
MEIN GARTENBUCH



FRIEDR. ADOLPH HAAGE JUN.
BLUMENSTADT ERFURT

Wenn Sie nach Erfurt kommen, vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen. Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli—Oktober) ist der Besuch sehr lohnend.

Meine Gürtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur, Straßenbahnverbindung: Bahnhof—Anger—Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)—Andreasapotheke. Von hier, die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerel. — Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt—Gotha und Erfurt-Nordhausen. Geöffnet wochentags von 8—17 Uhr.

In Ihrem Interesse lesen Sie bitte diese Seite!

Mir liegt daran, Sie schnell und bestens zu bedienen. Bitte benutzen Sie beiliegende Bestellformulare, damit vereinfachen Sie die Schreibarbeit in meinem Betriebe! Durch deutliche Angabe, ob Zusendung per Post, Eilgut oder Frachtgut erwünscht ist, ermöglichen Sie mir, genau Ihren Wünschen nachzukommen. Bahnstation bitte anzugeben.

Sie zahlen am bequemsten durch Nachnahme, denn Sie sparen den nochmaligen Weg zum Postamt und haben gar nicht die Mühe, eine Zahlkarte auszufüllen und am Postschalter zu warten. Nachnahme erspart Ihnen wie auch mir viel Arbeit. Vorauszahlungen bitte auf mein Postscheckkonto Erfurt 3575 zu tätigen und dabei den Tag der Bestellung anzugeben.

Aufträge bis zu RM. 3.- können nur bei Vorauszahlung oder Nachnahme ausgeführt werden, da der ganz geringe Verdienst keine Mahnspesen verträgt.

Verpackungsspesen werden so niedrig wie möglich gehalten, können aber auch bei Rücksendung des gebrauchten Materials nicht in Abzug gebracht werden, da nur die Selbstkosten berechnet sind. Während der Frostzeit eintreffende Pflanzenaufträge werden bei offenem Wetter der Reihe nach erledigt. Durch plötzlichen Witterungsumschlag bei Frost eintreffende Pflanzensendungen sollen unausgepackt einige Tage frostfrei bei +4 bis +8 Grad C aufbewahrt werden, dann werden sie kaum Frostschaden erleiden.

Sollte etwas an der Lieferung nicht Ihren Wünschen entsprechen, so bitte mir dies sofort nach Erhalt der Sendung bei

gleichzeitiger Rücksendung der Lieferungs-Aufstellung mitzuteilen. Ich werde stets bemüht sein, eine berechtigte Beanstandung entgegenkommend und zu Ihrer vollen Zufriedenheit zu erledigen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Gemüse- und Blumensämereien.

I. Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämerelen darf nur unter gleichen

Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämerelen darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind, an Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Festsellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe v. Schecks u. Wechseln bis zu deren Einlösung.

9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung

nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das glaiche gilt für etwaler Engelenung aus dem Versicherungsverten. gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

II. Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

2. Der Versand geschicht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Versantvortung zu übernehmen.

eine Verantwortung zu übernehmen.

3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Ealle berechnet. in jedem Falle berechnet.

4. Berechnungen: a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet: unter 50 g

							•	•	•				•	٠.										uc	
	50	g	und	mehr																					100-g- ,,
	101	g	"	"																	-			"	250-g- "
	251	g		11																					1-kg- ,,
*	43/4	k	, ,,																						10-kg- "
	49 1/2	lec	, ,,	77																					10-kg- ,,
	1972	K	***	22	•	٠	•	•				٠	٠	٠.			•					٠	•	,,	100-kg- ,,
	300	K	, ,,	_ ,,,			٠		٠.															"	1000-kg- ,,
D)	Bei allen	an	deren	Gemi	üse	3-	u	ın	ld	1	В	lu	n	16	n	Si	är	n	eı	re	ie	21	1	we	1000-kg- ,,
	unter 50	g																					. (le	10-g-Preis
	50	g	und	mehr						Ĭ.	ì	Ū			Ů					Ī	٥	Ĩ	•		100-g- ,,
	250	00			•	•	•	•		•	•	•	• •			•	•			•		٠		**	100-g- ,,

50 g und mehr

250 g "," ", 1-kg-",

43/4 kg "," ", 10-kg-",

25 kg "," 10-kg-",

25 kg "," 100-kg-",

300 kg "," 100-kg-",

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg oder darunter liegenden Preisen zu bedie nach dem Brutto-I-kg oder darunter liegenden Preisen zu be-rechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Friedrich Adolph Haage junior, Blumenstadt Erfurt

Samen- u. Pflanzenkulturen seit 1822 / Gärtnerel u. Geschäftsgebäude: Andreasflur 4, verlängerte Blumenstr. Fernruf Nr. 20015 Telegramme: Haage, Andreasflur, Erfurt Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt Postscheck-Konton: Erfurt 3575, Wien D 674 02, Prag 782 27, Haag 1311 55, Brüssel 3501 82, Ljubljana 20071, Stockholm 4450, Zürich VIII, 143 85 Geschäftsgebäude Andreasflur, Ostflügel.

> Besichtigung der Kulturen gern gestattet.



An alle Gartenfreunde:

Mein Gartenbuch 1937 will Ihnen nicht nur die neuen, z.T. ermäßigten Preise übermitteln, sondern auch ein Führer und Ratgeber im Garten sein. Die Zahl der Sorten ist möglichst eingeschränkt worden, so daß Sie jetzt nur das Beste angeboten finden und leichter auswählen können. Nach wie vor ist es das Bestreben meiner seit 115 Jahren bestehenden Firma, bei gleichem Preis bessere Qualität zu liefern.

	auf Seite	auf Seite
Sie finden:	Neuzüchtungen 2 und 3	Erdbeerpflanzen
	Erstklassige Erfurter Gemüsesamen 4—17	Winterharte Blütenstauden
	Samen von einjährigen Sommerblumen . 19-28	Kakleen, winterharte Arten 60
	Samen von ausdauernden Zierstauden 29-34	Schlingpflanzen
	Samen von schönen Topfpflanzen 35-37	Zwerggehölze für Steingärten 60
	Neue Dahlien-Sorlen	Rosensträucher und -hochstämme 61-62
	Dahlien, erproble beste Sorten 38—42	Düngemittel und Schädlingsbekämpfung 63
	Gladiolen, Knollenbegonien u. andere Knollen 43 Einige Zimmerpflanzen	Gartengeräte
	Küchenkräuter	Gartenliteratur

Bitte schicken Sie mir bald Ihren Auftrag, auch die kleinste Bestellung wird sorgfältig und prompt ausgeführt. Wenn Sie nicht selbst bestellen können, geben Sie bitte dieses Büchlein an einen anderen Gartenbesitzer weiter. Für Adressenangabe von Pflanzenfreunden bin ich Ihnen stets dankbar.

ERFURT, im Winter 1936/37.

Mit Deutschem Gruβ!

Friedrich Adolph Haage junior

Samen- und Pflanzenzucht seit 1822.

Portofrei liefere ich innerhalb Deutschlands alle Blumen- und Gemüsesamen, sofern der Auftrag hiervon RM. 10.— oder mehr ausmacht. Siehe nebenstehende Kaufvereinbarungen.



Rosen-Aster "Chamois".

Neueste Zuchterfolge:

Rosen-Aster "Chamois"

Diese Neuheit entstammt der berühmten Sorte Jugend. Sie besitzt alle guten Eigenschaften dieser Sorte, die deren Siegeszug begründet haben. Wuchs und Bau einer Rosenaster, große ganz dicht gefüllte Blumen, die abgeschnitten außerordentlich lange haltbar sind und auf guten Schnittstielen stehen, sind ihre kurze Beschreibung. Die Farbe ist im ganzen ein helles Chamois mit fleischfarbigrosa Schein und gelblichem Ton nach der Mitte. Eine aparte Bindefarbe, wie sie in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist. 1 Portion RM. —.60, 10 Portionen RM. 5.—



Aster perennis Andersonii



Cotyledon simplicifolia, steingartens.

Über sedumartige Blätter neigen sich im Juni – Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15—20 cm langen überhängenden Rispen kleiner goldgelber Blütenglöckchen. Dieses reizende Cotyledon fühlt sich an sonnigen Plätzen im Steingarten am wohlsten..... 1 Portion RM.—95

Bunte Mesembrianthemum für Steingärten und Fenster- oder Balkonkästen



Bunte Mesembrianthemum sind für Fensterkästen etwas ganz Besonderes

Durch meine im Jahre 1935 eingeführten strauchigen Mesembrianthema für Steingärten haben wir diesem nicht nur neue Reize gegeben, sondern wir haben eine neue Richtung in der Bepflanzung des sonst in den Sommermonaten so blütenarmen Teiles unseres Gartens gefunden.

Die herrlichen, seidenglänzenden Blüten in fast allen Farbtönen erscheinen in solchen Massen, daß es eine Freude ist, eine Gruppe dieser neu entdeckten Pflanzen zu sehen.

Meine Versuche, ob sich diese Mesembs auch für Fenster- und Balkonkästen eignen, haben solch glänzende Erfolgegehabt, daßich mich entschlossen habe, auch eine Mischung für Fensterund Balkonkästen geeigneter Arten herauszugeben.

Da die Anzucht so leicht ist, daß jeder Laie sich Mesembs in Töpten heranziehen kann, hoffe ich auch denen, die keinen Garten besitzen, eine besondere Freude bereiten zu können.




Bunte Mesembrianthemum für Steingärten sind unersetzlich

13915 Mischung für Steingärten


13915a Mischung für Balkon- und Fensterkästen in sonniger Lage Je 1000 Samen RM. 8.-, 100 Samen RM. 1.20, 1 Portion RM. -.35

13916 Sortiment in 6 für Steingärten oder Fenster geeigneten Sorten RM. 1.80



Sedum reflexum "Chamäleon"

Eine Ueberraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosenund lachsfarbenen Töne in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 40–50% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20–25 cm hoch über das nacelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb, die Knospen mehr chamoisfarben. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung



3402 Kopfsalat "Edelstein" Vom Reichsnährstand anerkannte Neuheit

"Edelstein" ist ein prachtvoller, großer fester Kopfsalat, der bei Frühaussaat mit dem "Malkönig" fertig entwickelt ist. Er hält sich aber lange im Kopf und neigt nicht so leicht zum Durchschießen. Edelstein liefert auch bei Sommeraussaat, Juli-August, große feste Köpfe.

Für Gemüsegärtner und zum Verbrauchsanbau sehr zu empfehlen.

Originalsaat: 10-g-Packung RM. -.50 1 Portion RM. -.25

3522 Tomate "Exhibition"

Diese Zukunftssorte der Welt stellt alle bisherigen Sorten in den Schatten. Herrliche, große, glatte, schnittfeste Früchte von feinem Geschmack. 10 g RM. 3.— 1 Portion RM. — 40

Gemüsesamen

Durch das tatkräftige Eingreifen des Reichsnährstandes wird endlich dem Sortenwirrwarr ein Ende bereitet. In meinen früheren Verzeichnissen hatte ich bereits darauf hingewiesen, daß ich nur die erprobten, besten Markt- und Wirtschaftssorten führe. Es hat sich nun gezeigt, daß ich damit auf dem richtigen Wege gewesen bin, denn heute schreibt der Reichsnährstand zum Wohle der Verbraucher die Sorten vor, die der Anbauer noch vermehren darf. Aber auch bei den noch nicht bereinigten Arten habe ich wieder nur die besten Sorten aufgeführt, bin aber gern bereit, meinen Geschäftsfreunden hier nicht genannte Sorten zum Tagespreis in zuverlässiger Qualität zu besorgen.


Nr.	 Einjährige. Zweijährige. Mehrjährige oder Stauden. 	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2500	Alant 4 (Inula Helenium), sehr aromatisches Wurzelkompott	4.60	70	30
2502	Angelica 24 (Angelica Archangelica). Zur Likörfabrikation vorzüglich. Die Blattstiele geben ein wohlschmeckendes Gemüse	4.60	70	30
2504	Anis ⊙ (Pimpinella Anisum). Die Samen dienen zu Tee gegen Verschleimung und als Gewürz der Speisen und Backwaren. Aussaat im April in Reihen in 30 cm Abstand. Die Pflanzen auf 15-20 cm verziehen	—.75	15	-
	Artischocken 2 (Cynara Scolymus). Zu diesem edlen Gemüse benutzt man die Blütenköpfe und die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter. Aussaat März ins Mistbeet und später auf 1 m auspflanzen. Die Pflanzen müssen gut gedüngt und reichlich gegossen werden.			
2508	große grüne von Laon	8.—	1.20	50
	Basilikum () (Ocimum Basilicum). Da man von diesem feinen Gewürzkraut nur sehr wenig zu den Speisen benötigt, kann man sich die Pflanzen auch in Töpfen heranziehen			
2514	großes grünes	1.30	20	15
	feines krauses grünes	1.50	25	15
2518	Beifuß 24 (Artemisia vulgaris) wird zum Bratenwürzen benutzt	4.80	90	30

Bohnen-Sorten

Bohnen lieben einen warmen, sonnigen Standort und lockeren Boden. Die Aussaat kann ab Mitte Mai erfolgen und können Folgeaussaaten bis Juli gemacht werden, damit man bis zum Herbst frische Bohnen hat. Reihenentfernung und Abstand in den Reihen 30—40 cm. Es werden in 3—4 cm tiefe Löcher jedesmal 4 Bohnen gelegt.

110 kg 1 kg 11/, kg 100 g

	Buschbohnen,	RM.	RM.	RM. R	M
	grünhülsige mit Fäden				
2526	Londoner Markt (Incomparable). Besonders frühe Marktsorte, infolge ihrer Schnellwüchsigkeit als Treibsorte sehr geeignet	23.40	3.20	95 _	.45
2529	Krummschnabel (Posthörnchen). Die runden fleischigen Hülsen sind als Brechbohnen sehr beliebt	26.—	3.50	1	.50
2530	Kaiser Wilhelm. Flachhülsige, breite Schwert- bohne, die als sogenannte "Schnippelbohne" sehr beliebt ist. Sie eignet sich auch ganz vorzüglich als Trockenkochbohne	23.40	3.20	95 _	.45
2533	Nordstern. Sehr frühe Schwertbohne, für den Marktgärtner unentbehrlich. Weißes Korn.	27.40	3.70	1.10 -	.55
	Buschbohnen,				
	grünhülsige ohne Fäden				
2546	Alpha. Sehr frühe dickfleischige Brechbohne, für den Markt und die Konservenindustrie sehr geeignet.	31.20	4.20	1.25	60
2548	Doppelte holländische Prinzeß. Für Konserven eine sehr schöne, mittellange, dickfleischige Brechbohne. Weißes Korn	27.40	3.70	1.10	50
2552	Hinrichs Riesen Weißgrundige. Durch die riesigen Erträge und die zarten, dick- fleischigen, runden Hülsen ist diese Bohne zu den beliebtesten Marktsorten zu zählen.	27.40	3.70	1.10	55



	Buschbohne "Konserva"				
Nr.		10 1	1 1.0	1/ 1	100 -
2554	Konserva. Diese reichtragende Sorte mit den wohlschmeckenden, runden, fleischigen, vollständig fadenlosen, frischgrünen Hülsen ist gar nicht genug zu empfehlen. Die Pflanzen tragen äußerst früh und sind unempfindlich	10 kg RM.	RM.	RM.	RM.
2556	gegen Krankheiten	27.40	3.70	1.10	55
2330	schaften wie Konserva hat auch Konservanda. Jedoch hat diese Sorte ein reinweißes Korn, was sie noch wertvoller macht. Konservanda ist bestimmt die Zukunftssorte für jeden	27.40	2.70	1.10	EE
2558	Geschmack Saxa. Die Hauptvorzüge von Saxa sind Frühzeitigkeit, zarte, vollfleischige, vollständig fadenlose Hülsen und ein Ertrag, der alle	21.40	3.10	1.10	33
0564	Erwartungen übertrifft. Für den Hausgarten und den Erwerbsgärtner	26.—	3.50	1.—	40
2504	mittellange, rundhülsige Perlbohne von feinem Geschmack	26.—	3.50	1.—	50
	Buschbohnen,				
	gelbhülsige mit Fäden (Wachsbohnen)			1/13	
2576	Wachs- Hinrichs-Riesen mit weißen Bohnen. Eine besonders widerstandsfähige Sorte mit weißgelben, sehr fleischigen Hülsen. Für den Markt besonders geeignet	26.—	3.50	1.—	50
2580	Wachs-Ideal. Ist sehr widerstandsfähig gegen nasse Witterung. Die Hülsen sind lang, dickfleischig und sehr zart	27.40	3.70	1.10	55
	Buschbohnen,				
				1-1	100
	gelbhülsige ohne Fäden		13		
2590	Wachs- Amtsrat Koch. Lange, runde, herrlich goldgelb gefärbte Hülsen. Schwarzes Korn.	27.40	3.70	1.10	55
2592	Wachs - Beste von Allen (Wachs - Brittle). (Abb. siehe Seite 5.) Eine ganz fadenlose, reichtragende Wachsbohne von feinem Geschmack. Vorzügliche Einmach - und Salatbohne	31.20	4.20	1.20	—.55
2594	Wachs-Butterkönigin. Reinweißes Korn. Hülsen rund, vollfleischig und sehr zart. Feine Konservenbohne	31.20	4.20	1,20	55
2598	Wachs-Wunder-Butter. Eine schwarzkörnige, für den Markt sehr geeignete Sorte mit langer gelbweißer Hülse. Sehr ertragreich. Mittelfrüh	26.	3.50	1	45



Buschbohne Wachs- "Beste von Allen"

10 kg | 1 kg | 1/4 kg 100 g RM. | RM. | RM. | RM.

-.90

33.20 4.- 1.25 -.60

Stangenbohnen




Stangenbohne "Wachs-Goliath"

Aussaat wie bei Buschbohnen. Entfernung dus saar wie bei Buschonnen. Enternung der Stangen 60—80 cm. Je weiter desto besser, denn nur wo viel Licht zwischen die Stangen kommt, werden reichlich Bohnen geerntet. Um jede Stange werden in 3—4 cm Tiefe 8—10 Bohnen gelegt. Grünhülsige Sorten 2614 Imperator (Schlachtschwert ohne Fäden). Große und breite Hülsen..... 43.15 5.40 1.60 -.75 2616 Kapitän Weddigen. Zucker-Brechbohne ohne Fäden. Besonders beliebte Konservensorte mit langen, vollfleischigen Hülsen... 41.25 5.10 1.55 -.75 2618 Meisterstück. Fadenlose Phänomen. Lange dickhülsige Brechbohne 41.25 5.10 1.55 -.752620 Phänomen ist im Ertrag unerreicht. Die langen, dickfleischigen Hülsen sind für die Konservenindustrie unersetzlich...... 38.-4.70 1.45 -.70 2630 Zucker-Perl oder Prinzeß- ohne Fäden, sehr feine Salatbohne 5.10 1.55 41.25 -.75Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen) 2640 Wachs- Goldkrone. Frühe, goldgelbe, dick-fleischige Hülsen. Ganz ohne Fäden. Wei-41.25 5.10 1.55 -.75 2641 Wachs- Gollath (Abb.nächste Spalte), Verbesserte Wachs-Flageolet mit halbmal längeren Hülsen als die Stammsorte. Sie bringt eine reiche Ernte schöner goldgelber Hülsen... 33.75 4.20 1.25 -.60 2644 Wachs- Korbfüller. Sehr ertragreiche Sorte mit langen, flachen Hülsen. Weißes Korn. 4.20 1.25 -.60 Türkische Prunkoder Feuerbohnen Diese Bohnen, die außer zu Speisezwecken auch zur Bekleidung von Lauben und Spa-lieren benutzt werden, können schon etwas früher gelegt werden, da sie unempfindlicher sind als andere. 2660 Rotblühende arabische oder türkische.....

2666 Weiße Czar, weißblühende, lang und dick-fleischige Riesen

Puffbohnen, Dicke oder Gartenbohnen	10 kg RM.	1 kg RM.	¹/₄kg RM.	100 g RM.
Man kann schon ab Ende Februar bis Mai in Reihen mit 30—40 cm Abstand je 3—4 Bohnen legen.				
2670 Erfurter, große, weiße volltragende.	12.60	1.60	45	25
schotige. Sehr ertragreich	12.60	1.60	45	25
	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2690 Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle ⊙. 2691 ", ", ", perennierendes(Satureya montana). Dieses aromatische Ge- würzkraut läßt sich auch als Ein-	5.70	90	20	10
fassungspflanze verwenden	28	4.20	60	25
weide	8.—	1.30	20	10
wird ½ kg Brut benötigt. Anleitung siehe Gartenliteratur. 10 kg RM. 29.— 2702 Champignonbrut , Jungfernbrut in Tafeln. Für 1 qm 4 Tafeln.	3.60	40	<u>\</u>	-
100 Tafeln RM. 36.— 10 Tafeln RM. 4.—, 1 Tafel RM. —.45				
Cichoriensalat (Chicoree) Dieser wohlschmeckende Salat ist auch als vitaminreiches Gemüse sehr geschätzt. Die Aussaat wird vom Mai bis Mitte Juni im freien Lande vorgenommen. Die Pflanzen werden auf 15—20 cm verzogen. Die Blätter werden gebleicht.	Trials			
2708 Brüsseler Witloof, zart und wohlschmeckend	8.—	1.20	20	
verbesserte Magdeburger spitzköpfige 2716 Dill () (Anethum graveolens). Aussaat März bis April ins freie Land. Rei-	6.20	1	20	10
henabstand 20 cm. Auch der Same kann zum Würzen verwendet werden. 2720 Eierfrucht, lange blaue	3.60 28.—	60 4	15 60	10 30
Sommer-Endivien	1		United S	HTTS.
Bind- oder Römischer Salat			mile i	ST.
Aussaat März bis April ins Freie in 20—30 cm Entfernung. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen um die Herz-	L veiler			
die Blätter zusammen, um die Herz- blätter zu bleichen.	1 19 7	1	-	Fig.
2724 Sachsenhäuser, gelbe selbstschließend 2728 Pariser gelbe, zur Frühkultur vorzüg-	12.20	2.—	35	
lich	11.20	1.80	- 35	20



Schal-, Kneifel- oder Pahlerbsen

	Winter-Endivien	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	(Cichorium Endivia)				
	Man säe nicht vor Ende Juni ins Mistbeet und pflanze nicht vor Ende Juli—August ins Freie mit 30—40 cm Abstand. Zu frühe Aussaaten schießen in Samen. Sobald die Pflanzen groß sind, bindet man die Blätter an einem trockenen Tage zusammen, damit die Herzblätter bleichen.				
2732	Escariol gelbe, breitblättrige, vollherzige	110000000000000000000000000000000000000	1.70		100
2734	Escariol grüne, breitblättrige, vollherzige	10.60	1.70	30	15
2736	Moosgrüne, sehr feingekrauste	8.60	1.40	25	15
2740	Von Natur gelbe krause	13.—	2.—	—.35	20
	Erbsen-Sorten		4-05		100
0 -	Aussaat, sobald es die Witterung erlaubt, von Ende Februar ab in 5 cm tiefe Rillen. Niedrige Sorten in Reihen von 25 cm, höhere und hohe in 30 und 40 cm Entfernung. Hohe Sorten müssen sofort nach Aufgang mit Reisern besteckt werden. Erbsen verlangen warmen, lockeren, kalkhaltigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.	T ISS			

nicht	frisch	gedün	gten	Boden.	
1. 7	Zuck	cer-	-Erl	sen	

Die Schoten mitgegessen.		im	jungen	Zustande
--------------------------	--	----	--------	----------

		niedrige, volltragende (Höhe 35 cm).
2754	Fürst	Bismarck, frühe, süße, ertragreiche
	(Höhe	60 cm)

- 2758 Moerheims Riesen, größte süße, sehr breit und fleischig (Höhe 150 cm)
- 2762 Graue Riesen-Delikateß, riesige, lange, dick-fleischige Hülsen (180 cm Höhe)......

II. Schal-, Kneifeloder Pahlerbsen

2772	Buchsbaum Schnabel, reichtragen	d	undgroß-
	schotig, früh (Höhe 30 cm)		

- 2776 Erfurter allerfrüheste Mai, verbesserte (Höhe 60 cm)
- 2780 Folger, grünbl. Braunschweiger, mittelfrühe, volltragende (Höhe 90 cm)
- 2784 Saxa, sehr frühe Maierbse, reichtragend (Höhe 60 cm)
- 2788 Schnabel, großschotige, zum Großanbau zu empfehlen (Höhe 120 cm)

10 kg RM.	1 kg RM.	¼ kg RM.	100 g RM.
20.40	2.50	—.75	35
20.40	2.50	75	35
18.—	2.30	70	35
20.40	2.50	75	35
		110-3	NO.
	0		5100
17.—	2,20	65	30
17.—	2.20	65	30
17.—	2.20	65	30
17.—	2.20	65	30
17.—	2,20	65	35

2.20 -.65 -.35

2.30

-.70 -.35

III. Markerbsen

Markerbsen sind auch unter den Namen "König-Schoten oder Zuckerschoten" bekannt, was schon darauf hinweist, daß diese delikaten Früchte, die so zart wie "Mark" sind, überall hoch geschätzt werden. Es ist die Erbse für den Feinschwecker und das die Erbse für den Feinschmecker und das Idealder Hausfrau zum Einkochen. Die Aussaat dieser Arten sollte man jedoch nicht vor Mitte April vornehmen, da sie bei nicht ge-

	nügender Wärme leicht verdumpfen.
2796	Aldermann, übertrifft alle bekannten Sorten
	an Ertrag und Schotenlänge (Höhe 120 cm).
2800	Delikateß, mittelfrühe, sehr volltragende
	Konservenerbse (Höhe 80 cm)
2808	Primavera. Ertragr. Einmachsorte (Höhe

60 cm) 2812 Senator, mit langen, schnabelförmige sen. Außerord. ertragreiche Sorte 70 cm) ...

2816 **Telephon**, bekannte, hohe, großhülsig schmeckende Sorte (Höhe 120 cm) 2820 Wunder von Amerika, die niedrigs heste, volltragende Sorte (Höhe 30

Sorten 20 cm).	20.—	2.50	75	35
ragende	20.—	2.50	—.75	35
(Höhe	20.—	2.50	75	35
Höhe	20 —	2.50	— 75	35
ge, fein-	-	-	75	
te, frü- cm) .	22,80	2.90	—. 85	40


10kg 1 kg 14kg 100 g RM. RM. RM. RM.

2826 Monatserdbeere "Rügen"

Die beste aller rankenlosen Monatserdbeeren. Sie trägt vom Juni bis in den späten Herbst. Die Früchte, den Walderdbeeren ähnlich, haben solch herrlichen Geschmack und solch fabelhaftes Aroma, daß sie alle Sorten in diesen Eigenschaften übertreffen. Samen, im Frühjahr ausgesät, gibt bis Herbst tragende Pflanzen.

10 g RM. 2.50, 1 Portion RM. —.30 Kräftige einjährige Pflanzen 100 St. RM. 4.—, 10 St. RM. —.60

		100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2830	Esdragon 21 (Artemisia Dracunculus) Esdragon ist als Würzpflanze sehr beliebt. Pflanzen siehe unter Gewürzkräuter-Pflanzen Seite 17.	11.—	1.60	40
2832	Fenchel, ⊙ Thüringer, sehr aromatischer, 1 kg RM. 4.40	70	15	10
2834	", neapolitanischer Riesen. In 15 cm tiefe Furchen im April säen. Abstand der Reihen 40 cm. Später anhäufeln, damit das		L'150	
	feine Stengelgemüse gebleicht wird.	1.80	30	20



Monatserdbeere "Rügen", ähnelt der Walderdbeere und trägt Früchte von Juni bis spät in den Herbst. 10 g RM. 2.50, 1 Port. RM. —.30. Pflanzen siehe Seite 17.

saa Di un	rtenmelde ⊙ (Atriplex hortense). Austa ab März in Reihen mit 30 cm Abstand. e großen Blätter werden abgeschnitten d wie Spinat zubereitet. Sehr wohlmeckend.	RM.	100 g RM.	10 g RM.
2836 gel	be verbesserte	3.75	60	10
2838 gri	une rheinische Kopf	4	70	15

Gurken-Sorten

Landgurken

Die Aussaat kann man Anfang Mai in Töpfe vor-nehmen und später in das nehmen und später in das freie Land auspflanzen, oder direkt ins freie Land ab Mitte Mai aussäen. Entfernung der Reihen 80–100 cm, in den Reihen 20—30 cm. Regelmäßiges Gießen und öfteres Düngen sowie warme ge-schützte Lage und guter Boden steigern die Ernte.

2850 Dänische Senf, 30 cm lange, außerordentlich dick-fleischige, walzenförmige 100 g RM. 2.50 10 g , -.45 Port. ., -.20

2852 Erfurter mittellange, grüne volltragende

1 kg RM. 14.60
100 g ,, 2.20
10 g ,, -35
Port. ,, -20

2854 Grochlitzer (Naumburger oder Kalbenser) lange, grüne, Einlege- und Salzgurke (Abb.nebenstehend) 1 kg RM. 18.80 100 g ,, 2.50 10 g ,, -.45 Port. ,, -.25

2856 Japanische Kletter, mittellang, reichtragend, widerstandefähle

standsfähig RM. 2.40
10 g RM. 2.40
10 g , -40
Port. , -25

2860 Schlangen, Erfurter, lange, grüne, volltragende, verb., bis 50 cm lang 100 g RM. 3.—


10 g —.45
Port. ".—25

Port., -.25
2864 Schlangen, grünbleibende chinens., reichtragend
1 kg RM, 18.80

100 g , 2.50 10 g , 2.50 10 g , -4.5 Port. , -25 Trauben, kurze, grüne, voltragende deutsche, 2866 Trauben, sehr frühe
100 g RM. 1.80
-.30

10 g ,, -.30 Port. ,, -.20

2870 Unicum, lange grünbleib., widerstandsfähig 100 g RM. 2.40 10 g , -40 10 g ,, -.40 Port. ,, -.25



2854 Landgurke Grochlitzer

| 100 g | 10 g | Port.

Treibgurken	RM.	RM.	RM.
Aussaat im Februar in Töpfe. Die jungen Pflanzen werden je zwei auf ein Mistbeet- fenster in den fertigen warmen Kasten mit Ballen gepflanzt.		Wales I	
2880 Beste von Allen, sehr gute Gewächshaus- Treibgurke, die an Schnellwüchsigkeit, Er- trag, Haltbarkeit u. Widerstandsfähigkeit allen Anforderungen entspricht. Original- saat. 10 Korn RM. —.90, 100 K. RM. 8.—			
2881 Beste von Allen, Nachbau	72.—	9.—	50
2886 Noas Treib, bekannte Mistbeetgurke, sehr früh und reichtragend	28.—	3.60	50 40
2890 8ensation, widerstandsfähige Kastengurke mit 25 cm langen, glatten Früchten, auch im freien Lande sehr reichtragend		2.—	

2900	Isop 24 (Ysop, Hyssopus officinalis)	RM. 1.80	10 g RM. 30	Port. RM. 20
2004	Kerbel © (Anthriscus Cerefolium). Aussaat April ins freie Land in Reihen mit 20 cm Abstand.			
2905	einfacher	35	15	10
2906	Kerbelrüben (Scandix bulbosa), große verbesserte. Aussaat September bis Oktober ins freie Land. Die Ernte der Knollen findet dann im Juni bis Juli statt	3.80	70	30

Kohl-Arten

Blumenkohl

(Carviol)

Herbst-Aussaat für Mistbeete und zum Treiben Anfang bis Mitte Sep-tember. Am vorteilhaftesten ist es wenn man die jungen Pflanzen ir kleine Töpfe pflanzt und frostfrei aber mit viel Luft überwintert. Frühjahrsaussaat von Anfang Februar an Fürs freie Land genügt die Aussaat auch Anfang April. Pflanzweite etwa 50—60 cm.

2912 Dänischer Export, hat die guten Ei-genschaften des Erfurter Zwerg, ist gegen Trockenheit sehr widerstands fähig

2914 Erfurter Zwerg, echter Haagescher Von meiner Firma vor ca. 85 Jahren in den Handel gebracht, ist er bis heute unübertroffen. Ob im freien Lande oder getrieben, bringt er gleichmäßig große, feste weiße und haltbare Köpfe. Die edelste, beste Blumenkohlsorte der Gegenwart...

2916 Frankfurter Riesen. Herbstsorte mit sehr großen, weißen Köpfen

2918 Schneeball, zum Treiben, sehr früh ..

2920 Wunder der vier Jahreszeiten. großblumig und langlaubig. Hat sich unter allen klimatischen Verhält-nissen und zu jeder Jahreszelt vor-züglich bewährt

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
d -				
1,				
t a				
ŧ				
	94.—	14.—	2.40	40
1 1 1				
i e	230.—	32.—	4.80	50
t	18.—	3.—	50	30
	112.—	16.80	2.60	40
4	96.—	15	2.20	40



Blumenkohl Erfurter Zwerg Nr. 2914



Weißkohl Braunschweiger

	Weißkohl	1 kg	100 g	10 g	Port.
	(Kraut oder Kopfkohl)	RM.	RM.	RM.	RM.
	The state of the s	36 36	III the grade	Partill 18	
	Aussaat der frühen Sorten im März, der späten im April. Pflanzweite je nach Größe der Sorte von 45—60 cm in gut gedüngten, möglichst feuchten Boden.	In The Control of the		MANUAL TO SERVICE	MINE COLOR
	Amager, Dänischer Winter, späte ertragreichste Sorte	12.20	2.—	35	20
2932	Weißkohl Braunschweiger, gibt im Herbst allergrößte feste Köpfe, die besonders gern zum Einmachen von Sauerkraut benutzt werden. Als Wintersorte infolge der Haltbarkeit		lkoni.	resur!	
2024	unersetzlich	10.60	1.70	30	15
2934	Dithmarscher früher Riesen, gibt im Juli feste und schwere Köpfe	12.20	2	35	20
2936	Erfurter, früher, runder	10.60	1.70	30	20
	Magdeburger, großer, platter. Beste Sauerkrautsorte	10.60	1.70	30	20
2944	Winnigstädter, spitzer, weißer, mittel- früher	12.20	2.—	35	20
	Property of the second		7 191	FIT	
	Rotkohl	7.		10 1	
	(Rotkraut)				
	Aussaat wie bei Weißkohl angegeben.				
	Erfurter, kleiner, frühester, fester, blutroter	22.—	3.—	50	25
2952	Erfurter Schwarzkopf, mittelfrüh, große, feste, schwarzrote Köpfe	22.—	3.—	50	25
2954	Rotkohl Haco, Kopenhagener frü- hester. Der größte Vorteil dieser Züchtung ist, daß sich die Köpfe so schnell entwickeln, dabei aber sehr fest und haltbar sind, so daß sie auch als Wintersorte empfohlen werden				
11.	kann (Abb. s. rechts oben)	36.—	5.40	80	40
	Holländischer Export, später, sehr haltbar	40.—	6	1	45
2960	Mohrenkopf, mittelfrüh., tiefdunkelroter	22.—	3.—	50	25



Rotkohl Haco

Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat und Kultur wie bei Weiß-kohl. Pflanzweite 40—50 cm. Zur Frühkultur kann Wirsing auch Ende August ausgesät werden.

2970 Bonner Advent, vorzüglicher Frühwirsing und Überwinterungssorte mit dunkelgrünen, festen Köpfen
2974 Eisenkopf, frühe, plattrunde, gelbgrüne, feste Köpfe
2976 Erfurter, großer, gelbgrüner Winter
2978 Johannistag, allerfrüh., stumpfspitzer
2980 Grüner Edelstein, neuer Dauerwirsing, hervorragend


hervorragend. 2992 Vertus, großer, später, dunkelgrüner

1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
14.20	2.40	40	20
11.20 11.20 11.20	1.80 1.80 1.80	35 35 35	15 15 15
12.20	2	- 35	40 15

Wirsing Vorbote.

Allerfrühest.gelbgrüner. Für den Marktgärtner und die Hausfrau äu-Berst wertvoll, da er 2-3 Wochen früher als Eisen-kopf feste, fein-genarbte, innen prächtiggoldgelbe Köpfe bringt. Er ist der erste Wirsing auf dem Markt und wird die Zukunftssorte des freien Handels. Originalsaat

50 g RM. 6.— 10 g RM. 1.60 Port. RM. -.50




Wirsing Vorbote

Rosen- oder Sprossenkohl


Aussaat Mitte April. Pflanzweite 50-70 cm. Wenn der Ansatz der Rosen beginnt, soll man mit Düngen aufhören.

3000	Rosenkohl Fest und Viel. Der Wunsch jedes Gärtners und jeder Hausfrau ist durch diese Züchtung erfüllt.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	Feste und viele Röschen, die zugleich äußerst zart und wohlschmeckend sind	13.60	2.	35	20
3002	Herkules, halbh. mit großen, festen Rosen	13.60	2.	35	20



Rosenkohl Fest und Viel

	Blätterkohl (Winterkohl) sät man erst von Mai bis Juni ins			-	
	freie Land und pflanzt ihn, wenn die Pflanzen groß genug sind, auf 40-60 cm Entfernung. Dieser Kohl stellt die wenigsten Ansprüche an den Boden.				
3010	Hoher, grüner, extra krauser	6.80	1.20	20	15
3011	Hoher, schwarzbrauner, extra krauser	8	1.40	25	15
3012	Halbhoher Erfurter, grüner, moos- krauser	8	1.40	—.25	15
3014	Halbhoher Hamburger Markt (Lerchenzungen)	8	1.40	25	15
3016	Niedriger, gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekrauster	8	1.40	25	15
3017	Blätterkohl, niedriger, grüner, feinst- gekrauster Winter-, ist die beliebteste Sorte. Durch den niedrigen Wuchs wird er von der Schneedecke gut ge- schützt. Die feinstgekrausten Blätter sind besonderszart (Abb.s.rechtsoben)	6.	1.—	20	10



Blätterkohl, niedriger, grüner, feinstgekrauster Winter-

Schnittkohl	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
Die Aussaat erfolgt ins freie Land Ende März oder Anfang April in Reihen von 15—20 cm. Die Zubereitung ist wie bei Spinat. Schnittkohl ist seines schnellen Wachstums und hervorragenden Geschmackes wegen besonders im Rheinlande sehr beliebt.				
3020 Butter- goldgelber selbstschließender rheinischer	8.—	1.40	25	10
3022 Butter- grüner rheinischer	3.—	.60	10	10
Futterkohl				
Aussaat April bis Mal. Pflanzweite 60—80 cm. Zur Nutztier- und Wildfütterung sehr vorteilhaft.				
3026 Baum- oder Kuhkohl, großer grüner	11.70	1.80	35	20
3028 Mark- oder Strunk- hoher brauner	17	2.50	40	25
3029 Mark- oder Strunk- hoher grüner Riesen	14.80	2.40	40	25
Strunkkohl				
(Strunkkraut)				
3034 Altenburger, weißer	19	3.10	60	30
Kohlrabi				
(Oberkohlrabi)				
Schon Anfang März kann man die erste Aussaat in den Mistbectkasten vornehmen und dann diese Pflanzen Anfang April an geschützter Stelle im Garten auspflanzen. Folgeaussaaten, die man vom April an bis Juli ins freie Land vornehmen kann, geben für das ganze Jahr Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 20—25 cm bei den kleineren Sorten. Bei Goliath 35—40 cm. Etwalges Holzigwerden und Platzen der Knollen ist auf unregelmäßige Bewässerung zurückzuführen. Frost kann Kohlrabi nicht vertragen, erschmeckt dann süß.				
3038 Delikateß weißer sehrfrüh u. zart, mit	26	4.40	.60	30
3039 Delikateß blauer aufrechtsteh. Laube	26	4.40	60	30
3040 Dreienbrunnen, Erfurter weißer frü- her, vorzüglich für Marktgärtner	22.—	3.—	50	25



Va	In I .	ahi	Gol	intl

)	RM.	RM.		RM.
3042	Gollath weißer späte Riesenkohlrabi, dabei sehr zart und	14	2.40	40	20
3043	Goliath blauer von feinem Geschmack	22.—	3.—	50	25
3046	Prager weißer Treib, zum Frühtreiben der feinste Kohlrabi mit flachrunden,				
	sehr zarten Knollen und feinem Laube	90	13.60	2	40
	Wiener Glas weißer I. Qualität, früher feinlaubiger sehr zarter		3	50	25
3051	Wiener Glas blauer I. Qualität, früher feinlaubiger sehr zarter	24.—	3,40	50	25

Kohl- oder Steckrüben

(Erdkohlrabi, Wrucken)

Aussaat von Mitte April bis Juni. Pflanzweite 40 cm. Möglichst gut aber nicht frisch gedüngter Boden und nicht zu frühes Pflanzen gibt die zartesten Wrucken zu Speisezwecken.

		RM.	RM.	RM.	RM.
3064	Perfection gelbe (Schmalz), glatte ein- wurzlige zarte für die Küche	3,50	1.05	50	10
	Pommersche Kannen, weiße, sehr begehrte Futtersorte	, 2.80	85	40	10
3068	Riesen, gelbe rotgrauhäutige, sehr ertragreiche	2.80	85	40	10
3069	Riesen, weiße rotgrauhäutige Alt-	2.80	85	40	10



Kohlrübe Perfection

		100	10	
3074 Krauseminze 24 (Mentha crispa)	I kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port.
Kultur siehe bei Pfefferminze S. 12.	KM.			40
3076 Kresse, Brunnen- oder Wasser 24				
Erfurter echte zarte	-	18	2.40	~ .40
Die Kultur der Brunnenkresse ist sehr lohnend, da sie uns im Winter den besten frischen Salat gibt. Jedoch läßt sich die Kultur nicht mit ein paar Worten beschreiben, deshalb empfehle ich das Buch "Gewürz und Küchenkrauter" zu 70 Pf. Alle Kulturen dieser Kräuter sind dort leichtverständlich beschrieben.				
Garten-Kresse ⊙				
Kann zu jeder Jahreszeit, bei Frost- wetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden.				
3078 grüne einfache	2.20	35	15	
3079 grüne extra krause	2.20	35	15	-
3082 Kümmel ⊙ (Carum Carvi)	7.20	95	15	
	1,000	,55		
Speise-Kürbisse				
Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3—4 Korn auf 1—2 m Entiernung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser.				
3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich	4,	65	15	10
3088 Großer gelber Speise- oder Zentner	8.50	1.40	25	10
3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Ein- machen	24	3.20	60	20
3094 Riesen-Melonen allergrößt, gemischt.		-,		,
Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten	24.—	3.20	←.60	—.20
Zier-Kürbisse				
eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen origi- nellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kul- tur wie bei Spelse-Kürbis. Entfer- nung der Pflanzen aber nur 20 cm.				
3116 großfrüchtige Sorten, gemischt	16	2.—	40	-,15
3126 kleinfrüchtige Sorten, gemischt	16	2.—	40	15

3128 Lavendel, echter wohlriechender (Lavendula vera), ausdauernder Halbstrauch mit feinem Wohlgeruch. Aussaat im März ins Mistbeet. Im Mai auspflanzen. Entfernung 40 cm. Pflanzen mit Topfballen siehe unter Gewürzkräuterpflanzen Seite 17. 1 kg RM. 32.-, 100 g RM. 4.80, 10 g RM. -.70, Port. RM. -.30

3130 Llebstock, 2 (Levisticum officinale). Diese feine aromatische Würz- und Heilpflanze (der Geschmack erinnert an die Maggi-Würze) kann auch als Zierpflanze gebaut werden. Die Aussaat kann im Herbst oder im Frühjahr erfolgen. Der Samen keimt schwer und liegt deshalb lange. 1 kg RM. 40.-, 100 g RM. 5.80, 10 g RM. -.90, Port. RM. -.25

3132 Löffelkraut O (Cochlearia officinalis). Die Aussaat kann im August bis September ins freie Land erfolgen. Breitwürfig oder in Reihen mit 15 cm Abstand. Herbstaussaat gibt eine frühe Bienenweide. 1 kg RM. 18.—, 100 g RM. 2.60, 10 g RM.—.40, Port. RM.—.25

3134 Löwenzahn, verb. großer vollherziger. 1 kg RM. 18.-, 100 g RM. 2.60, 10 g RM. -.40, Port. RM. -.25

3136 Zuckermais, zum Verspeisen. Amerikanischer süßer. Vorzüglicher, zarter zum Rohessen und als delikate Nachspeise. 1 kg RM. 3.20, 100 g RM. —.50, 10 g RM. —.20

Majoran, Wurstkraut. Aussaat geschieht im März ins Mistbeet. Im Mai mit 15 cm Abstand auspflanzen. Kann zwel- bis dreimal im Jahre geschnitten werden.

3138 französischer, © (Majorana hortensis).

1 kg RM. 13.50. 100 g RM. 2.20, 10 g RM. —.40, Port. RM. —.25
3139 perennierender, 21 (Origanum vulgaris).

1 kg RM. 46.—, 100 g RM. 7.20, 10 g RM. 1.—, Port. RM. —.35

Mangold oder Beißkohl

Aussaat Ende April bis Mai in Reihen von 35-40 cm Abstand. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel wie Spargel zubereitet.



Mangold Lukullus





Karotten Nantaise

l kg RM.			Port RM.
22.—	3.—	50	25
20.—	3.—	50	25
20	3.—	50	25
12.20	2.—	35	—.15
9.—	1.50	25	15
7.20	1.20	20	10
9	1.50	25	10
6.80	1.20	20	10
	22.— 20.— 20.— 12.20 9.— 7.20 9.—	RM. RM. 22.— 3.— 20.— 3.— 12.20 2.— 9.— 1.50 7.20 1.50 9.— 1.50	RM. RM. RM. 22.— 3.—50 20.— 3.—50 20.— 3.—50 12.20 2.—35 9.— 1.5025 7.20 1.2020 9.— 1.5025



Karotten Pariser Markt


-.70 -.30

4.40

		i kg RM.		10 g RM.	
3194	Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	3	50	15	10
3196	Pastinaken, Student, größte dicke	2.20	35	-,15	
	Schnittpetersilie				
	Aussaat ins freie Land im März oder April in Reihen mit 20 cm Abstand. Im Herbst einige Pflanzen in Töpfe ge- pflanzt, gibt im Winter frische Blätter.				
3200	einfache aromatische Schnitt	2.50		—.15	
3202	mooskrause feine gefüllte		65		
3204	Zwerg-Perfection, dicht gekrauste .	4.—	65	15	10
	Petersilienwurzeln				
	Aussaat wie oben. Nur wenn zu dicht gesät, so verziehen, daß alle 3—4 cm eine Pflanze stehenbleibt. Im Oktober herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.				
3208	Berliner, halblange dicke Zucker	3	60	10	10
3210	Ruhm von Erfurt, halblange kraus- blättrige		65	1	
3214	Pfeffer, großer spanischer 🕤	18	2.60	40	25

The state of the s	

Winter-Porree Elefant



Radies Eiszapfen

Pfefferminze

3218 echte 21 (Mentha piperita).

Die Aussaat muß in Schalen oder Töpfe erfolgen. Da der Samen sehr fein ist, darf er nur leicht angedrückt werden. Sobald groß genug, pikieren und später in das freie Land in Reihen mit 30 cm Abstand pflanzen..... 1 g RM. 4.50

1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
_	_	_	30
4.80	80	20	10

Porree oder Lauch

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Wenn die Pflanzen groß genug sind, am besten in Rillen mit 20 cm Abstand setzen. Beim Pflanzen können die Blätter und die Wurzeln etwas gestutzt werden. Die Rillen werden später zugemacht und die Porreepflanzen weiter angehäufelt.

3222	Sommer, früher französl- scher. Der Sommerlauch ist				Port. RM.
	nicht winterhart, wächst aber sehr schnell und ist zarter und lockerer als die Wintersorten	14.—	2.40	40	20
3224	Winter-Porree Elefant. Er- tragreichster Porree mit rie- sigen schlohweißen Schäf- ten. Es ist bestimmt die beste Sorte für den Er-				
	werbsgärtner und für den Haushalt	17	2.50	40	—.25
	Winter - Porree Erfurter dickpolliger. Sehrgute halt-bare Sorte	14.	2.40	—.4 0	20
3228	Winter-Porree Riesen von Garentan. Dickschäftige Sorte, die sehr große Erträge gibt		2.40	40	20
3230	Portulak, grüner ⊙ (Portulaca oleracea). Ein äußerst feines Suppen- und Salatwürzkraut	14.—	2.20	35	20

Radies

Ins Mistbeet kann die Aussaat am besten breitwürfig schon vom Januar ab vorgenommen werden. Ins freie Land sät man ab April in Folgeaussaaten bis Spätsommer. Auf einen Quadratmeter benötigt man etwa 5—8 g Saat. Zu dichtes Säen gibt keine gut entwickelten Knollen.

Öfteres Überbrausen verhindert die Ausbreitung der lästigen Erdflöhe. Um diese zu vertreiben, empfehle ich Parasitol-Erdflohpulver, siehe S. 63.

	empfehle ich Parasitol-Erdilonpul	ver, s	iene a	5. 05.
	Eiszapfen. Sehr beliebtes Radieschen, das sehr zart und wohlschmeckendist,dabei sehrschnell wächst und nicht so leicht pelzig wird	RM.	100 g RM. —.75	RM.
	Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes Treib- und Freilandradies	5.—	—.7 5	15
3236	Erfurter Riesen-Butter (Abb. siehe S. 13.) Diese Riesenradies, die bis zu 100 g schwer werden, haben solch zartes Fleisch und Wohlgeschmack, daß sie die kleinen Sorten übertreffen	5.40	—.80	15
	Erste Ernte, ovales scharlach- rotes Treib			15
	Non plus ultra, rundes leuch- tendscharlachrotes feinlaubiges.	5.40	80	15
3242	Ovales scharlachrotes mit weißem Knollenende			15
3248	rundes weißes kurzlaubiges	5.—	75	15
3250	lachrotes rundes Treib- u. Land- radies	5.40	80	15
3254	Rapontica-Wurzeln große gelbe. Dieser Salat, ähnlich dem Sel-			
	lerie, ist von Feinschmeckern sehr geschätzt	10	1.50	25



3236
Radies Erfurter
Riesen-Butter1 kg RM. 5.40,
100 g RM. --.80,
10 g RM. --.15

		Rabinschen oder Feldsalat Aussaat vom August bis Oktober in Reihen mit 20 cm Abstand. Rapunzel ist vollständig winterhart und gibt einen feinen Salat wäh- rend des ganzen Winters.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
Ì	3256	Dunkelgrüne vollherzige, kleine Köpfe bildend	5.30	80	20
	3258	Deutsche kleinblättrige zarte	4.60	70	—.15
	3260	Holländische große breitblättrige	8.40	1.30	40
	3296	Raute, Weinraute 24 (Ruta graveolens) Zier-, Gewürz- und Arzneipflanze. Rhabarber, Delikateß, rotstielig und rot- fleischig	10.— 11.40 10.40	1.50 2.— 1.60	—.25 —.35 —.25
		Rhabarber-Pflanzen	,		
	3300	rotstielige Victoria, kräftige Pflanzen 100 Stück RM, 40.—, 10 Stück RM, 4.50, 1 Stück RM. —.50			_
	3330	Rosmarin 2 (Rosmarinus officinalis). Sehr geschätzte Würzpflanze, deren Anzucht aus Samen leicht ist 1 Port. RM. —.40	_	6	90

Rettiche

Die Aussaat der Treib- und Sommerrettiche wird wie bei Radies vorgenommen. Die der Herbstund Winterrettiche nicht vor Ende Juni ins freie Land in Abständen von 20 cm. Das Land darf nicht frisch gedüngt sein.

	nicht frisch gedungt sein.	
3268	Frühlings-Rettich, runder weißer.	1 kg 100 g 10 g
	Sehr zart, wohlschmeckend und	RM. RM. RM.
	äußerst früh	465,15
3270	Die neuen Ostergruß-Sorten ha- ben sich sehr schnell eingeführt und sind beim Verbraucher genau	
	so wie beim Erzeuger beliebt. Die zarten Rettiche sind in etwa	
	5 Wochen fertig und haben einen ganz lieblichen Geschmack	6.40 1.—20
3272	Rosa-Ostergruß. Besitzt die guten	
	Eigenschaften der vorigen Sorte.	0 50 1 40 05
	Die Farbe ist zart fleischrosa	8.50 1.4025
3274	Mai-Delikateß, halblanger weißer	
	zarter	4.207015
3276	Mai ovaler goldgelber Treib	4.207015
3280	Sommer-, Erfurter runder	
	schwarzer	3.806515
3284	- Pilsener weiß, Treib (Salvator)	4.—65 —.15
	Herbst-, Münchener Bier, ovaler	
0200	weißer. Der beliebteste Herbst-	
	rettich	4.— 65 15
3250	Winter-, Erfurter runder	
	schwarzer	4.—65 —.15
3292		4.—65 —.15
4232	", ", ", weißer	1 4,[-,00],10



Rettich Ostergruß

Rüben-Sorten

	Mai- oder Weißrüben	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
	Aussaat von März bis April oder zur Herbst- ernte von Mai bis Anfang September in Reihen von 25 cm Abstand, Wenn groß				Aussaat von Juli bis August auf bereits ab- geerntetes Land. Vorzügliches Winterfutter für das Vieh. 3340 Runde weiße rotköpfige	2.30	35	10
	genug, auf 15-20 cm verziehen.				3342 Ulmer lange weiße grünköpfige	2.30	35	10
3332	Münchener Treib, plattrunde weiße rot- köpfige, früheste und feinste Sorte	4.60	70	— .15	3343 ,, ,, ,, rotköpfige	2.30 2.30	35 35	10 10
3334	Plattrunde frühe gelbe	4.10	60	15	Talkawan Nühan			
3 336	Plattrunde frühe weiße	4.10	60	15	Teltower Rüben			
3338	Rübstiel oder Stielmus. Die jungen Blätter und die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse	4.10	60	15	Die Aussaat der Teltower Rüben wird nur im Frühjahr vorgenommen. 3348 Teltower oder Märkische , kleine weiße echte	3.60	60	15



Roterüben

(Salatrüben oder Beete)

Aussaat im April bis Mai in 20 cm entfernte Reihen. Später auf 10 cm verziehen. Bei der Ernte darf das Kraut nicht so dicht an der Rübe abgeschnitten werden, da dadurch zu viel Saft verloren geht.

;3352	ägyptische plattrunde dun- keirote. Diese sehr ertrag- reiche Sorte ist wohl die	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
	beliebteste aller Roten Beete	4.—	65	15
3354	Erfurter lange, schwarz-rote	3.50	60	10
3362	Zucker runde schwarzrote dunkellaubige	4.—	65	15

Roterüben ägyptische plattrunde dunkelrote

Futter-Runkelrüben

Aussaat nicht vor Ende April in Reihen mit 40 cm Abstand. Frühzeitiges Verziehen auf 25 cm ist vorteilhaft. Tief bearbelteter und gut gedüngter Boden ist erforderlich.

Die Preise und die Verkaufsbedingungen sind vom Reichsnährstand festgesetzt. Die Preise sind netto, brutto für netto und nicht fracht- oder portofrei.

3370	Eckendorfer Riesenwalzen gelbe verb.	•
3372	,, ,, rote verb	
3378	Mammuth größte rote Riesen	
3380	Oberndorfer runde dicke gelbe	
3382	,, ,, ,, rote	
3390	Zucker-Futter weiße grünköpfige	

In Packungen von 25 und 50 kg RM. 118.— per 100 kg von 5 und 10 kg RM. 1.30 per 1 kg von ½, 1 und 2½ kg RM. 1.50 per 1 kg von 250 g und 100 g RM. —.20 per 100 g

Zuckerrüben

3392 Klein-Wanzlebener verbesserte weiße

Tagespreis



Runkelrüben, Eckendorfer Riesenwalzen

		1 kg	100 g	10 g i	Port.
	Kopfsalat	RM.	RM.	10 g RM.	RM.
	Treibsorten				
	Aussaat dieser zum Treiben im war- men Mistbeet geeigneten Sorten vom Dezember bis Februar in warme Kästen. Pflanzweite 20—25 cm.				
3394	Böttners Trelb, vorzügl. bewährte Sorte mit gelbgrünen Köpfen	13.—	2. –	35	20
3396	Ideal Treib, früher als Kaiser Treib, sehr festköpfig	8	1.40	25	15
3398	Steinkopf, früher gelber	11.20	1.80	35	20
	Landsorten				
	Auf gutbearbeitete Saatbeete kann die Aussaat ins freie Land vom März ab vorgenommen werden, und kann man diese bis August durchführen. Pflanzweite 25—30 cm je nach Größe der Sorten. Eventuelles Durchgehen der Köpfe ist mehr auf Hitze und vor allem auf zu trockenen Standort zurückzuführen als auf schlechten Samen.				
3400	Bohemia, feste gelbe Köpfe, widerstandsfähig gegen Hitze	17.—	2.50	40	25
3402	Edelstein, vom Reichsnährstand an- erkannte Neuheit für 1936. Prachtvoller, großer, fester, weiß-gelber. Er ent- wickelt sich sehr früh und hält sich lange im Kopf, ehe er zum Durch- schießen neigt. Originalsaat	-	_	50	,25
3404	Erfurter Dickkopf. Bildet große, gelbe, festgeschlossene, dabei aber sehr zarte Köpfe	10.20	1.80	35	20
3408	Goldforellen, sehr zarter festköpfiger, hellgelb, braunrot gesprengelt	12.—	1.80	35	20
3412	Maikönig. Als erster Kopfsalat ist der Maikönig unersetzlich. Die Frühzeitigkeit wird von keiner Sorte übertroffen und ist er wohl deswegen so beliebt. Aber auch die Zartheit der herrlichen, festen Köpfe nuß hervorgehoben werden. Maikönig ist auch als Treibsalat im halbwarmen Kasten zu verwenden.	10.20	1.80	35	20
3420	Riesen-Kristallkopf. (Abb. s. Seite 15.) Diese auch Krachsalat genannte Sorte schließt sehr schnell und bildet rie- sige, sehr feste, gelbgrüne Köpfe, die nie schießen. Daher ist er auch für	20120	1,00	103	
3/122	wärmste Lagen sehr zu empfehlen Rudolfs Liebling, zitronengelber, zar-	18.—	2.70	45	25
3444	ter	12.—	1.80	35	20



Kon	fsalat	Riesen-Kristallkop	Ė
\mathbf{r}_{0}	Julul	Riesen-Kristunkop	1

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 kg	100 g	10 g	Port.
3426	Trotzkopf brauner, bewährte Sommer-		RM.	RM.	RM.
	sorte, die sehr lange in Köpfen steht	11.20	1.80	35	15
	Trotzkopf gelber, wie obige		1.80	35	15
3434	Wunder von Stuttgart, große glatte		-		
	feste Köpfe, die sich sehr lange im				
	Kopf halten. Der beste Sommersalat	14.—	2.40	40	25

100 g RM. 10 g RM. Winterkopfsalat RM. Aussaat August bis September. Im Oktober mit 25 cm Abstand ins freie Land pflanzen. Ernte im Frühfahr. 3438 Winter Eisenkopf, gelbgrüner fester 2.40 2.50 .25 16.80 großer. Frühlingswunder, wächst schnell Nansen oder Nordpol, widerstands-2.40 3440 ---14.--3442 12.---.35 fähig, sehr zart 1.80 -.20 Pflücksalate Aussaat in Reihen mit 20 cm Ent-fernung. Abgepflückte Blätter geben vom Frühjahr bis Herbst einen fein-schmeckenden Salat. 3448 Amerikanischer brauner 3450 Australischer gelber 2.40 2.40 -.2014. — 14. — -.40 Schnittsalat oder Lattich Bei Aussaat im Februar ins Mistbeet Ist er nach drei Wochen schon fertig. Vom März bis Mai kann er ins freie and gesät werden. Entfernung 20 cm. 3454 Früher gelber runder verbesserter hohlblättriger Butter -.20 -.203456 Früher gelber krausblättriger...... 7.40 -.103458 **Saibei** 24 (Salvia officinalis) Beliebtes Würzkraut zu Aalsuppen, Hammelbraten und dergl. 10.---1.60 --.30 -.20Saverampfer (Rumex acetosa) Aussaat März—April ins freie Land in kräftig gedüngten Boden. Entfernung der Reihen 30 cm. 3460 großblättriger von Belleville..... 4.10 ---.65 -.15-.10Schnittlauch-Samen Aussaat kann man in Töpfe oder ins Mistbeet vornehmen -.40 2.50

Schwarzwurzeln oder Scorzoner


Aussaat März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung in kräftigen, gut aber nicht frisch gedüngten, tiefgelockerten Boden. Beim Aufmachen unbeschädigte Wurzeln werden im Keller in Sand eingeschlagen.

3464 Einlährige Riesen

minimum Pa irina	911		
1 kg RM	. 20	100 g RM	. 3.—
10 g RM	50	Port. RM	25

3466 Russische Riesen, empfehlenswerte Sorte.

- 1	kg	RM.	17	100 g	RM.	2.50
10	g	RM.	40	Port.	RM.	25




Schwarzwurzeln einjährige Riesen

Sellerie-Sorten

	Knollensellerie	1 kg		10 g	Port.
	Aussaat Februar bis März ins warme Mistbeet. Im Mai auf 40—50 cm Ab- stand auspflanzen in gut gedüngten, tiefgegrabenen Beden. Nicht zu tief gepflanzte und gut bewässerte Pflan- zen geben die besten Knollen.	RM.	RM.	₽RM.	RM.
3470	Alabaster-Riesen, bewährte Sorte mit großen glatten rostfreien Knollen und sehr zartem weißen Fleisch	18	2.60	40	25
3472	Erfurter Markt, sehr früher großer weißfleischiger	14.—	2.20	35	20
3474	Imperator, frühe große glatte Knollen mit aufrechtstehendem Laube	18	2.60	40	25
3476	Magdeburger Markt, neue, frühe Sorte. Knollen fast ohne Neben-				
	Wurzeln	22	3	45	30
3478	Riesen-Kugel sehr kurzlaubig, runde große, glatte Knollen mit reinweißem Fleisch	17.20	2.50	40	25

Links: Knollensellerie Riesen-Kugel. Nr. 3478 Rechts: der frühe und beliebte Erfurter Markt- Nr. 3472




	1 kg RM.	100 g	10 g RM.	Port. RM.
Schnittsellerie	14			
Bildet keine Knollen. Die aromati- schen Blätter werden gern als Sup- pengrün genommen.				
3482 Krausblättriger vielstengeliger	14	2.20	35	20
Bleichsellerie				
Die Anzucht der Pflanzen ist wie bei Knollensellerie. Jedoch werden die Pflanzen in Rillen von 15 cm Tiefe mit 40 cm Abstand gepflanzt. Die Stengel werden durch Zuschütten der Gräben oder durch Umbinden mit Stroh gebleicht.				
3484 Golden self blanching, selbstbleichen- der goldgelber	34.—	5.—	.75	30
3486 Senf, gelber 🔾 (Sinapis alba)	1.80	35	10	_
3488 Spargelsamen, Riesen-Schneekopf, zarte Riesenstangen	30.—	4.50	80	30
3489 — Ruhm von Braunschweig, bekannte beliebte Sorte mit sehr gutem Er-	5.60	90	20	10

Spargel-Pflanzen

Die beste Versandzeit ist von April bis Mai.

3490	Ruhm von	Braunschweig,	1 jährige	100 10	Stück Stück	RM. 4.	50
3491	8chneekop1	, weißköpfiger,	1 jährige	100	Stück Stück	RM. 5	75

Preise für größere Mengen auf Anfrage.



Treib-Tomate Lukullu

	Spinat	10 kg RM.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	
	Die Aussaat im Frühjahr erfolgt so bald als möglich, für den Herbstge- brauch sät man im Juni, für den Winterverbrauch im August—Sep- tember. Reihenentfernung 20 cm. Spinat verlangt gut gedüngten Boden.					
3492	Dunkelgrüner, verbesserter. Als Winterspinat sehr zu empfehlen	15	2.—	30	10	
3494	Eskimo-Riesen (Riesen-Korbfüller). Dunkelgrüner mit dicken, runden Blättern	16.—	2.—	30	10	
34 96	Gaudry-Riesen, schnellwüchsig, große fleischige Blätter. Winterhart	15	2.—	30	10	
3498	Juliana, der beste Sommerspinat. Schießt, da ohne rein männliche Pflanzen, sehr spät in Samen	23.—	2.90	40	_,10	
3500	Viktoria-Riesen, große, dunkelgrüne, runde Blätter. Schießt sehr spät. Be- liebte Marktsorte	21. —	2.70	40		
3504	Neuseeländer (Tetragonia expansa). Bildet große Büsche mit vielen Trie-	1 kg RM	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.	
	ben, von denen im Sommer die Blätter gepflückt werden können	8	1.20	20	15	
3506	Englischer perennierender Winter (Rumex patientia). Ampfer-Spinat .	4.80	70	15	10	
3514	Thymian, deutscher Winter 24 (Thymus vulgaris)	25.60	4.—	80	30	

Tomate oder Liebesapfel

Aussaat im März ins Mistbeet, Kästen oder Töpfe. So bald als möglich in kleine Töpfe pflanzen und im Mai auf 75—90 cm ausnflanzen. Sonnige Lage und gutgedüngter Boden ist notwendig.

	pflanzen. Sonnige Lage und gutgedün	gter Bo	oden is	t notw	rendig.
3518	Bonner Beste, die empfehlenswerteste Tomatensorte der Gegenwart zum Treiben wie für Freiland. Die glatten, runden Früchte sitzen in langen Trau- ben und sind von feinstem Wohlge- schmack	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	Dänischer Export, die Tomatensorte für rauhe Lagen. Sehr frühe, voll- tragende. Glatte, festfleischige, schar- lachrote Früchte. Für den Versand vorzüglich geeignet		12.—	1.80	30
3522	Exhibition. Ganz hervorragende voll- tragende Sorte. Die glatten, runden, knallroten Früchte sind von ganz wunderbarem Geschmack. Eine wirk- lich zu empfehlende neuere Sorte	-		3.—	40
3526	Goldenes Jubiläum, goldgelbe, voll- tragende, sehr haltbar		5.60	80	— ,25
3528	Kondine Red (verbesserte Tuckswood Favorit), die meist angebaute Treibund Freilandsorte		12.	1.80	30
3530	Lukulius Treib Alles, was man von einer Tomate verlangt, frühreifend, volltragend, mittelgroße Frucht, leuchtend scharlachrot, rund, glatt, wohlschmeckend und gesund. Es ist die Sorte für den Erwerbsgärtner und Gartenfreund		12.	1.80	
3534	Schöne von Lothringen, sehr früh,		4.80	75	25
3536	Weltkugel, neue, mit runden, roten			1.40	
	Riesenfrüchten		8.—		
3538	Waldmeister, 24 (Asperula odorata) Wermut 24 (Artemisia Absinthium).	80.— 12.—	10.60	1	40 25
0040	At Al mare 74 (111 sources 1 sources).	,			



Zwiebeln Zittauer Riesen runde gelbe

	Zwiebeln	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port.
Nr.	Aussaat März-April in Reihen von 20 cm Abstand, möglichst dünn. Das				
	Land darf nicht frisch gedüngt sein.				
3544	Braunschweiger, dunkelrote, platt- runde, harte	10.20	1.60	30	20
3546	Eisenkopf, neue dunkelgelbe, sehr große, feste, haltbare	15.—	2.40	40	
3548	Erfurter, blaßrote, plattrunde, harte,	13.—	2.40		20
	haltbare	10.20	1.60	€.30	20
3550	Frühlingszwiebein. Bei August- aussaat liefert sie die ersten Ver- brauchszwiebein im April—Mai	24.—	3.80	70	30
3552	Königin (Queen), sehr frühe, kleine, weiße, vorzüglich zum Ganzein- machen	24.—	3.80	—.70	30
3556	Zittauer Riesen runde gelbe. Große, feste, feinschalige Sorte, die besonders haltbar ist und große Erträge bringt. Die beste für den Erwerbsund Kleingärtner.	15	2.40		15
3560	Winterheckezwiebel, ausdauernd, bringt keine Zwiebeln, sondern nur einen dem Porree ähnlichen Wurzelstock	5.80	80	15	10
3564	Steckzwiebeln	10 kg RM.		kg M.	100 g RM.
	getrocknete gelbe, allerkleinste	12	. 1.	.60	25
3566		21.—	2	.60	40
3570	Schalotten, große, haltbare dänische gelbe	12	1.	.40	—.2 5

Zier- und Schmuckrasen-Mischungen

	Nachstehende Mischungen sind aus reinen unkrautfreien Sortengräsern, deren Gebrauchswert festgestellt ist, auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt. Sie erzeugen eine ganz einwandfreie Rasenfläche. Aussaatmenge pro Quadratmeter 50 g. Um einen schönen Rasenteppich zu erzielen, ist öftere Schneiden, viel Gießen und gut Düngen erforderlich. Als Rasendünger hat sich besonders Harnstoff-Kali-Phosphor (siehe Seite 63) bewährt.		10 kg RM.	1 kg RM.
3600	Berliner Tiergartenmischung, feine, schwere Mischung für feinen ausdauernden Garten- rasen	250.—	28 —	3.50
3602	Fürst Pückler-Mischung, für niedrigen, fein- blättrigen Dauerrasen	280.—		3.80
3608	Schattenrasenmischung, für Rasenplätze, welche dicht mit Baumgruppen bepflanzt sind	280.—		3.80
3622	Sport- und Spielplatzmischung. Dieser Rasen verträgt häufiges Betreten sehr gut			3.50

Ausdauernde Küchen-, Heil-und

Ge	wurzkrauterptianzen	IU St.	
	•		RM
3910	Baldrian, Valeriana officinalis	3	35
3912	Beifuß, Artemisia vulgaris	2.50	30
3914	Bohnenkraut, ausdauerndes, Satureya		
	montana	2.75	30
3915	Eberraute (Artemisia Abrotanum), gibt		
	magenstärkenden Tee. Darf aber nicht		
	stark getrunken werden, da er dann		
	schädlich ist	3.50	
	Esdragon, Artemisia Dracunculus	3.50	
	Lavendel, Lavendula vera		
	Liebstöckel, Levisticum officinale		
	Majoran, ausdauernder, Origanum vulgaris		
	Pimpinelle, Poterium Sanguisorba hort.	2.80	30
3926	Pfefferminze, Mentha piperita		
	100 Stück RM. 4.— -		
	Raute, Ruta graveolens, Weinraute		40
3930	Rosmarin, Rosmarinus officinalis	3.50	40
3932	Salbel, Salvia officinalis	2.80	30
3934	Schnittlauch, Allium Schoenoprasum	1.50	20
3936	Thymian, Thymus vulgaris	2.75	30
3938	Wermut, Artemisia Absinthium	3.50	40
3939	Ysop, Hyssopus officinalis	2.80	30
		2.80	30

Erdbeerptlanzen	100 St. RM,	10 St. RM.
Blutrote Riesen, die äußerst großen Früchte sind besonders festfleischig	8.—	90
Deutsch-Evern, sehr früh, mittelgroß, wohlschmeckend und ertragreich	4.—	55
Hansa (schwarze Ananas), mittelfrüh, große, schwarzrote, wohlschmeckende. Vorzügliche Einmachfrucht	4.80	60
Herbstfreude, bringt im August—September eine zweite Ernte prächtiger roter, süßer Früchte. Die Frucht ist festfleischig und hat sehr feines Aroma. Wirklich		
empfehlenswerte Sorte Hindenburg, mittelfrüh, sehr groß, wohlschmeckend	7.—	90 55
Immertragende, trägt von Juni bis Oktober. Die Frucht ist hellrot mit weißlicher Spitze, groß und von feinem		00
Ananasgeschmack	10.—	1.20
Große Frucht mit köstlichem Aroma Königin Luise, früh, reichtragend. Sehr haltbare dunkei-	4.50	-,55
karminrote, große, süße Früchte	4.50	55
Oberschiesien, späte, großfrüchtige, glänzend dunkeirote, süße. Sehr ertragreich	4.50	55
Roter Elefant, mittelfrüh, sehr groß, feiner Geschmack. Späte von Leopoldshall, spät, tiefrot, sehr aromatisch	4.—	55 55
Monatserdbeere "Rügen", rankenlose, volltragende Sorte. Die kleinen, roten Früchte sind von angenehm wür-		50
zigem Geschmack		50
tragende	4.—	50



Erdbeeren nur in besten Sorten pflanzen!

Doppelter Ertrag auf gleicher Fläche!



Ein Teil meiner Sommerblumcn-Kulturen. Im Hintergrunde die Gärtnerei und das Hauptgebäude meines Geschäftes.

Über die Behandlung von Blumensamen

Wenn wir das scheinbar leblose Samenkorn betrachten und uns in Gedanken die daraus entstehende prächtige Pflanze vorstellen, müssen wir staunen über dieses Wunder der Natur. Es hat einen besonderen Reiz, selbst auszusäen und dann das Keimen, Wachsen und Blühen mit eigenen Augen beobachten zu können, es bringt ungeahnte Freuden und schafft persönliche Freundschaft zu unseren Pfleglingen in Haus und Garten.

Leider läßt sich mancher Naturfreund davon abhalten, dieses Erwachen der Natur mitzuerleben, wenn er schon einmal Mißerfolg gehabt hat. Jeder, der sich mit der Pflege der Blumen befassen will, sollte daran denken, daß schon ein altes Sprichwort sagt: "Es ist kein Meister vom Himmel gefallen!"

Mein Bestreben ist es, jeden Mißerfolg von vornherein auszuschalten und habe ich darum bei allen Pflanzengattungen Zeichen, wie "K.-A. 1" Kulturanleitung 1 -- angegeben, die auf nachfolgende Winke hinweisen.

Vor allem betrachten Sie die Samen und denken Sie daran, daß jedes Samenkorn nur so viel Kraft in sich birgt, wie es benötigt, um eine Erddecke von der eigenen Dicke zu durchbrechen. Also keinen Samen tiefer in die Erde legen, als er selbst stark ist. Ganz feine Samen werden überhaupt nicht bedeckt, sondern oben auf die Erde gesät und leicht festgedrückt.

Alle Aussaaten, sei es in Schalen, Töpfen, Kästen oder Mistbeeten, müssen schattig gehalten werden. Besonders wichtig ist guter Wasserabzug, damit die Erde nicht sauer wird. Darum unten in den Topf, Kasten oder Schale Scherben auf die Abzugslöcher, dann gröbere und oben die feine Saaterde, die meist sandig sein kann. Schwere lehmige oder tonige Erde ist nicht zu verwenden.

Auch im Zimmer kann man gute Erfolge erzielen, nur muß man immer bedenken, daß die Pflanzen Licht und Luft brauchen.

Nun frisch ans Werk, denn die von mir gesandten Samen sind alle auf ihre Keimfähigkeit geprüft und versprechen bei Einhaltung der Kulturwinke bestens Erfoig.

Kulturanleitungen:

1. Die mit K.-A. 1 bezeichneten Gattungen können vom April bis Juni direkt ins frele Land gesät werden. Nach dem Aufgehen werden die Stellen, die zu dicht stehen, verzogen.

Verziehen heißt vereinzeln. Den notwendigen Abstand findet man, indem man die bei den Gattungen angegebenen Höhen berücksichtigt und nun die niedrigen Sorten enger, die höheren aber weiter verzieht.

2. Aussaat im Februar-April in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet. Gleichmäßig warm und feucht halten. Nach dem Aufgehen abhärten, wenn stark genug pikieren, und wenn groß genug ins Freie pflanzen.

Pikleren heißt: Auf engen Stand verpflanzen. Es genügt dazu meistens schon die Entfernung von 2-3 cm.

Groß genug sind Pflanzen, wenn man sie mit den Fingern bequem fassen kann.

3. Aussaat: März-April ins Mistbeet oder Töpfe. Gut lüften und abhärten. April-Mai auspflanzen.

Diese Gattungen kann man aber auch vom April bls Mai direkt ins freie Land säen und evtl. später verziehen.

- 4. Aussaat: Mai-Juli in Töpfe oder Kästen. Schattig und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge pikleren und abhärten. August bis Oktober ins freie Land pflanzen. Keimzeit der einzelnen Gattungen ist sehr unregelmäßig, oft erst nach Monaten.
- 5. Aussaat: September-Oktober in Schalen oder Kästchen. Diese können kaltgestellt werden und durchfrieren. Eine Schneedecke fördert die Keimfähigkeit. Gleichmäßig feucht halten, aber nicht zu naß. Im Frühjahr können die Behälter in ein lauwarmes Haus oder Zimmer gebracht werden, denn nun beginnt erst das Keimen. Pikieren der Sämlinge ist vorteilhaft. Ab August können sie ins freie Land gepflanzt
- 6. Aussaat: Februar-Mai in Töpfe oder Mistbeet. Während des Keimens warm und feucht halten. Wenn die Sämlinge erstarkt sind, pikieren. Von April ab ins freie Land pflanzen. Spät gesäte im Herbst in Töpfe pflanzen und im Zimmer oder Kalthaus kultivieren. Sie bringen dort willig Blüten.
- 7. Aussaat: Januar-Juli in Töpfe oder Schalen in eine Mischung von Kompost, Mistbeeterde und Sand. Saat gleichmäßig feucht und warm halten. Pikieren und, sobald groß genug, in Töpfe pflanzen.
- 8. Aussaat: Januar-März in Schalen auf sandige Heideerde oder Torf. Sehr schwach oder gar nicht bedecken, schattig, warm und feucht halten. Sobald als möglich pikieren und später in Töpfe pflanzen,

Blumensame

Der Blumensamen-Abteilung habe ich mein ganz besonderes Interesse gewidmet, um meinen Geschäftsfreunden immer nur das Edelste zu bieten. — Auch hier habe ich von den Pflanzengattungen, wo die Sortenzahl durch die Neuzüchtungen enorm gestiegen ist, nur die beliebtesten und bewährtesten Sorten aufgenommen, schon um den Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, aber auch um meine Sorgfalt in größerem Maße den wenigen Sorten widmen zu können.

Die beigefügten Zahlen geben die ungefähre Höhe bei mittlerer Bodenbeschaffenheit an; unterliegen jedoch je nach Boden und Standort Schwankungen. In schattiger Lage und auf sehr gut gedüngtem Boden werden die Pflanzen etwas höher.

Mengen unter 5 g werden zum 1-g-Preis und wo derselbe nicht angegeben ist, zum 10-g-Preis mit 25 % Aufschlag berechnet.

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

		abgegeben	

Amaranthus (Fuchsschwanz). R, S. 5080 caudatus, K.-A. 1, roter hängender mit grünen Blät-

B = Blattpflanzen, E = Einfassungspflanzen, F = Steingartenpflanzen	r
Nr. Acroclineum (Sonnenflügel), reizende Strohblume. 10 g Port.	
KA. 3, S. 5040 roseum fl. pl., gefüllt rosa, 45 cm. Juni—August	
Adonis (Adonisröschen). R, E, KA. 1. 5048 aestivalis, blutrotes Sommer-Adonisröschen, 30 cm. Juni—August	
Ageratum (Leberbalsam). E, KA. 2. Eine der schönsten Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Auch für Töpfe schön. 5052 mexicanum pumilum Blaue Kugel, tiefblau, 12 cm. 1.10 —.25 5056 — — imperiale album, reinweiß, 15 cm. —.70 —.20 5060 — Silbersternchen, kleinlaubig mit silbergrauen Blumen übersät. Ganz reizende Neuheit 1 g RM.1.20 9.—50	
Agrostemma (Himmelsröschen). E, KA. 1. Eine der schönsten u.reichblühendsten Freilandblumen 5064 coeli-rosa fimbriata nana, 20 cm	
Alyssum (Steinkraut). F, E, K,-A. 3. 5068 Benthamii, weißblühend, 25 cm 50 5070 - compactum, weiß, gedrungen, 10 cm 60 5072 - lilacinum, zartlila, 12 cm 1.20	



Amaranthus (Fuchsschwanz)

n. R = Rabattenpflanzen. S = Schnittblumen, § = Schli	ngpflan	zen.
Nr. Ammobium (Sandstrohblume). S, KA. 2. 5092 alatum grandifiorum, reinweiß, 50 cm	10 g RM. —.30	Port. RM. —.10
Antirrhinum (Löwenmaul)		
S, R, KA. 2. Das Löwenmaul ist eine der schönsten und dank- barsten Sommerblumen.		
Antirrhinum maximum (Riesenblumig), 70 cm. Die wundervollen Blütenrispen mit den riesigen Blumen sind für die Binderei wertvoll. 5100 Altgold, goldorange mit altrosa	2	— .2 5
5110 Goldkönigin, kanariengelb mit lilarosa Schlund 5112 Kupferkönig, nepalrot. Schnittsorte 5116 Rubin, leuchtend rubinrot	1.80 2.— 2.—	25 25 25
5118 Schneeflocke, reinweiß. 5124 Prachtmischung 5125 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. RM. 1.30. 5126 Märchenzauber, eine wundervolle Mischung ge- flammter, gefiederter oder gefleckter Blüten mit	1.20	—.25 —.25
dunkelgetönter Lippe	2.80	30
Antirrhinum maximum nanum (Riesenblum. halbhohes Löwenmaul), 50 cm. 5128 Eldorado, reines tiefes Goldgelb	1.80	25 25 25
5136 Rosa Schönheit, hellrosa 5140 Roter Häuptling, tief dunkelscharlach, wirkungsvolle Gruppensorte		25 25
Gruppensorte 5141 Sonnenuntergang, Terrakotta mit lachsrosa 5150 Prachtmischung 5151 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. RM, 1.30.	2.80 1.40	—.30 —.25
Antirrhinum nanum maximum praecox. Rlesenblumiges, frühblühendes Löwenmaul.		
Diese Klasse ist besonders wertvoll, da sie nicht nur zum Schnitt, sondern auch als Gruppenpflanze vor- züglich geeignet ist. Da sie sich willig treiben läßt, ist sie Schnitthlumenzüchtern besonders zu empfehlen		
5153 Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach 5155 Narzisse, zart zitronengelb mit dunkler Mitte 5156 Neirose, korallenrosa, sehr schön 5157 Roman Gold, herrlich Goldorange 5160 Rosenelfe, rein rosafarben 5168 Weißer Rock, beste reinweiße Treibsorte	1.40 2.20 1.40 1.60 1.40 1.30	25 25 25 25 25 25 25
Antirrhinum majus pumllum (Zwerg-Löwen- maul), für Einfassungen und Gruppen, 20 cm	1.20	25
5200 Brillantrosa 5202 Bronzekönig, bronze auf gelb 5204 Dunkelgranatpurpur 5200 Prachtmischung	2.80 3.— 2.80 2.50	30 30 30 30
Antirrhinum majus hybridum, F. Steingarten-		
Löwenmaul. 20 cm hohe, halbkugelige Büsche bildend. Früh- und reichblühend. Für Steingärten von hervorragender Wirkung. 5240 Prachtmischung reizender Farben.		30
Astern		
Aster sinensis fl. pl. KA. 2. Hohe Sorten		
Amerikanische Buschaster. S. 80 cm.		
Große, dichtgefüllte, langstielige Schnittaster. Blüht spät und ist besonders dadurch für die Binderei sehr gesucht. 5310 Reinweiß 5318 Dunkelscharlach		
5312 Fleischfarbigrosa 5320 Karmesin 5314 Chamoisrosa 5322 Hellblau 5316 Rosa, weiß umflort 5324 Dunkelblau		
5330 Prachtmischung	90	2 0 2 0
5358 Aster Dr. h. c. Dürr, neue Sorte mit lichtgelben, ball- förmigen Blumen. Geschlossener, 50 cm hoher Wuchs 5359 Schnittaster Goldgarbe, welkefreie Net helt. Die dicht- gefüllten Blumen sind nach der Mitte geröhrt und von	3.70	35
schöner goldgelber Farbe	6.—	40




Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Kaumeine andere Asternklasse ist so schnell allgemein beliebt geworden wie die Sonnenschein-Aster. Für Beetbepflanzung und zum Schnitt gleich gut verwendbar.

	Paeonien - Perfektion - Pyramiden - Aster. s.					
	65 cm. Unübertroffen, von vollendeter Paeonienform.	10 g	Port.	Straußenfeder-Aster, S. 60 cm.	10 g	Port.
	Herrliche Schnitt- und Gruppen-Aster.	RM.	RM.		RM.	RM.
	5360 Reinweiß 5366 Feurig scharlach			Bekannteste und beliebteste Astern-Klasse. Die locke-		
	5362 Feurig rosa 5364 Viktoriarot 5370 Dunkelblau			ren, gewellten, gefüllten Blumen sind eine Zierde in		
	Jede Farbe	3.20	30	Garten und Heim.		
5374	Prachtmischung			5400 Schneeweiß 5408 Terrakottafarben		
	Sortiment von 6 Sorten RM. 1.50			5402 Leuchtendrosa 5410 Tief weinrot		
5397	Rosen-Aster Jugend, S. Wundervolle Schnittaster.			5404 Karmesin 5412 Fliederblau		
	Die zarten Lachs- und Chamois-Töne auf rosig			5406 Dunkelscharlach 5414 Dunkelblau		
1	fleischfarbigem Untergrund der Blumen, geben eine entzückende Farbenzusammenstellung	8.—	40	Jede Farbe	1.50	25
5399	Aster Leuchtfeuer, S. Leuchtend dunkelscharlachrot. Die leuchtendste Farbe aller Astern. Ganz besonders			5420 Prachtmischung	1.20	25
	zu empfehlen	3,20	30	5422 Sortiment von 8 Sorten RM. 1.75		



Straußenfeder-Aster



	Sonnenschein-Aster. S. 60 cm. Eine neue Asterklasse, die ihrer seltsamen Blumen wegen eine große Zukunft hat. Die goldgelben sonnenartigen Schelbenblüten sind kurz geröhrt und stechen wunderbar von den zungenförmigen gewellten Randblüten ab. (Bild siehe letzte Umschlagseite.)	10 g RM.	Port, RM,	
	5480 Weiß 5486 Fliederfarben 5482 Rosa 5488 Zinnoberkarmin 5484 Lila 5490 Dunkelblau Jede Farbe	1.20 1.10	—.25 —.25	
	Viktoria-Aster. 40 cm. Beliebteste Klasse mit großen, hochgewölbten Blumen. Pflanzen von gedrungenem Bau. Als Gruppensorte unersetzlich. 5540 Reinweiß 5548 Feurigscharlach 5554 Pfirsichblüte 5550 Hellblau farbig mit gelbl. Mitte			
	Jede Farbe		—.30 —.30	
	Niedrige Sorten Zwerg-Aster "Allerheiligen". E. (Abb. siehe Seite 20 rechts unten) Hervorragende Aster für Töpfe, Beete und Grab-			
5652	dichtgefüllten Blumen und der kompakte, 25 cm hohe Wuchs machen sie besonders wertvoll. 5640 Rosa 5648 Fliederfarben je 5644 Dunkelblau 5650 Karmin je Prachtmischung	6.— 6.— 6.— 5.60	40 40 40 40	598
3034	Zwerg-Bukett-Aster (Boltzes). E. 25 cm. Kleinblumige, früh- und reichblühende Klasse für Töpfe und Einfassungen. 5660 Weiß 5666 Scharlach 5668 Hellblau			598
5674 5676	5662 Kupferrosa 5668 Helibiau 5664 Karmin 5670 Dunkelblau Jede Farbe Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten RM. 1.80	5.— 4.60	35 35	600 601 602
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. E. 30 cm. Sehr beliebte, großblumige, gefüllte, niedrige Klasse. Für Beete und Töpfe. 5680 Weiß 5682 Pfirsichblüte 5684 Brillantrosa 5692 Hellblau 5686 Zinnoberkarmin 5694 Dunkelblau			602 603 603
5696 5698	Prachtmischung Sortiment in 8 Sorten RM. 2.10		30 30	
5750 5751 5752	Astern-Mischungen gefüllte hohe Klassen, gemischt gefüllte halbhohe Klassen, gemischt gefüllte niedrige Klassen, gemischt	1.10 1.40 2.20	—.25 —.25 —.25	
	Einfache Sorten Einfache Original China-Aster. S. 70 cm. Sehr großblumig mit goldgelber Mitte. Wertvolle Schnitt- und Dekorationsaster.			
5768 5770	5756 Hellblau 5762 Purpur 5758 Dunkelblau 5764 Scharlach Jede Farbe Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten RM. —.75	60 60	—.15 —.15	
5880 5882 5884	Calendula officinalis fl. pl. (Ringelblume). S. 50 cm. KA. 3 Orangekugel, tieforange, größte, bestgefüllte Sorte. Radio, orange mit halbgeröhrten Petalen	40 50 50	15 15 15	620
t	Calliopsis (Schöngesicht, Mädchenauge). E. S. KA. 3. bleolor nana radiata, braun, 15 cm Prachtmischung hoher Sorten, 100 cm Prachtmischung niedriger Sorten, herrliche Farben für Beete und Töpfe. 15 cm			
	Prachtmischung niedriger Sorten, herrliche Farben für Beete und Töpfe. 15 cm Cannabis (Riesenhanf). B. KA. 2. gigantea, 300 cm			638 638



Calliopsis

	Celosia (Hahnenkamm). cristata nana, 30 cm.	10 g RM.	Port. RM.
5980	Niedrige in feinster Mischung	5	35
5988	Gelosia Thompsonii magnifica (Federbusch- Celosie). R, S. Schr schöne Gruppen- und gern gekaufte Topfpflanzen von auffallender Schönheit. Prachtmischung aller Farben	1.20	—.2 5
	Centaurea (Kornblume). S. KA. 1. Die Kornblumen gehören zu den schönsten und dankbarsten Sommerblumen.		
6010 6016 6024 6028 6034		80 60 50 60 70 60 70	20 15 15 20 15 20

Levkojen Cheiranthus annuus fl. pl.

Aussaat: Februar—April ins Mistbeet oder Töpfe. Sehr sandige Erde ist vorzuziehen. Die Samen werden dünn gesät, leicht angedrückt und fein überbraust. Bis zum Keimen werden die Aussaaten dunkel und mäßig warm gehalten. Dann leicht mit sandiger Erde bedeckt und gegossen. Die Sämlinge dürfen nur bei gutem Wetter gegossen werden und sind eher trocken als feucht zu halten. Von April ab kann man mit dem Auspflanzen ins freie Land beginnen.

Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje.

60 cm hohe Klasse, die vom Juni ab ununterbrochen lockere Blütenrispen mit dichtgefüllten Blumen entwickelt. Empfehlenswerte Schnittsorte.

	6240 Schneeweiß 6242 Apfelblüte 6244 Kanariengelb 6246 Brillantrosa	6252 6254 6256	Dunkelkarmin Brillantlila Heliblau Dunkelblau		
	Jede Farbe			4.—	35
260 262	Prachtmischung Sortiment von 8 Sorten		RM. 2.20	3,20	30

Erfurter großblumige Sommer-Levkoje.

35 cm hohe, kräftig wachsende Klasse mit starken Rispen, große, dichtgefüllte Blumen.
6330 Weiß 6342 Hellkupferrot

	6330 Weiß 6334 Kanariengelb 6336 Brillantrosa	6346 6348	Hellkupferrot Hellblau Dunkelblau		
	Jede Farbe			3.80	3
352 355	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorti		RM. 1.80	2.80	30





Cosmea

Port.

10 g RM.

Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus fl. pl.)

Aussaat: Mai—Juni. Behandlung der Saat wie bei Nr. 5. Junge Pflanzen pikieren und später 1 bis 3 Pflanzen in Topf oder ins freie Land pflanzen. September—Oktober werden die im Freien stehenden pricht Bellen begengenen und im Tögen. Pflanzen mit Ballen herausgenommen und in Töpfe in fette, sandige Erde gepflanzt. Nachdem sie gut an-gewachsen sind, kühl halten, viel lüften und wenig

gewahlen sind, sie gegeben.
Nizzaer sind die edelste Klasse der Levkojen, die als
Sommer- und Winter-Levkoje behandelt werden kann.
Die kolbenartigen Rispen mit 5 cm großen, dicht-

	gerunten Diumen and receive		
181	Fliederfarben, prachtvolle Bindefarbe	4.60	—.3
-ACA	Filederial bent, practity one	4.60	3
470	Königin Alexandra, zartlilarosa		
XIV.	to the state of th	4.60	- 3
472	Koralie, koralienrot mit zartgelber Mitte		
407.0	Mont Blanc, frühblühend, schneeweiße	4.60	3
4/6	Mont Blanc, Trunblunella, Schlieeweise		
AOO	Schöne von Nizza, zart fleischfarb., rosa	4.00	3
140U	Stribie von Mizza, zait Heischland,		
492	Veilchenblau (Côte d'Azur), großblumig, herrliche		
1404	Williams (Core a light), 8	4.60	3
	Farbe	4.00	
	Tarbe	3.70	3
484	Prachtmischung	0.10	
101	Cortiment in 6 Sortan		

Gefüllter einjähriger Goldlack "Frühwunder". R, S.

Cheiranthus cheiri. R, S. 75 cm.

Aussaat: März für August—Septemberflor. Juni—September für Winterflor. Behandlung der Saat wie Levkojen. Später in Töpfe oder Märzaussaat ins freie Land pflanzen. Für Winterflor Pflanzen kühl, luftig und mäßig feucht halten.

6540 Dunkelbraun 6542 Kanariengelb 6544 Goldgelb mit Braun 6541 Braun 6543 Primelgelb 6546 Violett, neu, rubinviolett, sehr schöne Farbe.....
6548 Prachtmischung

Chrysanthemum (Wucherblume). R, S. K.-A. 2. Die einjährigen Chrysanthemum sind sehr anspruchslos an Boden und Pflege und bescheren uns trotzdem ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch wun-dervolle, margaretenähnliche Blumen in reichem Farbenspiel.

6562 carinatum, Mischung einfachblühender Sorten, 50 cm -...50 -...15 6564 — Mischung gefülltblühender Sorten, 50 cm 1.10 —.25

Clarkia. S. 60 cm. K.-A. 2. Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen, die besonders der zarten Farbe wegen als Vasen- und Bindeblumen sehr beliebt sind.

elegans fl. pl., Prachtmischung herrlicher, gefüllter Cobaea. Glockenrebe. § K.-A. 2.

6640 scandens. Schnellwachsende Schlingpflanze mit vio-letten, glockenförmigen Blumen, die sich zur Beklei-dung von Balkon und Lauben allgemeiner Beliebtheit erfreut. 300—400 cm.

Cosmea hybrida grandiflora praecox. R, S.

10 g RM.

RM.

1.60 --.25

--.50 --.15

K.-A. 2. 80 cm. Frühblühende, großblumige Schnitt- und Vasen-blume, die infolge ihrer Haltbarkeit sehr geschätzt ist.

6672 hybr. Klondyke "Orangescheln", neu, frühblühend,



Delphinium hyazinthifl. fl. pl., der gefüllte, einjährige Hyazinthen-Rittersporn in allen Farben wird von April bis Juni direkt ins Freie gesät und blüht den ganzen Sommer. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 wurden die einjährigen Rittersporne der Erfurter Blumenwiese besonders bewundert.

Delphinium (Einjähriger Rittersporn). R, S. Die einjährigen Rittersporne gehören zu den schönsten Dekorations- und Schnittblumen. Die langen Rispen mit den dichtgefüllten Blumen in allen Schattierungen wirken besonders durch das feingefiederte Laub sehr dekorativ. (Abb. siehe Seite 22.) Die Aussaat kann im September—Oktober oder im zeitigen Frihjahr direkt ins freie Land erfolgen. Bei Aussaat in Mistbeetkästen müssen die Sämlinge sehr früh verpflanzt werden.	10 g RM.	Port. RM.
Delphinium elatior fl. pl. Hoher, gefüllter Rittersporn. 110 cm. 6748 Prachtmischung Delphinium consolida fl. pl.	50	15
Gefüllter Levkojen-Rittersporn. 110 cm 6770 Prachtmischung aller Farben Delphinium tyazinthiflorum fl. pl. Niedriger, gefüllter Hyazinthon-Rittersporn. 50 cm.	40	15
6792 Weiß 6798 Hellblau 6794 Rosa 6800 Dunkelblau 6796 Ziegelrot 6802 Chamois Jede Farbe	50	—.15
6810 Prachtmischung 6812 Sortiment von 6 Sorten RM. —.75		



Dianthus (Sommernelke)

			10 g	Port.
		Dianthus (Sommernelke). R, S, E. KA. 2.	RM.	RM.
68	15	Blühen von August-Oktober. chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelke. Pracht-		
		mischung, 40 cm	70	
683		imperialis fl.pl., gefüllte Kaisernelke. Prachtmischung Heddewigil, einfache Heddewigs- oder Riesennelke.	1.—	20
		Prachtmischung. 30 cm	1.20	25
68	82	Heddewigii laciniatus fi. pl., gefüllte, geschlitzte, gemischt	1.80	25
		Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn), R, E. KA.1.		
		40 cm. Für Beete und Einfassungen sehr beliebt. (Abb. s. nächste Spalte).		
70	30	Prachtmischung leuchtender, seltener Farben	60	
10	32	Prachtmischung gefülltblühender Sorten	1.20	25
70	44	Gaillardia (Kokardenblume), R, S. KA. 2.	1.10	25
70	46	picta, rot mit gelb, 50 cm	50	15
70	54	- Lorenziana, dichtgefüllte im reichsten Farben-		15
		spiel		15
		Godetia (Sommerazalie, Atlasblume) R, E, S. KA.1 Godetien stellen an Boden und Pflege keine An-		
		sprüche, blühen aber trotzdem von Juni bis Septem-		
		ber. Die Blumen azaleenähnlich in herrlich seiden- glänzenden Farben von edelster Form sind eine Zierde		
		für Tisch und Garten. (Abb. s. nächste Spalte).		
71	26	Mischung halbhoher, leuchtender Sorten	60	15 15
4.1	20	Mischung gefüllter Schnittsorten	00	15



Eschscholtzia

	Gypsophila (Schleierkraut). R, S. KA. 1. Blühen 6 Wochen nach der Aussaat. Vorzüglich für Schnitt und Binderei. 40 cm.	10 g RM.	Port. RM.
7130	elegans maxima alba, weiß	30	10
7134	— rosea, rosa	30	10
	Hellanthus (Sonnenblume). AK. 1.		
7142	annuus giganteus, die riesenblumige bis 3-m hoch wer-		
	dende gelbe Sonnenblume	30	10
7144	annuus globosus fistulosus fl. pl., riesig, chromgelb ge-		
	füllt, 200 cm	50	15
		100	



Godetia (Sommerazalie), schönstes Material für Sträuße



Helianthus intermedius Rheinland

	Helianthus intermedius Rheinland. Diese herriche dunkelbraunrote riesenblumige Sonnenblume ist etwas ganz apartes und wird viel Freude hervorrufen.	RM.	RM.
	Neben die gelbe Sonnenblume gephanze, with	60	15
7158	cucumerifolius nanus, Zwergsonnenblume, mit schwarzer Mitte, 60 cm — purpureus hybridus, braunrote und braune, 150 cm	60 60	15 15
7160			
	Helichrysum (Strohblume). R, S. KA. 2. Die Helichrysum sind die beliebtesten großblumigen Strohblumen. Sie blühen von Juli bis zum Frost. Die fast aufgeblühten Knospen sind im Winter ein sehr beliebtes Bindematerial für Sträuße und Kränze.		
7188	80 cm. monstrosum fl. pl., Prachtmischung	70	20
	Humulus japonicus. § (Japanischer Hopfen). KA. 1. Der japanische Hopfen ist als schnell- wachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben, Veranden usw. unersetzlich.	50	—. 15
7200 7202	Japonicus, grünblättrig	70	20
	Iberis (Schleifenblume, Schneekissen). E, S. KA.1. Die einjährigen Iberis eignen sich besonders als Einfassung und zu niedrigen Beeten, liefern aber auch ein billiges, schönes Schnittmaterial. Zu diesem Zweck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abstänzueck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abstänzueck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abstänzueck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abstänzueck.		
7208		80	20 20
7214 7218	zum Schnitt, 30 cm. umbellata cardinalis, leuchtend karminrosa, 30 cm purpurea Dunnettii, purpurrot, 30 cm.	,50	15
7240 7270	Ipomoea (Trichterwinde). §, KA. I. purpurea, Prachtmischung aller Farben imperialis, Kaiserwinde, Prachtmischung, buntblätt- riger mit gefransten Blumen		—.10 —.10
7286 7288	Kochla (Sommer-Zypresse). B. KA. 2. Ghildsii, mit frischgrün bleibendem Laube, 80 cm Strichophylla, 100 cm, färbt sich im Herbst blutrot	—.30 —,30	10 10

Lathyrus odoratus (Wohlriechende Edelwicke).

(Wohlriechende Edelwicke).

Die Edelwicken erfreuen sich mit Recht allgemeiner Beliebtheit. Das äußerst reichhaltige Farbenspiel, der edle Duft und die mannigfaltige Anwendung stempeln sie zur Sommerblume ersten Ranges. Aussaat: März—April ins freie Land, kein frisch gedüngtes, aber tief gegrabenes Land. Bei Kastenaussaat junge Sämlinge, wenn ca. 5 cm groß, auspflanzen. Frühzeitiges Beistecken von Reisig zum Anklammern der Pflanzen ist zu empfehlen. Um die Blütezelt zu verlängern, müssen abgeblühte Blumen sofort entfernt werden.

Edelwicken-Mischungen	10 g RM.	Por RN
7292 Prachtmischung der Spencersorten, mit gewellter Fahne 7296 — Haage's riesenblumige Sorten. Das Beste vom Besten	35 50	_:i



)	Lathyrus odoratus, Edelwicken	
5	7298 Prachtmischung riesenblum., frühblühend. Treibsorten. Diese Mischung blüht im freien Lande 14—21 Tage früher als die anderen Spencersorten und ist deshalb für den Schnittblumenzüchter besonders geeignet	10 g Port. RM. RM. 6015
1	Riesenblumige Prachtsorten	
	Greme und gelbliche Töne 7300 Grand National, Neuheit, beste gelbe	7020 6015 6015
0 0 5	Rosafarbene Töne	
	7316 Fluffy Ruffles, stark gekräuselte, häufig gefüllte, große Blumen, von zartem rosa 7318 Gefüllte Rose (Ruffled Rose), Neuheit. Duplex-	6015 6015
0	Sorte. Rosa mit Lachs überlegt	90 20
0	7324 Miss Delight, leuchtend tactisfosa dat closed gerüllt. 7328 Pinkle, tief nelkenrosa, sehr großblumig. 7330 Supreme. Beste rosa Sorte mit edlen Blumen.	6015 6015 6015
_	Lachs und orange Töne	
	7336 Colorado, dunkelorange, großblumig	6015 7020
as	7347 Excessor, telle oranges and lachsrotem Schein, fein gewellt 7342 Orange Flamme, beste orangefarbene Sorte	6015 6015
ge		
er	Scharlachrote und karminrote Töne	6015
ın	7350 Amy Johnson, neu, altrosa mit kirschrot kupfer	
ig it	7354 Captain Blood, leuchtend parparsending, Wertzeugnis	60 15 60 15
n.		0015
rt.	7362 Flaming June (Junimamme), realignment, see	6015
Λ.		6015 7020
10		60 15
15	7307 Rubicuna, neu, tief karlinisenbeständig	

Braune Töne	10 g Port. RM. RM.
7382 Othello, dunkelkastanienbraun	RM. RM. 6015
Helle, dunkle und lila Töne	
7386 Blaue Flamme, große, mittelblaue Blumen auf festen Stielen	bu15 1
7387 Blue Bird (Blauer Vogel), reinblau 7392 Commander Godsall, dunkelstes Blau 7396 Fortuna (Royal Blue), tiefdunkelblau. Wertzeugnis	6015 6015
7396 Fortuna (Royal Blue), tiefdunkelblau. Wertzeugnis	6015 6015
7398 Gleneagles, beste zartblaue	6015
Grund. Duplex-Sorte	6015
Weiße und weißliche Töne	00 15
7412 Avalanche (Schneelawine), weiß, vorzüglich 7416 Jugend, weiß mit feinem rosa Rand	6015 6015 6015
7418 Weiße Riesen, großblumig, reinweiß	6015
Sortimente 7430 Sortiment von 24 versch. FarbenRM. 2.80	
7430 Sortiment von 24 versch. Farben RM. 2.80 7432 Sortiment von 12 versch. Farben RM. 1.45 7434 Sortiment von 6 versch. Farben RM. —.75	
Linum (Lein, Flachs). E, R, KA. 1. 7614 grandiflorum rubrum, 40 cm, leuchtendrot	3510
Lobelia erinus. E, KA. 2.	
Die Lobelien sind zur Bepflanzung von Beeten und	
Gräbern, aber auch als Einfassung und für Töpfe hervorragend geeignet. Höhe 10 cm.	
7626 compacta (erecta), alba, weiß	2.90 —.30 2.80 —.30
7634 — Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau mit grunen Blat-	
7640 — pumila splendens, dunkelmarineblau mit großem,	
weißem Auge. 7650 pendula Saphir (Ampel-Lobelie), tiefblau mit rein- weißem Auge. Krättige, lange, vollblühende Ranken	3.2030
Lupinus (Zierlupine, Wolfsbohne). R, S, KA. L. Die Lupinen sind infolge der langen Blütendauer	
empfehlenswerte Schnitt- und Gartenblumen. 60 cm. 7696 mittelhohe, einjährige Sorten, gemischt	
Malope (Trichtermalve). R, S, KA. 1.	
Sehr schöne Sommerblumen mit großen, offenen,	
seidig glänzenden Blumen. Blüht während des ganzen Sommers. 100 cm. Blenenweide. 7702 grandiflora purpurea, purpurrot	_ 30 _ 10
	.50 .10
Matricaria (Gefüllte Edelkamille). E, KA. 2. 7722 eximia fl. pl. nana Schneeball, weiß gefüllt, 25 cm	535
7726 — nana Goldball, rahmgelb mit goldgelber Mitte, gefüllt, 30 cm	4.— —.35
Mimulus (Maskenblume, Gauklerblume). R, KA. 2.	
Der niedrige, zierliche Bau und die in überreichem	
die Mimulus als Topf- und Beetpflanze gleich wertvoll 7746 tigrinus grandiflorus, prächtige, großblumige, ge-	
mischt, 30 cm 7758 moschatus, Moschuspflanze, E, gelbblühend, wohlriechend. Für Töpfe und Einfassungen, 20 cm	4.6035
riechend. Für Töpfe und Einfassungen, 20 cm	850
Mina (Prunkwinde). §, KA. 2.	0.70
7762 lohata, scharlach mit gelb. Prächtig	3.70 —.35
Mirabilis (Wunderblume). R, KA. 2. 7780 jalapa Prachtmischung aller Farben. 60 cm. Schön	
für Beete	-,30 -,10
Nemesia. KA. 2.	
Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber	
wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten wer- den, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe	
7796 strumosa grandiflora Prachtmischung aller Farben.	
7804 — nana compacta Orangeprinz, 20 cm.	7.20 —.40
7808 — — — superbissima, 20 cm, sehr großblumige prachtvolle Farben	640
Nemophila (Hainblume). E. 20 cm. KA. 1.	20 10
7812 insignis, himmelblau. 7816 Beste Sorten, gemischt.	3010 3010
Nicotiana (Ziertabak). KA. 2. Für Beete, Rabatten, Blattpflanzungsgruppen. 7818 affinis. langgeröhrt. weiß. wohlriechend. 80 cm	,60 ,15
7818 affinis, langgeröhrt, weiß, wohlriechend, 80 cm 7822 affinis hybrida, Prachtmischung vieler neuer Farben	6015
80 cm. 7834 silvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen in dichten Büscheln. 130 cm.	—.70 —.20



Die Lupinen sind infolge der langen Blütendauer empfehlenswerte Schnitt- und Gartenblumen. 60 cm. imittelhohe, einjährige Sorten, gemischt	Nigella 10 g Port. RM. RM.
Malope (Trichtermalve). R, S, KA. 1. Sehr schöne Sommerblumen mit großen, offenen, seidig glänzenden Blumen. Blüht während des ganzen Sommers. 100 cm. Bienenweide. grandiffora purpurea, purpurrot	7842 Nigella damascena ft. pl., Miß Jekyll. S. KA. 13010 Diese herrliche Sommerblume, die im Volksmunde "Jungfer im Grünen" oder auch "Braut im Haar" genannt wird, blüht vom Juli-September. Sie ist langstielig, dichtgefüllt und sehr schön himmelblau. Als Schnitthlume ist sie sehr wertvoll.
Matricaria (Gefüllte Edelkamille). E, KA. 2. 2 eximia II. pl. nana Schneeball, weiß gefüllt, 25 cm 35 — nana Goldball, rahmgelb mit goldgelber Mitte, gefüllt, 30 cm	7844 damascena fi. pl. alba, gefüllte reinweiße
Mimulus (Maskenblume, Gauklerblume). R, K,-A. 2. Der niedrige, zierliche Bau und die in überreichem Maße erscheinenden farbenreichen Blumen machen die Mimulus als Topf- und Beetpflanze gleich wertvoll	Einfachblühender Seidenmohn 7890 rhoeas Shirley, im prächtigstem Farbenspiel, 75 cm. —.40 —.15 Gefülltblühender Gartenmohn 8040 päoniflorum fl. pl. Prachtmischung aller Farben, 90cm —.40 —.15
8 tigrinus grandiflorus, prächtige, großblumige, gemischt, 30 cm	Perilla (Trauernessel). B, 55 cm. KA.2 Zu Einfassungen und Blattpflanzengruppen. 8100 nankinensis mit schwarzroten Blättern
Mina (Prunkwinde). §, KA. 2. 2 lobata, scharlach mit gelb. Prächtig	Petunia
Mirabilis (Wunderblume). R, KA. 2.	Aussaat: Februar-April in flache Handkästen,
pialapa Prachtmischung aller Farben. 60 cm. Schön für Beete	Schalen oder Töpfe in leichter Erde. Aussaat gleich- mäßig warm und feucht halten, Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land ouer Töpfe gepflanzt werden.
Nemesia. KA. 2. Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten werden, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe.	mäßig warm und feucht halten, Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land ouer Töpfe gepflanzt werden. 8140 hybrida, kleinblumige, einfache Petunia in Prachtmischung, 45 cm
Nemesia. KA. 2. Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten werden, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe. strumosa grandiflora Prachtmischung aller Farben. 30 cm	mäßig warm und feucht halten, Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land ouer Töpfe gepflanzt werden. 8140 hybrida, kleinblumige, einfache Petunia in Prachtmischung, 45 cm
Nemesia. KA. 2. Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten werden, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe. strumosa grandiflora Prachtmischung aller Farben. 30 cm. 3.20 —.30	mäßig warm und feucht halten, Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land ouer Töpfe gepflanzt werden. 8140 hybrida, kleinblumige, einfache Petunia in Prachtmischung, 45 cm



Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pl.

	Petunia hybrida grandiflora Einfache, großblumige Petunien für Töpfe, Balkon	1 g RM.	Port. RM.
	and Books	6.80	40
8180	alba, sehr großblumige reinweiße	6.80	40
		6.80	40
		10.80	50
		10.00	
8194	vialages grokhilimise dilikeibiade Rathado-i ottomo,	6.80	40
		6.40	40
8200	Prachtmischung großblumiger Sorten	0.10	• • • •
8206	schiedenen Farben gemischt	8.—	50
	Petunia hybrida grandiflora fimbriata 70 cm.		
0000	Einfache, großblumige gefranste. Prachtmischung feiner, gefranster Blumen	6.40	45
8230	Prachtmischung feiner, genanster Bramer		



Salpiglossis variabilis grandiflora superbissima

		- a t - a and the Rische	l g RM.	Po:	
82	234	timbriata nana, Erfurter Zwerg, 30 cm hohe Büsche mit großen, gefransten Blumen. Wertvoll für Beete und Töpfe			
		und Töpfe	6.80		De
		Petunia hybrida grandiflora superbissima Gewellte Riesenpetunien mit großem, geadertem			
٥,	260	Schlund. Prachtmischung edelster Sorten im reichsten Farben-			F.O.
8	200	spiel, 80 cm	11.60 16.40		60
		note by build grandiflara fl ni			
8	290	Prachtmischung großblumiger, gefüllter Nummer- blumen 1000 Korn RM. 4.—	22	_	60
R	300	Prachtmischung gefüllter, gefranster Edelpetunien 1000 Korn RM. 4.40	00		60
Ĭ		1000 Korn RM. 4.40 Die Petunien bringen 30-35% gefülltblühende Pflanzen.	22.—		,00
		Balunia bube grdil fimbriata fl. nl. (allgefüllt)			
		Diese neuen Sorten bringen 100% gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind bis 12 cm groß, dicht-			
_		gefüllt und fein gefranst.		_	.90
8	304 306	gefüllt und fein gefranst. Meisterwerk, Prachtmischung Viktoria, niedrige Sorten in Prachtmischung		_	
		Phaselia (Biononfround) R. KA. 1.	RM.	R	M.
٤	320	tanacatifolia, beliebte Pflanze für Bienenweide, 30 cm	35	_	.10
		Phlox Drummondii (Flammenblume). R, E, S.			
		KA. 2. 30 cm. Die Sommer-Phloxe sind als Beetbepflanzung von			
1	8344	besonderer Wirkung. I nana compacta (Zwerg-Phlox), 15 cm. Für Einfassungen und Beete. Prachtmischung	3.20)	30
1	8348	grandingra, groppiumger i went in the		<u> </u>	25
		Portulaca (Portulak-Röschen). R, E. KA. 2. 15 cm	•		
	8380	Lieben sonnigen Standort. grandiflora, Prachtmischung, einfachbl. Sorten	4.6	0 -	20 35
	8394	granditiora, Prachtmischung, einfachb. 30 teil. 30 teil. 31. pl. gefüllte Sorten in Prachtmischung Pyrethrum (Goldfeder-Kamille) B, E. 30 cm.	. 110		
		KA. 2.	6	0 -	15
	839 840	KA. 2. 8 parthenifolium aureum, goldgelb belaubt 0 — laciniatum, mit geschlitztem, gelbem Laub	. —.5	0 -	15
		Reseda odorata grandiflora. S. E. 40 cm. KA.3.			
	841	0 amellorata mit roten Staubfäden 2 Bismarck, verbesserte Machet, für Töpfe und zur	. —.s	5 -	
	841	2 Bismarck, verbesserte Machet, in Topic and Treiben vorzüglich	. 1.1	0 -	25 35
	841	4 Goliath, mit riesigen, tiefroten Rispen.	7	0 - 0 -	20
	842	0 - Rubin, Rupierschaffacht. Cans vorage	. 1.00	,,,	
		Ricinus (Wunderbaum). B. KA. 2. Sehr schnellwachsende, dekorative Blattpflanze fü	ir		
	0.46		. —.:	30 -	10
	040	Salpiglossis variabilis grandifl. superbissim	a		
		KA. 3.	1-		
l		peterzungen genannt, gehören zu den schönste	en en		
l		peterzungen genannt, gehören zu den schönste Sommerblumen. Die großen Trichterblüten zeige solche wunderbaren Farben, wie sie sonst nur a Orchideen bekannt sind. Die Blütezeit ist vom Ju	ın		
1					
	QK	blume. 65 cm. 04 Prachtmischung orchideenähnlicher Varietäten	2.	20	,25
1	ÇÜ!	One bloom D C V A 3 (Abb siehe S. 2/ ODE)	1.)		
-		Die Scabiosen sind sehr anspruchsiose Somme	n-		
-		gewachse. Sie Blütezeit dauert bis zum Frost. Hei sprüche. Die Blütezeit dauert bis zum Frost. Hei liche, langstielige Schnittblumen während des ganz			
1	QK	Sommers. 54 major grdfl. fl. pl., Prachtmischung hoher Sorte		60	15
1	00	80 cm	n. —	.60 .40	—.15 —.15
1	00	Cohizanthus (Snalthlume), KA. 1.			
-		Reichblühende Sommerblume, die man durch Politichend hab			
		kann. Die Parbenpracht wild hat von weingen			
	85	86 Wisetoniensis Practituitschung, 10 cm	5	.—	—.3
		Attack and the A. It was broat to E. H. M. A. It			10
	86	Silene pendula (Celiman), E. A. A. Silene pendula (Celiman), E. Silene pendula (Celiman)	::: =	.70	20
	80	Ctotice (Steamdflieder) 80 cm. KA. 4.			
		Die Staticen geben im getrockneten Zustande en		40	41
	8	648 Bonduelli, gelbblühend		40	1
	١.	dunkelblaue		50 40	1
	8	656 — candidissima, reinweib 658 — rosea, rosa	=	40	1
	1 0	KUL KINDAPOWI ISTOP TOSEHIULE AHIGH			



Scabiosa Nr. 8554-8570

Tagetes erecta fl. pl.



	Tagetes (Samtblume, Studentenblume). R, S. RM. RM. RM.
	Die hohen Tagetes sind Gruppen- und Schnitt- blumen I. Ranges. Sie lassen sich sehr leicht ver- pflanzen und sind gegen schlechte Witterung un- empfindlich.
8672	erecta fl. pl., Goldlicht, goldgelbe lockere nelken- ähnliche Blüten, 75 cm
8676 8680	- fl. pl., Orangeprinz, leuchtend orange, 60 cm 2.20259020
9710	patula nana fi. pl. Gefüllte Zwergsamtblumen. E. aurea, dunkelgeib gefüllt, 30 cm
8716	Robert Beist, dunkelbraun
0720	patula nana, einfache Zwergsamtblumen. E. Ehrenkreuz, braun mit Goldrand. 20 cm
8734	Goldrand, braun mit Goldrand, 20 cm
	Tropgeolum Lobbianum. KA. 1.
	Die hochrankende Kapuzinerkresse gehört zu den
	schönsten Schlingpflanzen für Balkon, Lauben und Spaliere.
8756	Feuerfliege, goldgelb scharlach gefleckt, dunkellaubig — 30 — 10 Feuerregen, granatrot, sehr reichblühend
8770	Prachtmischung vieler Farben3010
	Tropaeolum majus (Rankende Kapuzinerkresse). Hat bis 2 m lange Ranken. Für Fensterkästen, Balkon und zur Bedeckung von Böschungen.
8802	Prachtmischung aller Farben
	Tropaeolum majus fl. pl. Gefülltblühende Kapuzinerkresse.
	Diese herrlichen, gefüllten neuen Sorten haben den ungeteilten Beifall aller Blumenfreunde gefunden. Ob in reinen Farben oder in Mischung, die Wirkung ist immer verblüffend.
8810	fl. nl., Goldgianz, goldgelb
8824 8830	fl. pl., Goldglanz, goldgelb
	Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Kapuziner-
DOWA	kresse). 25 cm. R, E.
8850	Prachtmischung vieler Sorten
	Tropaeolum canariense (peregrinum).
8860	Schnellwachsende Schlingpflanze mit kleinen gelben, gefransten Blumen. Reichblühend
000	Venidium. S. 75 cm. KA. 2.
8880	tastuosum, neue Schnittblume mit großen Margareten ähnlichen Blumen. Leuchtend orange mit braunroter Zone. Verträgt sehr sonnigen, trockenen Stand, stammt aus Südafrika

Verbena hybrida	(Eisenkraut). R, E.	10 g RM.	Port,
35—40 cm hohe So	senkraut ist eine ganz wunderbare mmerblume. Die Pflanze wächst nd blüht unermüdlich vom Juni	1/141*	Rivi.
Saat muß gleichm der Samen erst nach	April in Töpfe oder Mistbeet. Die äßig feucht gehalten werden, da in 3—4 Wochen keimt. Sämlinge bril—Juni ins freie Land pflanzen.		
	rrliche Mischung aurikelblütiger 3em Auge		30
8920 Mammut, riesenblu	mige in Prachtmischung	3.20	30
Verbena hybrida	compacta. 25 cm.		
Mit runden, geschi	ossenen Büschen.		
8950 Leuchtfeuer (Defian	ice), brennend scharlachrot	7.20	40
8956 Prachtmischung vi	eler Farben	4.60	35



== Tropaeolum majus fl. pl.



Stiefmütterchen Roggli-Riesen von Nr. 9012-9040

Riesenblumige Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima.

Meine hier angebotenen Riesen-Edelstiefmütterchen sind unübertroffen in Größe der Blumen und Farbenreichtum der Sorten. Der edle Bau der Blumen und der Pflanzen geben meinen Stiefmütterchen die Eigenschaft: "Vollkommen". Aussaat: Juli—September ins Freiland, Mistbeet oder Töpfe. Gleichmäßig feucht und schattig halten, besonders an heißen Tagen ist es notwendig. Im September ins freie Land pflanzen.

	Riesenblumige Mischungen.	10 g RM.	Port. RM.
	Haages Spezial-Mischung. Wertvolle und schöne Schattlerungen in herrlichstem Farbenspiel	4.50	25
9010	Triumph der Riesen von Nummerblumen. Diese Klasse zeichnet sich durch die gekräuselten und gewellten.		
	aufrechtstehenden Blumen in den seltensten Farben aus	4.60	.35



Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

1	0 g Port.
9012 Roggil-Riesen. Diese neue extra riesenblumige Klasse hat besonders leuchtende und wirkungsvolle Farben 9014 — Neue Auslese. Das Edelste vom Edlen 15	0 g Port. RM. RM. 5.— —.40 2.— —.50
Riesenblumige Sorten.	6,40
9030 Ruggii-Rieseii jaipeigia dunisalviolatt	6.— —.40 6.— —.40
COOR Colored Coldrell Ohre Auge	7.20 —.40
	6.50 —.40
Weilser Mitte	2.60 —.30 2.50 —.30
	2.5030
	2.50 — .30 2.50 — .30 2.20 — .25
0000 Variant leardinairet mit Auge	2.80 —.30 2.20 —.25
0070 Land Pageonsfield nurnurviolett, obere Petalen	2.5030
007/ Wahrankanig glanzeng samitieschwalz	2.50 —.30
9076 — Prinz Heinrich, tiefdunkelblaue sehr große Blumen mit drei schwarzblauen Flecken	2.60 —.30 2.60 —.30
9078 — Schneewittenen (alba pura), allasweiß.	2.6030
9086 — Vulkan, leuchtendrot schwarz geneckt	3.70 —.35 2.20 —.25
9082 — Veilchenblau, practinger labor 9086 — Vulkan, leuchtendrot schwarz gefleckt	
Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.	
Viola tricolor maxima hiemalis.	
9100 Eiskönig, silberweiß mit Auge	1.40 —.25 1.50 —.25
9104 Heilos, rein goldgelb 9108 Himmelskönigin, hellblau	1.40 —.25 1.40 —.25
9110 Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblüte lasurblau 9114 Marzzauber, dunkelsamtblau	1 4025
9125 Schneesturm, reinweiß	1.40 —.25 1.40 —.25 1.50 —.25
9130 Wotan, schwarz 9132 Prachtmischung 9134 Sortiment von 6 winterblüh. Sorten RM. 1.25	1.40 —.25
9134 Sortiment von 6 winterblüh. Sorten RM. 1.25	
Zinnia KA. 2.	
Die eigenartigen Pastellfarben der Zinnien geben den	
Blumenbeeten einen besonderen Reiz. Als Schnitt- blumen von langer Haltbarkeit wie auch als Ra-	
battenbepflanzung von langer Blütendauer den gan- zen Sommer über sind sie bei ihrer leichten Kultur für	
jedermann eine sehr lohnende Sommerblume. 9260 elegans fl. pl., 60 cm hohe gefüllte Prachtmischung	7020
aller Farben	1.10 —.25
mischung	1.10 —.25
Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora. 90 cm. Neue dahlienblütige Riesen-Zinnie, deren Blumen	
12—14 cm Durchmesser haben und den Hybrid- Dahlien sehr ähneln.	
9320 Goldgelb 9328 Rosa	
9322 Kupferscharlach 9324 Lila 9332 Violett	
9326 Orange 9334 Weiß Jede Farbe	2.— —.25
9344 Prachtmischung 9346 Sortiment von 8 Sorten	1.80 —.25
Zinnia elegans fl. pl. Liliput. 30 cm.	
Reizende, kleinblumige dichtgefüllte Blumen. Vor-	
züglich. 9360 Rotkäppchen, feurigrot, sehr schön	1.40 —.25 1.20 —.25
9372 Prachtmischung vieler Farben	1.2025
Zinnia Haageana. 35 cm. Niedrige, außerordentlich reichblühende Klasse.	
0392 Magrana fi ni gut gefüllte grange	2.80 —.30
9386 — hybrida fl. pl. Perfection, schönste seltenste Farben in herrlichster Mischung	3.20 —.30
Blumensamen-Mischungen zur Aussaat in das	
freie Land. KA. 1.	3010
9400 Sommerblumen hohe Sorten gemischt 9401 — halbhohe Sorten gemischt 9402 — niedrige Sorten gemischt	3010 3010
9404 — für Bienenfutter	3010
9410 Japanischer Blumenrasen. Mischung vieler nied-	
sing Common lumps and Ziongeneau die den genzen	
rigerSommerblumen und Ziergräser, die den ganzen Sommer hindurch im prächtigsten Flor stehen	5015

Staudensamen

Die Anzucht der Stauden, Perennen oder ausdauernden Pflanzen aus Samen, ist sehr zu empfehlen. Wichtig ist die Beachtung der Kulturanweisungen, worauf die bei jeder Gattung beigefügten Zeichen hinweisen. Angegebene Monate bedeuten die Blütezeit.

anweisungen, worauf die bei jeder Gattung b	eigefügten Zei	chen hinweisen. Angegebene Monate bedeuten die Blütezeit.
Acaena, Stachelnüßchen. F. KA. 4. 10000 Buchananii, blaugr. Laub. Juni—August. 5 cm	10 g Port. RM. RM. 3.— —.30	Asperula, Waldmeister. KA. 4. 10 g Por RM. RM. 10232 odorata, für Schatten und H
Achillea, Schafgarbe. R, S. KA. 4. 10008 aurea, 15 cm, goldgelb, schön für F	4.— —.35 6.60 —.40	Aster, Sternblume. KA. 4. 10236 alpinus, F, E, S, heliblaue Alpenaster. Mai—Juni. 20 cm
bis September. 80 cm 10014 millefolium Gerise Queen, leuchtend rot. Juli—Okt. 50 cm 10018 ptarmica fl. pl. Perle, dichtgefüllte, reinweiße. Juni	0	10238 — albus , reinweiß. 20 cm
Aconitum, Eisenhut. R, S. KA. 4. 10032 Wilsonii, hellblau, September—Oktober. 150 cm.	6.—40 1.4025	10240 subcoeruleus , S, lilablau mit braungelber Mitte. Mai—Juni. 30—40 cm
Adenophora, Becherglocke. R, S. KA. 4. 10035 Illilifolla, hellblau. Juli—August. 60— 80 cm	1.— —.20	10244 yunnanensis, S, R, leuchtend lilalbau mit gelber Mitte. Mai—Juni. 40 cm i g RM. 1.50 —.—
Adlumia. §. KA. 4.	4.80 —.35	bis September. 10252 Herm. Löns, lavendelfarbig, großblumig. 40-50 cm. 7.204 10256 Schöne von Ronsdorf, großblumig, lilarosa. 50 cm. 7.204
10039 cirrhosa, rosa blühende Schlingpflanze Adonis, Adonisröschen. F. KA. 5. 10040 vernalis, goldgelb. März—Mai. 20 cm		Herbst-Aster. 10284 perennierende, großblumige Schnittsorten, gemischt 3.20 —
Agrostemma, Kronnelke, Kornrade. R. KA. 4. 10050 coronaria atrosanguinea, dunkelblutrot. Juni—Aug.	40 15	Aubrietia, Blaukissen. April—Mai. F, E. 10 cm. KA. 4. 10306 hybr. grdfl. Prachtmischung großblumiger 2.80 —.3
Alopecurus, Fuchsschwanzgras, KA. 4.	4015	Bellis, Tausendschön. Maaßliebchen. Mal—Juni. 15 cm. E, F. Aussaat: Mai—September in Töpfe, Mistbeet oder ins freie Land in gut vorbereiteten Boden. Pikleren
Althaea rosea fi. pl., Stockrose. R. KA. 4. Chaters dichtgefüllte Preis-Malven. Juli-September.	3.20 —.30	ist zu empfehlen. Ab August an Ort und Stelle pflanzen. 10332 perennis monstrosa fl. pl. alba, weiße Riesen
10062 Reinweiß 10072 Schwefelgelb 10064 Rosa 10074 Purpurviolett 10066 Pfirsichblüte 10076 Dunkelscharlach		10340 — monstrosa tubolosa fl. pl. Aetna, geröhrt, riesenblumig, dunkelrot
10068 Scharlach 10070 Karmoisin Jede Farbe. 10084 Prachtmischung aller Farben	3.20 —.30 3.— —.30	E, F. KA. 4. 10348 grandiflora rosea, rosa Lippenblüten
10086 Sortiment von 6 Farben je 1 Portion RM. 1.50 Alyssum, Steinkraut. F, E. KA. 4. 10097 rostratum, hellgelb, Juni—Juli. 20 cm		Buphthalmum, Goldmargarete. R, S, H. KA. 4. 10356 salicifolium, gelb. Juli—August. 60 cm
Anchusa, Ochsenzunge. F, R, H. KA. 4.	640	10362 polyrhiza, ganz reizendes Pantoffelblümchen, rein goldgelb. Juni—Juli. 8—10 cm
10114 myosotidiflora, blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht. April—Mai. 50 cm 10120 capensis Blauer Vogel, leucht. Indigoblau, wertvoll Anemone, Windröschen. F, E, H. KA. 5.	9020 7020	10364 alliariaefolia, R, große, weiße Glocken. Juni—August. 60—80 cm
10130 silvestris, S, H, große weiße Blüten. April—Mai. 30 cm	2.20 —.25	Juni—Juli, 50 cm
Aquilegia, Akelei. Mai—Juni. R, S. K,-A. 4 10164 canadensis, altrosa mit gelb	4.60 —.35	Campanula medium. ⊙ Die zweijährigen, riesen- blumigen Glockenblumen sind eine Zierde für jeden Garten. 10388 Prachtmischung einfachblühender Sorten
Koralle 10168 coerulea hybrida (haylodgensis), langgespornte Prachtmischung, herrliche Farben. 75 cm 10170 coerulea hybrida fl. pl., gefüllte, langspornige Pracht-	2.8030	10408 fl. pl., Prachtmischung gefülltblühender Sorten 1.50 —.2 Campanula medium calycanthema,
mischung. 75 cm 10173 coerulea citrina, neu, zitronengelb 10175 coerulea delicatissima, zartrosa mit gelb, extra 10178 coerulea cuprea, Kupferkönigin, prechtvoll kupferrot, Korolle strohgelb, wertvolle Neuhelt. 10180 Helenae grandiflora, tiefblau, 40 cm 10184 Skinneri, Sporen scharlach, Korolle gelbgrün 10190 vulgaris fl. nl., atrocoerulea, dunkelblau. 75 cm	8.——.50 6.——.40 4.60—.35 5.——.35 6.50—.40 5.——.35	mit großen, doppelten, kelchartigen Blumen. 10414 alba, reinweiß 2.503 10416 coerulea, blau 2.503 10417 fliederblau 2.503 10419 rosea 2.503 10420 Prachtmischung 2.202 10430 persicifolia, R, S, herrliche hellblaue Rispen, Junibis Iuli, 80 cm 2.603
10196 — compacta erecta Edelwelß, schneeweiß. 50 cm 10197 vulgaris fl. pl. compacta rosea, dunkelrosa	2,— —.25 3.20 —.30 4.— —.35 4.80 —.65	bis Juli, 80 cm
Armeria, Grasnelke. Mai—Juli. KA. 4. 10216 formosa, karminrosa. 40 cm 10219 maritima alba, weiß. 20 cm 10220 maritima Laucheana, rosenrot. 20 cm	2.20 —.25 6.50 —.40 6.— —.40	Centaurea, Kornblume. R, S KA. 4. 10470 dealbata, herrlich, rosa, Mai—August, 50 cm 2.80 —.3 10476 macrocephala, große, goldgelbe Blumen 1.80 —.2 10480 ruthenica, schwefelgelb. Juni—Juli. i00 cm 3.— —.3

Centranthus (Valeriana). Spornblume, 60-70 cm.	10 g RM.	Port. RM.
KA. 4. 10482 ruber coccineus, schöne Staude, auch für sonnige, trockene Lage, blüht von Juli—September ununterbrochen purpurrosa	90 90	
10484 ruber albus, mit weißen Bluten	90	,20
Gerastium, Hornkraut. Mai-Juni. 20 cm. KA.4.		
10490 Biehersteinii, weißblättrig, weißblühend. Für F und Böschungen	60	15
10496 tomentosum, F, silberweißblättrig, sehr schön	4.—	35
Goldlack		
10508 Cheiranthus Allionii, leuchtendorange, auffallende Farbe		15
Cheiranthus cheiri. Mai—Juni. KA. siehe bei Winterlevkojen vor Nr. 6664.		
Gefülltblühende Sorten		'
10514 Stangen, 75 cm, feinste Mischung	11.—	40 50 50 40 50 50
Einfachblühende Sorten		
Eintachbiutiende soi ten		
T = Treibsorten	co	15
T = Treibsorten	60 60	—.15 —.15
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch ,dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 10568 Goldgelber Busch , 50 cm100 g RM.3.—	,00	—.13 —.20
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	70 5 1.10	15 20 35
T = Treibsorten 10560 Dresdener Busch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	70 5 1.10	20 35 25 15
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm 100 g RM. 3.20 10572 Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen 10573 Gollath, Topfsamen, I. Qualität, 1000 Korn RM.1.10 10574 — Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. 10590 Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm	70 5 1.10	20 35 25 15
T = Treibsorten 10560 Dresdener Busch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	70 5 1.10 60	20 35 25 15 25
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	70 5 1.10 60 1.10	20 35 25 15 25
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm 100 g RM. 3.— 10572 Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen 10573 Gollath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10 10574 — Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig 10590 Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm. 10596 Zwerg-Busch, dunkelbrauner, 30 cm Chelone, Schildblume, R, S. KA. 4.	70 5 1.10 60 1.10	20 35 25 15 25
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	,00 ,70 5 1,10 ,60 1,10 ,90	20352515252525
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm	,00 ,70 5 1,10 ,60 1,10 ,90	20352515252525
T = Treibsorten 10560 DresdenerBusch,dunkelbrauner.50cm.100 g RM. 3.20 10568 Goldgelber Busch, 50 cm 100 g RM. 3.20 10572 Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen 10573 Gollath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10 10574 — Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. 10590 Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm	0070 5 1.1060 1.1090	20252525252525



10770 Dianthus barbatus Prachtmischung neuer leuchtender Farben

	Delphinium, Rittersporn. Juli-September. R. KA. 4.	10 g RM.	Port, RM.
	Die Staudenrittersporne sind die wertvollsten und dekorativsten Rabattenstauden.		
	elatum hybridum, Prachtmischung herrlichster Sorten. 180 cm		,25
10698	fl. pl., gefüllte Prachtsorten, gemischt. 180 cm	5.—	35
10712	- Berghimmel, Neu, Ganz klares Hellblau von wunderbarer Fernwirkung, Meltaufrei. 150 cm	4	— .35
	— Eisberg, neuer reinweißer Rittersporn, der aus Samen echt fällt	5.—	35
10720	sulphureum Zalil, lange Rispen mit großen gelben Blüten. 170 cm		40
10724	sinense pumilum viol. fl. pl., gefüllte niedrige	1.40	25
	Dianthus (Nelken)		
	Dianthus barbatus, Bartnelke. R, S. Juni-Juli. 50 cm. KA. 4.		
	Die Bartnelken oder Karthäusernelken sind sehr dankbar, zierend, und in größeren Mengen von fabel- hafter Wirkung. Wunderbare Schnittblume.		
10768	Prachtmischung einfachster Sorten in herrlichstem Farbenspiel	— .35	10
10770	Prachtmischung neuer leuchtender Farben. Diese Mischung ist an Farbenreichtum und Großblumigkeit unübertroffen 100 g RM. 4.—	7 0	20
10790	Prachtmischung gefülltblühender Sorten. Bringen ca. 60% gefüllte Blumen		,25
	ca. 00 /6 Boranso 25		



Chabaud-Nelken

Chabaud-Nelken. S, R. 40—50 cm. K.-A. 6.

Die Chabaud-Nelken bringen edle, hochgefüllte Blumen. Sie blühen bereits 5 Monate nach der Aussaat und haben alle Vorzüge, die man an Nelken stellen kann. Für das freie Land und Töpfe gleichwertig.

10820 Prachtmischung. Herrliches Farbenspiel edelster Blumen. 4.— -.35

Chabaud-Riesen-Nelken. Prachtmischung besonders großer Blumen 15.— -.50

Margareten-Nelken. 40—50 cm. K.-A. 6.
Immer- und reichblühende, wohlriechende, gefüllte Schnittnelke für die feine Binderei. 2.80 —.30

Gefüllte Garten- oder Landnelken. O R, S. Juli-August. 60 cm. KA. 4.	10 g RM.	Port. RM.
Meine Gartennelken sind nur von dichtgefüllten und intensiv gefärbten Blumen geerntet. Sie fallen daher hochprozentig echt. Gartennelken sind schöne langstielige Schnittblumen und sind besonders stark duftend.		
10860 Bunte gefüllte Prachtmischung I. Ranges	3.20 4.—	—. 35
hohe, prachtvolle Schnittsorte 10876 — Mohrenkönig, dunkelrote Schnittsorte 10878 — Mont blanc, schneeweiße Schnittsorte 10884 Frühbfühende niedrige Wiener, Prof. Malmgreen,	5.— 2.60 2.60	35 30 30
neue ziegelrote	4.— 3.— 4.60 2.80	30 35
10900 — — Prachtmischung Die Wiener Nelken werden 35 cm hoch, blühen von Juni an und bringen gute, gefüllte, starkduftende Blumen.	2.00	.00
Federnelken Dianthus plumarius. R, S, E. KA. 4. 40 cm.		
11000 Einfache in bester Mischung, wohlriechend 11008 fl. pl. gefüllte Prachtmischung, wohlriechend	35 3.20	10 30
Wildnelken. KA. 4.		
blühend rosa, herrlich für F	2.40	35
 11030 Dianthus caesius grandiflorus, rasenbildend, relchbühend rosa, herrlich für F. 11036 — deitoides Brillant, leuchtendrot. Heidenelke, 15 cm. Mai—Juni 11038 — hybridus Allwoodii alpinus, sehr schöne Felsengelke. 	2.80	30
11038 — hybridus Allwoodii alpinus, sehr schone Felsen- nelke. Für F sehr zierend	4.—	—.3 5
11040 — neglectus, nerriiche Alpine mit karminoten Blüten 1000 Korn RM, 4,80, 100 Korn RM, —.60 11042 — pelviformis, R, S, F, leuchtendrote Blütenköpfe.		35
Juni. 40 cm	4.—	30
Dielytra, Tränendes Herz. Mai — Juni. KA.5. 11046 spectabilis, rosafarbige, herzförmige Blüten. 1 g RM. 2.10 Digitalis, Fingerhut. Juni — August. R. KA.4.	18.—	—. 50
11070 purpurea gioxiniaefiora, Prachtmischung riesenblu-	50	15
miger. 120 cm	60	
ter. 120 cm		25
Doronicum, Frühlingsmargarete. R, S. KA. 4.		
11090 caucasleum, großblumig, gelb. 40 cm. Mai—Juni 1 g RM. 4.80 11091 Clusii, großbl., kanariengelb, verlängert den Flor		40
von D. caucasicum	15.—	50
Echinops, Kugeldistel. R, S. KA. 4. 11106 Ritro, stahlblau, sehr schön, 150 cm	50	15
Erigeron, Berufskraut, Frühaster. Juni-Juli.		
R, S. KA. 4. 11142 mesagrandis speciosus, dunkellila. 65 cm 11143 speciosus hybr. gr. semiplenus, halbgefüllt, lavendel	3.— 4.80	30 35
Erinus, Leberbaisam. Mai-Juni. 10cm. F. KA.4. 11146 alpinus, mit lila Lippenblüten 1 g RM. 3.20		
Eryngium, Edeldistel. R, S. K,-A. 4. 11154 planum, amethystblau. Juli—August. 100 cm	60	15
Euphorbla, Wolfsmilch. F. KA. 4. 11160 myrsinites, silbergrau, niederliegend	1.40	—.25
Filipendula, Spiraea, Spierstaude, KA. 4. 11168 hexapetala, reizende Kleinstaude, auch für Schatten, weißblühend		—.30
Gaillardia, Malerblume. Juni—Oktober. R, S, K,-A, 4. 11180 grandiflora, Prachtmischung. 80 cm	90	20
Gentiana, Enzian. F. KA. 4.		1
11210 septemfida lagodechiana, Sommerblüher, große blaue Blüten mit hellem Schlund		40
	1.10	25
11223 coccineum, helischarlachrot, einfach	2.60	
gefüllt 11228 coccineum Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach 11229 rivale, Bach-Nelkenwurz, rot, liebt feuchten Standort	7.20	40
Traie, Bach-Weikenwurz, fot, nebt leuchten Standort	-,50	-,20



Incarvillea, die Freiland-Gloxinie

Gypsophila, Schleierkraut. Juni-Aug. KA. 4		Port. RM.
11250 paniculata, R, S, weiß, Schnitt- und Trockenblume	•	
100 cm	4.60	
Helleborus, Christrose. Februar—April. 40 cm R, S. K,-A. 5.	•	
11296 hybridus. Schneerosen-Hybriden von reinweiß, rosa	1 0 00	200
bis dunkelrot	3.20	30 50
11298 — weiße schönste Hybriden	4.—	35
11299 — beste rosa Hybriden	3.20	30
Hesperis, Nachtviole. Mai-Juli. R, S. KA. 4		
11308 — matronalis, rotviolett, aparter Duft. 70 cm	. —.40	15
Heuchera, Purpurglöckchen. Juni-August. R S, F, E. KA. 4.	٠,	
11322 hybrida alba, reinweiß, 40 cm	6.—	
11326 — Feuerregen, glühend scharlachrot. 40 cm 11330 — Titania, rosenrot. 50 cm	12.—	
11334 — gemischt		
Horminum, Drachenmaul, Juni-Juli, F,H, K,-A,4		
i 1340 pyrenaicum, grüne Rosetten mit purpurlila Blüten		50
Hyazinthus (Galtonia), Sommerhyazinthe. R		
August-September, KA. 4.		
11346 candicans, große, weiße Glocken. 100 cm		20
Hypericum, Hartheu. Juni-Juli. F, H. KA.4		
11348 polyphyllum, reiz., gelbblüh. Staude. 10 cm	. 5.80	40
Iberis, Schleifenblume. Mai-Juni. KA. 4.		
11356 sempervirens Schneeflocke, große reinweiße Blüte F, E. 20 cm	19 _	50
Incarvillea, Freiland-Gloxinie. Mai-Juni. 30 cm	•	
R, F. KA. 4. 11364 Delavayi, herrliche, rosarote Blüten	. 8.—	50
Inula, Alant. Juli-Oktober. 20 cm. F, E. KA. 4		
		40
11370 ensifolia, goldgelbe Strahlenblüten	. 5.00	40
Iris, Schwertlille. R. KA. 4.	70	20
11384 graminea, Pflaumen-Iris, Juni—Juli, 40 cm. F	. —.70 . —.70	20
11386 orientalis, tiefbl. mit feiner Zeichnung. R, S, H 11388 pumila gemischt, Zwerg-Schwertlilie. April—Mai		0-
15—20 cm. F	. 1.80	25 20
11900 quinted, henotau. mai junt. 30 em	10	0
Leontopodium.	V . No. 1	470

Leontopodium, Edelweiß. Juni—August. 15 cm. F. K.-A. 4.

11414 alpinum, echtes Alpen-Edelweiß,

1 g RM. 2.10 10 g RM. 18.— Port. RM. —.40

Leontopodium-Edelweiß, reizende Pflanze auch für ganz kleine Steingärten. Liebt sonnigen Standort. Die Erde muß mager und wasserdurchlässig sein, sonst werden die Blumen nicht so schön reinweiß.





Lupinus, Wolfsbohne

Papaver orientale, großer Staudenmohn inleuchtendrot, lachsfarbig, rosa und weiß



Leucanthemum, Rlesen-Margerite. R, S. K. 11438 maximum Stern von Antwerpen, riesenblumig,	FORL PARE
Lillum, Lilie. Juli. 80—100 cm. KA. 4. 11458 martagon, Türkenbundlilie, schön 11462 regale, Königslilie, großblumig, weiß	2.70 —.30 1.30 —.25
Linaria, Leinkraut. R, S. Juni—Sept. KA 11472 dalmatica, gelbe löwenmaulähnliche Blüten.	
Linum, Lein. Juni—August. 40 cm. R. K. 11480 flavum, Alpenlein, goldgelb, 30 cm. F 11486 perenne, große hellblaue Blüten 11487 — album, weißblühend	2.80 —.30 —.50 —.15
Lupinus, Wolfsbohne. Juni—August. 70—10 R, S. KA. 4. 11506 polyphyllus albus, weißblühend	7020 3510 7020



Oenothera missouriensis, die Nachtkerze, eine großblumige gelbe Staude

-	Lychnis, Lichtnelke. R, S. KA. 4.	10 g RM.	Port.
11524	alpina, rosa, reiz. Alpine. 10 cm. April-Mai		40
11525	Arckwrightii, Spielarten von Haageana und chal-	0.50	00
	cedonica		30
11528	chalcedonica, brennende Liebe, scharlachrot	60	—.15 —.25
11530	Haageana, leuchtend scharlachrot	1.00	-,20
	Lythrum, Weiderich. Juli-September. KA. 4.		
11546	salicaria, Blutweiderich, dunkeirot. 80-90 cm	60	15
	Malva, Zwergmalve. Juni-August. KA. 4.		
11551	moschata, rosa, wohlriechend. 90 cm	70	20
	Monarda, Etagenblume. Juli-September. 90 cm.		
	P S K-A 4		25
11564	dydima Cambridge Scarlet, scharlachrot	4,	—,35
	Vergißmeinnicht		
	Myosotis alpestris. April-Juni. R, S, E, F		
	Aussaat. Mai- Juni ins Mistheet. Kästen oder freie		
	Land in sandige, gute Gartenerde. Pikieren ist vorteilhaft. August—September ins freie Land an Ort	1	
	und Stelle auspflanzen.		
	Blauer Korb, tiefblau, kompakt. 30 cm		35
11572	Indigo, hübsches Blau. 30 cm		25
	- compacta, tiefblau. 15 cm	2.80	30
11582	Messidor, tiefdunkelblau, spätblühende Schnitt- sorte. 30 cm	3.20	30
11600	Victoria indigobiau. 20 cm		30
	Oenothera, Nachtkerze. Juli-Sept. KA. 4.		
11640	fruticosa, R, goldgelb, reichblüh. 40-50 cm		25
11641	- Youngli, sehr großblumige gelbe	2.20	25
	glabra, dunkellaubige kanarlengelb, 50 cm	4.80	35
	missouriensis. F. 30 cm. Kriechende Steingarten-		
	pflanze, die den ganzen Sommer hindurch leuch-	,	
	tende, große gelbe Blüten bringt		35
11647	speciosa rosea, weißlich rosa blühend, duftend.		40
	50 cm	6.—	40
	Papaver, Mohn. KA. 4.		
11660	aipinum, Mischung entzückender Farben des Alpen-		
	mohnes. Für F sehr zu empfehlen. 20 cm. Juni bis		
	Assessed	7.20	40

August..... 7.20 —.40

	Papaver nudicaule, Islandmohn. S, F. Herr-	10 g RM.	Port. RM.
	liche Schmuck- und Schnittstaude.	F(171.	
	album, reinweiß	1.40	—.25
11671	aurantiacum, orangerot	1.30	25
	aureum, goldorange	2,	—.2 5
	sulphureum, zartgelb	1,40	—.2 5
	Prachtmischung einfacher Sorten	1.10	—.2 5
11688	Prachtmischung gefüllter Sorten (spielt)	2.80	30
	Gartref, zarte Farbentöne mit dunklerer Saumschattierung. Herrliche, großblumige Neueinführung	16.—	50
11692	Girrawhen, diese neue Mischung ist eine Verbesserung der nudicaule giganteum. Die großen, schön geformten Blumen werden auf straffen Stielen ge-		
	rung der nudicaule giganteum. Die großen, schön		
	tragen und sind deshalb für die Binderei sehr wert-		
	voll	1.80	25
	Papaver orientale, Riesenmohn, R. S. Mai-Juli.		
	(Abb, siehe Seite 32.)		
11710	hybridum, Prachtmischung	70	20
	Pentstemon (Pentastemon). R, S. KA. 4.		
11714	digitalis, weiß mit dunkler Zeichnung. Mai-Juni		
11114	und Herbst. 80 cm	1.30	25
11716	glaber hybr., violettp. Juni-August. 30-40 cm	1.30	25
	Dhlay Elementisms D.S. Israil State M. A.E.		
–	Phlox, Flammenblume. R, S. Juni-Sept. KA. 5.		
11740	decussata grandiflora, Prachtmischung von Namensorten gesammelt	4.60	35
	soften gesamment	1,00	35
	Physalis, Lampionpflanze. S, R. KA. 4.		
11752	Franchettii, orange, lampionartige Fruchthülle	1.10	25
	Physostegia, Blasenkelch. Juli-August. K A. 4.		
11754	virginica, schöne rosa Lippenblüten. 100 cm	2.60	30
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		.00
	Platycodon (Wahlenbergia), Prachtglocke, KA.4.	9	
11750	grandiflorum, glockenblumenartige, blaue Blumen.	,	
11100	Juni—September. 70 cm	1.10	25
11759	— nana, dunkelblau. 40 cm.	2.80	
		2,00	
	Polemonium, Himmelsleiter. R, S. April-Juli.		
	KA. 4.		
11764	coeruleum, blau, reichblühend. 75 cm	50	15
11765	flore albo, mit weißen Blüten. 75 cm	1.80	20
11766	Richardsonii, blau. 40—50 cm	70	20



Physalis Franchetti Nr. 11752



Primula denticulata, Kugelprimel

Potentilla, Fingerkraut. R, S. Juni—Sept. KA.4. RM. RM. 11776 apennina aurea, hübsche gelbblühende Alpine. 20 cm 1.10 -2.25 -3.00 11779 nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm 2.50 -3.00 2.50 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 -3.00 2.50 2.50 -3.00 2.50 -3.				
11778 nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm		Potentilla, Fingerkraut. R, S. Juni-Sept. KA.4.		
11778 nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm	11776	anannina aurea, hübsche gelbblühende Alpine, 20 cm	1.10	25
11779	11778	nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa.		
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. KA. 4. 11780 auricula alpina, F., echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm 1 g RM. 1.40 12.—50 11782 auricula, Garten-Aurikel, Prachtmisch. 1 g RM. 1.10 9.—50 11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 3.—30 11816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 3.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend. 4.60 —35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung. 7.20 —40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —40 11844 — aurea, reingelb. 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —30 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11770		3 20	30
11780 auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm 1 g RM. 1.40 12.—	11119	nepalensis noxana, nenscharfach inte biderotem Auge	0.40	.00
11780 auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm 1 g RM. 1.40 12.—		Primula, Primel, Himmelsschlüssel, K.A. 4.		
11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 30.— 30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 1 g RM. 2.40 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung. 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaults hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30 11900 — hybridum, einfache gemischt 8.— 50 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11780	auricula alnina F echte Alpenaurikel, gelb. Mai.	12	50
11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 30.— 30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 1 g RM. 2.40 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung. 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaults hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30 11900 — hybridum, einfache gemischt 8.— 50 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11782	auricula Garten-Aurikei, Prachtmisch, 1 g RM, 1.10	9	50
Prachtmischung hat besonders seltene Farbtone. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 30 cm 3.—30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 —.35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 6. 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 6. Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 —.25 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.				
11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.—30 3.—30 11816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 40 11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 30 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 25 11910 — fl. pl., halbgefüllte gemischt 8.—50 Rudbeckla, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11784	Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne.	28.—	40
11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.—30 3.—30 11816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 40 11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 30 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 25 11910 — fl. pl., halbgefüllte gemischt 8.—50 Rudbeckla, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11791	Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta	7	40
1801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 1806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.— 30 1816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.— 35 1826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 —.35 1830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.— 50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm 1840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 —.40 1842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 1844 — aurea, reingelb 8.— 50 1846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— 50 1850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 1853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 1858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 1888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30 1900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 —.25 1910 — - fl. pl., halbgefüllte gemischt 8.— 50 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.		denticulata, Kugelprimel, lila, April-Mai,		
11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm	11801			
30 cm 3.—30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.6035 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.2040 11842 — - alba, reinweiß 6.5040 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa 3.2030 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.8025 Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.				
11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend		30 cm	3.—	—.30
ben, wohlriechend	11816	Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April-Mai.	4.—	35
Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung		ben, wohlriechend	4.60	35
11840 elatior grandiflora, Prachtmischung	11830	rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40	20.—	50
11842		Primula veris, Gartenprimel. April-Mai. 20 cm.		
11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.— 50 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— 50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 3.20 30 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 25 11910 — fl. pl., halbgefüllte gemischt 8.— 50 Rudbeckla, Sonnenhut. R, S. KA. 4.	11840	elatior grandiflora. Prachtmischung	7.20	40
11844 — aurea, reingelb	11842	— — alba, reinweiß	6.50	40
11846 — mahagonifarben, sehr schön 8. —50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8. —50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6. —40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18. —50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —30 11900 — hybridum, einfache gemischt 1.80 —25 11910 — fl. pl., halbgefüllte gemischt 8. —50 Rudbeckla, Sonnenhut. R, S. KA. 4.				
tigsten Farbenspiel			8.—	50
11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6. —	11850			
11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend				
Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa				
70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa	11858	- Virginia, reinweiß, sehr vollblühend	18	50
70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa		Prove the warmen The state of t		
11900 — hybridum, einfache gemischt				
11910 — • fl. pl., halbgefüllte gemischt				
Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.				
	11910	— — fl. pl., halbgefüllte gemischt	8.—	50
11926 flava orangegelb mit schwarzer Mitte. Juli—Oktob.	11926		1.40	25



Rudbeckia hybrida Meine Freude

11928	Rudbeckia hybrida Meine Freude. Neuheit, gr goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Mit gedre			Port. RM.
	gewellten und gekrümmten Blütenblättern. lich für R und S. Juli—Oktober, 60 cm.	nerr-	1.10	25
	Salvia, Salbei. F. Juni. KA. 4.			0.5
11942	canescens, silberlaubig, blaublühend. 20 cm.	. 17		25
	Jurisicii, niederliegender, violetter Salbei fü sehr schön. 30 cm		3.—	30
11952	officinalls, blaublühend. Salbei läßt sich als Sauf der Rabatte und als Vorpflanzung verwei	naen.		ļ
	Die volnen Furhen wirken auf dem Silbergi	rauen	or	,,
	Laube ganz besonders schon		35 35	
11953	— rosa		—.35	
11954	— weiß		00	,
	Saponaria, Seifenkraut. E, F. KA. 4.			
11958	ocymoides, karminrot. Juni. 10—15 cm		70	20
	Saxifraga, Steinbrech. KA. 4.			
11062	eineen eilhergraue Posetten weiße Blüten	. Mai		
	bie Iuni 20 cm		11.—	50
11964	decipiens grdfl. alba, reinweiß. 10—15 cm. bis Juni	Mai	4.60	35
11065	— magnifica, rosa, starkwachsend			35
11969	— hybrida, moosartige in Prachtmischun	g	5.60	40
11970	viele krustige Fels-Arten gemischt		7.20	40
				- 1
	Scabiosa, Skabiose. R, S. Juni-Sept. 8 K,-A. 4.	0 01111		
11980	caucasica, lilablaue, langstielige Schnittblum	e		35
11982	2 — alba, reinweiß		5.—	35
	7		4 -	Port.
	Sedum, Mauerpfeffer. KA. 4.	10 g RM.	1 g RM.	RM.
1100/	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.	7.20	1	30
11006	Aizoon	9.— 8.—	1.15	35 35
11998	album var. murale	8.—	1	35
12014	4 Maximowiczii	3.20	1	30 35
12010	R micapace	6.80	85	30
1202	1 nortulacoides	8.— 6.—	1	35 30
12020	rupestre	9.—	1.15	35
1203	0 rupestre	9:-	1.15	60 35
1203 1203	4 Seiskianum	12.—	1.50	35
1203	O onactabile Rrillant	5	2.—	
1204 1204	2 spurium album	9	1.15	35
1204	3 courium solendens	7.20		
1204	4 tenellum	5.—	60	30
1206			1	1

Sempervivum, Hauswurz. Juli-August. 15-20 cm. KA. 4.	10 g RM.		Port. RM.
Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. 12044/2 affine	24.—		40
12044/3 arachnoideum	20	2.50 -	60 35
12044/8 Boissierii	20	2.50 -	35 40
12044/14 Comolli	32.—	4 -	40 40
12044/20 Hausmannii 12044/21 Hillebrandtii	-:-	6	40 40
12044/24 moggringel		5	40 40
12044/30 robustum	32.—		70 40
12044/32 rupicolum	20	2.50 -	35 40
12044/38 triste	32.—	3	40 40
12044/40 violaceum		8	
12046 Sortiment von 12 sorten a Portion RM. 3.—	20.—	2.50	50
Senecio, Kreuzkraut. R. KA. 4.			Port, RM.
10001 all and the design dunkellaubig dunke	lorange	1.80	25
Blüten. Wirkungsvolle Dekorationsstaude. Silene, Leimkraut. KA. 4.			
12100 alpestris, weiß. Mai-Juni. 15 cm		4.60	35
Solidago, Goldrute. R. S. KA. 4.	latenaria		
12106 aspera, hängende gelbe, sehr gute Schn August-September. 150 cm		2100	30
12107 Perkeo, spätblühende gelbe. Sept.—Okt.	50 cm.	1.80	25
Statice, Strandflieder. KA. 4.	40	1.20	-,25
12109 altaica, sehr schöne blaue, Juli—August. 12114 latifolia, hellblau. Juli—August. 40 cm	40 cm.	2,20	-:25
12118 tatarica (incana), weiß, beste zum Trockner	ı, 50 cm	70	20
Stachys, Ziest. R. KA. 4.		50	15
12120 lanata, Wollziest, rosa Blüten Tellima, F, H. KA. 4.		100	
12124 grandifl., grüngelbe Blüte. Juni. 30—35	cm	2.20	25
Thalictrum, Wiesenraute. Juli-August.	KA. 4.	2.20	—.25
12136 adiantifolium, Adiantum-ähnlich, 40 cm 12137 aguilegifolium hybridum, hübsche Blüte	ndolden,		
100 cm			25 30
12144 dipterocarpum, dunkeilla Bluten, 120-130 12146 glaucum, blaugrüne Belaubung, gelbe Blüter	1, 120 cm		20
Thymus, Thymian. F u. Rasenersatz.	KA. 4.		10
12150 serpyllum, fleischfarbigrosa. Juni-Juli.	5 cm	7.20	40 40
12151 — albus, weißblühend		1.20	
Tritoma, Fackellille. Juli-August. K. 12164 Uvarla grandifl., orangerot, sehr schön. 80	-A. 4. cm	3.20	30
Umbilicus, Nabelkraut. F. Juli-Aug.			
10160 abrusanthus graugriine Rosetten . 1 g	RM. 2	- 16	50
12170 spinosus, Rosetten m. spitzen Stacheln. 1 g	RM. 4.—		50
Verbascum, Königskerze. KA. 4. 12196 olympicum, gelbe Königskerze		. 3.20	30
12198 phoeniceum, gemischte Spielarten		. —,80	20
Veronica, Ehrenpreis. R. KA. 4.			
12204 incana, weißblättrig, blaublühend. Juni 12206 iongifolia, blaue Blütenrispen. Juli—Seg	. 30 cn stemb er		35 25
12208 spicata alpina, blaue, niedrige für F. Juni-	—August		25
10 cm		. 1.50	
Viola cornuta, Hornveilchen. Mai-Okt 12242 Hansa, dunkelblau, dankb. Blüher . 1 g	RM. 2	,-	35
12252 Violetta, Neuzüchtung, dunkelviolett, frü	hblühend RM. 4.5	i. 0 —.—	50
12254 W. H. Woodgate, leucht. veilchenbi., 1 g	RM. 3	- 24.—	40
Viola odorata, wohlriechendes Gartenv	eilchen.		
12298 Königin Charlotte, dunkelblaue beliebte	Sorte		—.30 —.35
12302 The Czar, großblumig, dunkelblau		3.70	
4 mov s minwy			

Topfpflanzen-Samen

Topfpflanzen aus Samen zu ziehen ist sehr lohnend und besonders für Liebhaber sehr interessant, obgleich die Anzucht aufmerksame Pflege erfordert. Auch hier verweise ich auf die beigegebene Kulturanleitungen, die ich, damit Ihnen Fehlschläge erspart bleiben, genauestens zu beachten bitte. Die Mühe werden Ihnen die Pflanzen danken.

Amaryllis, Ritterstern. 75 cm. KA. 7.	100S. Port. RM. RM.
13050 vittata hybrida maxima, Prachtmischung riesen blumiger Spielarten	5.60 —.70
Asparagus, Zierspargel. KA. 7.	
13066 plumosus nanus, sehr fein gefiederte Wedel 1000 Korn RM. 5	7530
13070 Sprengerl, hängende Zweige. Für Ampeln und Binderei	0 —.60 —.30



Begonia semperflorens Nr. 13170 bis 13236 aus meinen Kulturen

1 g Port.

		Beguttia semperitorens, minterstatt Begomer	RM.	RM.
		KA. 8.		
		Die immerblühenden Begonien sind wohl die un-		
		ermüdlichsten Blüher von allen Pflanzengattungen.		
		Als Gruppen-, Beet-, Einfassungs- und Topfpflanze		
		sind sie gar nicht genug zu empfehlen.	0.00	40
		Albert Martin, purpurscharlach, dunkellaubig, 35 cm		40
1	3174	atropurpurea (Vernon), dunkellaubig. 35 cm	1.10	25
1	3184	Lachskönigin, lachsrot in lachsrosa übergehend- 30 cm	4.80	40
		compacta Feuermeer, feurig dunkelrot, sehr reichblühend. 15 cm	8.80	50
1	3204	— Glut, gedrungen wachsende, dunkelrote mit dunklem Laube. Empfehlenswerte Sorte	8.—	40
l	3206	Rosabella, leuchtend hellrosa, äußerst reichblühend. 15 cm	8.80	—. 50
Ł	3210	— Zauberin, neue, ganz gedrungen wachsende Sorte, mit großen, reinrosa Blumen	6.20	40
ı	3214	graciiis Blitzlicht. Neuheit, weiße Blüten, dunkles Laub	8.—	40
l	3218	- Carmen, hellrosa Blüten, schwarzbraunes Laub. 25 cm	7.20	40
	3224	- luminosa, dunkelscharlach, Laub rotbraun, 25 cm	5.20	—.35
	3225	- luminosa compacta, Neuheit. 12 cm. Für Töpfe und Einfassungen	12.—	50
1	3236	- compacta Feuerzwerg, feurigscharlach. Laub	9.—	40

	Calceolaria hybrida; Pantoffelblume. KA 8.	1 g RM.	Port. RM.
13253	grandiflora, getigerte und getuschte, gemischt.	18.60	60
13276	- englische, neue fein punktierte Spielarten, gemischt. 50 cm		
	Cineraria hybrida, Aschenpflanze.		
	Aussaat: Juli-August in sandige Heideerde, kühl und schattig halten. Sämlinge pikieren, sobald groß genug in Töpfe pflanzen und im kalten Mistbeet, später im kühlen Raum oder Kalthaus kultivieren.		
13340	Weißenseer (Berliner Markt) Frachtmischung. Die großen, dichten Dolden, von mittelgroßen Blumen gebildet, wirken durch die herrlichen Farben ganz besonders schön. Marktpflanze I. Ranges. 40 cm	4.20	40
	nana multiflora, Prachtmischung, empfehlenswerte Klasse mit dichten Dolden. 3 cm große Blumen im herrlichsten Farbenspiel. 25 cm	4.20	40
13368	grandiflora, Prachtmischung edelster Formen und Farben, großblumig. 40 cm	12.—	— .50
13394	grandiflora nana, großblumige, 30 cm hohe im schönsten Farbenspiel	12.—	50
	Gobaea, siehe Nr. 6840.		
	Coleus hybridus, Buntblatt. KA. 7.		
13420	Prachtmischung, wunderbar mit den lebhaftesten Farben gezeichnete Blätter. 60 cm. 1000 K. RM. 6.—	20.—	60
13422	macrophyllus nanus, niedrige, besonders lebhaft gezeichnete Spielarten1000 Korn RM. 4.—	15.—	—. 50
13423	laciniatus, herrliche Farben auf gefransten Blättern 1000 Korn RM. 6	20.—	60
13424	laciniatus albus, weiß mit grün gezeichnete, gefranste Blätter. Für Marktverkauf vorzüglich. 1000 Korn RM, 5.—	16.—	50
13432	Golumnea spiendens. KA.8, herrliche Ampelpflanze für Warmhaus und Zimmer mit brennend roten Blüten. Aus Samen gezogene Pflanzen blühen innerhalb eines Jahres. Nicht zu sonnig kultivieren		80



Coleus hybridus Nr. 13420—13424

	Cyclamen persicum giganteum.	100 S.	Port.
	Riesenblumige Alpenveilchen.	RM.	PCIVI.
	Von Cyclamen führe ich nur das Allerbeste, wo auf de Form, Farbe und Haltung der Blumen, Blüh- milligkeit, buschigen Wuchs und Blattzeichnung der Pflanze Wert gelegt ist. Aussaat: August oder Dezember—Februar in Scha- en oder Töpfe, in sandige Laub- und Heideerde. Mäßig warm und feucht halten. Sämlinge pikieren und später einzeln in Töpfe pflanzen und im Zimmer oder Kalthaus überwintern.		
	13466 Fliederfarben 13490 Leuchtend dunkelrot 13470 Reinrosa je 1000 Korn RM. 26.— 13462 Weiß mit rotem Auge je 1000 13474 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa Korn	3.20	50
	13478 Perle von Zehlendorf, lachsrot RM. 32.—	4.—	00
	13482 Leuchtfeuer, lachsscharlach	6.—	90
13500	Prachtmischung im reichsten Farbenspiel 1000 Korn RM. 24.—	3.—	50
	Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken.		
13540	Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte Blumen I. Ranges		
	ҚА. б.	3.—	60
	Echeveria, Dachwurz.		
	Aussaat: Kann jederzeit erfolgen. Sehr sandige Heideerde. Ganz schwach bedecken. Sehr warm und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge bald pikieren und weniger gießen. Nach Anwachsen sonnigen Standort geben.		
	de Smetiana, bildet prächtige, silberweiß bereifte Rosetten 1000 Samen RM. 3.20	,40	25
13618	metallica, große, metallisch glänzende Blätter	1.80	50
13626	setosa, feinbehaarte grüne Rosetten. Blumer orangerot mit gelb1000 Samen RM. 4.— Weitere Sorten in meinem Spezial-Kakteen-Katalog	60	30
	Eucalyptus, Blaugummibaum. KA. 7.	10 g RM.	Port. RM.
13640	globulus	90	20
	Ficus, Gummibaum. B. KA. 7.		
13658	elastica, beliebte Zimmerpflanze 1000 Korn RM. 10.—, 100 Korn RM. 1.20		
	Gloxinia hybrida grandiflora. KA. 8.	RM.	Port. RM.
13700	crassifolia erecta, Prachtmischung prächtigerFarbe	n 4	-,40

13750 gigantea, Prachtmischung riesenblumiger.......... 6.— --.50



Echeveria de Smetiana

	Hellotropium peruvianum hybridum.	10 g RM.	Port. RM.
	Vanilleblume, Sonnenwende. Aussaat: Februar—April in Schalen mit sandiger		
	Heideerde. Wenig bedecken, warm halten. Säm-		
	linge pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen. Erde: 1 Teil Sand, 2 Teile lehmige Komposterde,		
	2 Telle gute Mistbeeterde.		
13788	Frau MedRat Lederle, dunkelveilchenblau, riesenbl.		—.40
13794	Madame G. Poschinger, violett	6.—	40
13796	Marine, tiefblau, großdoldig	6.—	40
	Impatiens, Balsamine. KA. 6.		Port.
	Die Impatiens sind dankbare Zimmerpflanzen und für halbschattige Gruppen besonders zu empfehlen.		
13810	Holstii, zinnoberrote Blüten. 45 cm	3.20	40
13818	- nana Liegnitzia, tiefmennigerot, 25 cm	16.—	50
13824	Sultanii hybrida, herrliche Spielarten gemischt.	3.20	40



Kakteen-Samen

Aussaat jederzeit in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken, Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikleren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da die Samen unregelmäßig keimen. 100K. Port. 13840 Estrenburg (Stankskitzen) 100 K. Port. RM. RM. 2.50 —.30 13840 Astrophyten (Sternkakteen), gemischt.
13842 Gereen (Säulenkakteen), gemischt
13844 Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt -.90 -.10 -.90 -.10 13845 Echinocereen (Igel-Säulen-13845 Echinoceren (Igel-Säulenkakteen), gemischt

13847 Echinopsen(Seelgelkakteen),
gemischt

13848 Mamillarlen (Warzenkakteen), gemischt

13850 Opuntlen (Feigenkakteen),
gemischt

13852 Piloceren (Haarsäulenkakteen), gemischt

13853 Phyllocateen(Blattkakteen)
gemischt --.90 --.10 -.90 --.10 -.90 -.10 -.60 -.10 -.90 -.10 gemischt
13860 Kakteen aller Klassen,
Prachtmischung 2.- -.25 -.60 -.10 Solche Kakteen können Sie sich selbst aus Samen heranziehen.


Mein sehr reichhaltiger Kakteen = Katalog wird Ihnen gern kostenlos zugesandt.

13920	Mimosa, Sinnpflanze. "Rühr mich nicht an". — pudica, fein gefiedertes Laub, welches sich bei leisester Berührung zusammenfaltet. 60 cm.	RM.	Port. RM.	14180	Rochea falcata, sehr beliebte Zimmerpflanze mit propellerartig gestellten "Blättern" und großen scharlachroten Blütendolden.	ran.	ran.
	Primula chinensis fimbriata. Gefranste chinesische Primel. 25 cm. Aussaat: Juli in Schalen oder Töpfe in Heide-, Mistbeeterde und Sand. Mäßig feucht und dunkel halten. Nach dem Keimen leicht bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert, später aber in Töpfe gepflanzt und hell und luftig kultiviert werden.		15	14186	1000 S. RM. 2.—, 100 S. RM. —.40 Saintpaulia, Usambara-Veilchen. KA. 7. Ionantha grandifiora, zierliche Topfpflanze mit wunderbar geformten, tiefdunkelblauen, samtartigen Blumen. Blüht unermüdlich		
	alba magnifica, reinweiß mit gelbem Auge atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlachrot				Salvia, Salbel. KA. 6.	10 g RM.	Port.
14006	atrocoerulea, dunkelblau mit schwarzem Auge Defiance, tief lachsscharlach	10.—	40	14190	patens, Prachtsalbei mit azurblauen Blumen. Wertvolle Topfpflanze. 75 cm		
14026	Morgenröte, zart fleischfarbig-rosa	3.20	40	14196	splendens Feuerball, eigene hiesige Ernte, leuchtend dunkelscharlach, früh- und reichblühend. 40 cm		
14030	Primula malacoides, Fliederprimel. Kultur	3.60	40	14199	splendens Frühglut, Neuheit 1936 aus Feuerball, blüht früher als diese		
	siehe unten. Zierliche Topfprimel von enormer Reichblütigkeit. 40 cm.			14206	splendens Rakete, gleichmäßiger, gedrungener Wuchs mit scharlachroten Blütenrispen in Überfülle. Neu.	20.—	60
14064	Treu-Rosa, lebhaft karminrosa. Neu	3.20	40				
14068	gigantea, eine bedeutende Verbesserung der mala-	1.40	25		Solanum, Nachtschatten. KA. 6.		
	coides mit straffen Stielen und von kräftigem Bau Primula obconica grandiflora. Immerblühende Topfprimel. Aussaat: kann jederzeit erfolgen in Schalen oder	1,40	.20	14308	eapsicastrum Fra Diavolo, 35 cm hohe gedrungene Büsche mit scharlachroten Früchten. Prächtige, dankbare Topfpflanze		—.25
	Töpfe in 2 Teile Sand, 2 Teile Mistbeet- und 1 Teil Heideerde. Bis zum Keimen dunkel und gleich- mäßig feucht halten, dann schwach bedecken und später einzeln in Töpfe pflanzen.				Sprekelia, Jakobslilie. KA. 6.		
14108	Berliner Rot, sehr großblumig. 25 cm	14.40	—. 50	14320	formosissima, tiefrote Blüten 100 Korn RM. 1.50		50
14118	coerulea, großblumige hellblaue. 30 cm	8.80					
14134	Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz, gedrungener Wuchs. 25 cm	11.60			Streptocarpus hybridus. KA. 7.		
14142	grandiflora hybrida, Prachtmlschung	7.20	40	14348	grandiflorus, prächtige, großblumige Spielarten		
14166	- gigantea hybrida, Prachtmischung riesenblumiger	7.20	40		gemischt 1 g RM. 9.60		50

Neue Dahlien-Züchtungen und -Einführungen 1936 erprobt und als besonders empfehlenswert befunden.

Nr.

	 28 Aufrecht, K. Auf festen Stielen aufrecht getragene Blumen, dunkelrot, karmin überhaucht	 171 Frau Marie Kipke, S. Die großen Blüten sind am Grunde goldig gefärbt, die Petalen in Orangescharlach auslaufend mit kleinen gelben Spitzen. Vorzügliche Schnittsorte, Blumen an langen straffen Stielen aufrecht über dem Laube
1	107 Dietrich Eckart, S. Großblütig, karminrosa, vorzügl. Schnittsorte. Verbesserung der bekannten "Jerseys Beauty". D.D.G. "gut". 1 Stück RM. 1.50	394 Münchner Blut, K. Dunkelblutrot, sehr großblumig, Petalen etwas nach innen gebogen. Vorzügliche Haltung frei über dem Laube. D.D.G. "Gut"
	153 Erlösung, K. Gut gefüllte, große milchweiße Blumen, deren Petalen am Grunde breit, an den Spitzen gelockt sind. Außerordentlich reichblütig und infolge der langen Haltbarkeit der Blumen an der Pflanze	578 Tannenberg , K. Die dichtgefüllten Blumen an kräftigen Stielen sind blutrot auf gelblichem Grunde, die Spitzen der Petalen hell goldgelb. 1 Stück RM. 1.20
	und auch abgeschnitten ganz besonders zu empfehlen. 1 Stück RM. 2.— 158 Excelsior, S. Reichblühende Dahlie in hellem Goldton, von felner lachsorange Färbung durchzogen. Die Rückseite der gewellten Blumen-	868 Zauberflöte, Pompondahlle, violett, außerordentlich reichblühend und gut gestielt. D.D.G. "gut"
	blätter ist kupferrot. Wuchs niedrig1 Stück RM. 1.—	999 Sortiment obiger 12 Sorten



Kaktus-Dahlie "Goldene Sonne" Nr. 214. Jeder Wunsch des Dahlienfreundes ist mit dieser Sorte erfüllt. Großblumig, feingedrehte edle Form, auf straffem Stiel über dem Laube stehend und dabei leuchtendgoldgelb mit terrakottafarbenen Spitzen.

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40

Dahlien-Sortiment

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der Ersten die Kultur der Dahlien auf. Aus den damaligen bescheidenen Anfängen ist es im Laufe des Jahrhunderts gelungen, die Dahlie auf eine Höhe zu züchten, die an Farben- und Formenreichtum unübertroffen ist. Dementsprechend ist sie aber auch zur unentbehrlichsten Blume aller Gartenfreunde geworden.

Mein Sortiment enthält nur die besten und reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen, langandauernden Gartenschmuck genügen. Jedem meiner Geschäftsfreunde wünsche ich, daß er sich meine Dahlienfelder, wenn die etwa 45000 Pflanzen blühen, ansehen könnte, denn die Pracht in solch großer Ausdehnung ist unbeschreiblich schön. Falls Sie in der Zeit von Juli bis Anfang Oktober nach Erfurt kommen, besuchen Sie mich. Es wird mir eine Freude sein, Sie führen zu dürfen.

Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlicb. Ende April legt man die Knollen in das freie Land. Jungpflanzen werden besser erst Mitte Mai ausgepflanzt.

Sind Sie schon Mitglied der

Deutschen Dahliengesellschaft?

Die Dahliengesellschaft bietet Ihnen wertvolle Anregungen. Mitglieder erhalten jährlich ein reichillustriertes Jahrbuch und haben zu allen Veranstaltungen der D.Da.G. freien Eintritt. Wer die Dahlienliebhaberei und somit Deutsche Gartenkultur fördern will, gehört in die D.Da.G. Der Jahresbeitrag beträgt RM.5.—. Anmeldungen leite ich gerne weiter.

1 Stück RM.

Die Buchstaben K bedeuten Kaktus- oder Edeldahlien, S = Schmuckdahlie. RK = Riesen-Kaktus, RS = Riesen-Schmuckdahlie.

Nr.	1 Stück RM.
3	Adler, RS, reinweiß, großblumig, sehr schön
10	Altmark, RK, rosa mit lila Schein. Schnitt-und Gruppensorte ersten Ranges. Wurde von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft (D. D. G.) mit "sehr gut" bewertet
19	Amun Ra, RS, kupferorange mit bernsteinfarben
21	Andreas Hofer, K, satinrosa auf lichtgelbem Grund. Sehr beliebte Schnittsorte
23	Anni Winterton, K, feinstrahlig, weiß mit rosa Anflug80
25	Artis, S, leuchtend orange, gut gestielt
32	Bajazzo, S, leuchtend rot, goldgelb gesprenkelt40
33	Ballego's Qiory, S. Die Form ist wie Rapallo. Die Farbe dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen. Prachtvolle Farbe und große Blume, auf festem Stiel
34	Befreiung , K, rostrot, seltene Farbe (D.D.G. 1929, sehr gut)45
35	Blauer Schein, K, reichblühende Gruppendahlie mit edel- geformten Blumen von zartlila Färbung mit bläulichem Schein (D. D. G. 1934 "gut")
36	Blaustern, K, veilchenblau mit weißen Spitzen. Haltbar60

37	Blaustrumpf, K, tiefviolett	40
38	Blickfänger. Eigene Züchtung für 1934. Eine Riesen- Schmuckdahlie von seltener Schönheit. Ihre Farbe ist ein mildes, reines Bernsteingelb, welches nach der Mitte in Ocker- gelb verläuft. Die gut gestielten Blumen stehen frei über dem Laube. In dem großen Blütenmeer meiner Dahlienfelder leuchten sie als wirkliche "Blickfänger".	60
40	Blitzmädel, S, blitzend rot, reichblühend, niedrig	—.4 5
60	Brautschmuck, K, schöne reinweiße Schnittdahlie	—.60
70	Champagne, RS, goldig chamois, riesige Blüten, ganz vorzügliche Sorte	—.4 5
72	Cherubim, K, feine gefüllte, dunkelblutrote, nach der Mitte fast schwarze Blumen auf festern, aufrechten Stiel (D. D. G. 1933, "gut")	
75	Cigarette, K, mennigerot mit creme Spitzen	60
80	Clementine Hirtsiefer, Ball-Dahlien, chamoisrosa, fein amethyst behaucht. Reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie (D. D. G. 1930, "gut")	

Mengenrabatt: ab 5 Stück einer Sorte 10 %, ab 25 Stück 20 %



Riesen-Schmuckdahlie "Blickfänger" Nr. 38. Weithin leuchtende bernsteingelbe Riesenblumen von regelmäßigem Wuchs. Meine Neuheit 1934. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40



Seerosen-Dahlien, wie die Sorten "Goldrose", "Elfe", "Goldina" und "Schöne's Farbenkönigin", sind dankbare Blüher. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40


Nr.	1 Stück RA	M. 1	Nr. 1 Stück RM.
91	Daga, S, mattgelb mit grünem Hauch. Steht frei über dem Laube und ist als Bindeblume immer gesucht		167 Flammendes Kätchen, RS, goldorange mit rötlich geflammter Zeichnung
100	Deutsche Saar. Diese neue Riesen-Schmuck-Dahlie entstammt der weltberühmten "Frau Oberbürgermeister Bracht", In der Farbe sind die großen Prachtblumen der Muttersorte ähnlich,	1	168 Franz Waldemar, eine dichtgefüllte, großblumige Schmuckdahlie von syringaroter Farbe, rötlichviolett überhaucht (D. D. G. 1933, "gut")
	doch haben sie breite, nach den Spitzen zu leicht gelockte Petalen	_ 1	169 Frau Ida Mansfeld , RK, tiefgelb mit grünlichem Hauch. Die Petalenspitzen sind geschlitzt
101	Deutscher Gruß, K, großblumig zitronengelb, lang gestielt	60 1	173 Frau Oberbürgermelster Bracht, RK, zartgelb, edle Blume. Wohl die verbreitetste und beliebteste Sorte
104	Dichtertraum, S, malmaisonrosa, aparte Farbe, feine Form	40	
124	Echevin Junes, S, hellgelb, langstielig	30 1	174 Frau Meta Wagschal, RK, dunkelgoldgelb, nach außen rot. Sehr schöne getönte Sorte (D. D. G. 1933, "gut") 1.50
	Edgar Jackson, K, korallenrot, mit fein gedrehten und geweilten Blumenblättern		175 Franz Berger, RK, die als rote "Bracht" bezeichnet werden könnte, da sie denselben Wuchs und Form der Blume hat. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Korallenrot. Herrliche Schnitt- und
134	Edith Scholz, S, Gruppendahlie. Brennendscharlach mit goldgelbem Zentrum (D. D. G. 1933, "gut")	50	Dekorationsdahlie
		1	176a Fräulein Erika, S, reichblühende Gruppen- und Schnittsorte salmorange mit goldgelber Mitte
136	Ehrenpreis, K, dunkellachsrosa mit amethystfarbigem Schein. Schnittsorte	60 1	177 Freiheitssonne, S, leuchtendgelb, rötlich bemalt 1
140	Ehrliche Arbeit, RS, indischrot mit gelblicher Mitte	60 1	184 Fürst von Bülow, S, karmesinrosa
146	Eisberg, S, silberweiß mit bläulichem Schlmmer, gedrehte Petalen, großblumig	50 1	190 Fürstin von Donnersmarck, K, zartrosa mit lichtrosa Mitte 40
140	Effe, edelgebaute Seerosendahlie. Die Blumen sind zart bern-	2	200 Gartendirektor Anlauf, S, große Blume auf festem Stiel, hell- purpurrosa, nach den Spitzen weiß verlaufend
	steinweiß, primelgelb überhaucht. Sehr reichbluhend. 100 cm —.	80 2	201 Gartenfreude, S, samtig violett mit weißen Spitzen, reichbl. (D. D. G. "gut")
	Entrups Novum, S, vorzügliche nledrige Gruppendahlie, große orange Blüten von gänzlich neuer, gedrehter Radform 1.	2	206 Geiübde. Große Schmuckdahlie mit breiten, leicht gelockten
156	Evangelium, K, besonders feinstrahlig, lilarosa mit hellerer Mitte	40	Ben Spitzen 1.50 214 Goldene Sonne, K, leuchtend goldgelb mit terrakottafarbenen
			Spitzen. Beste Kaktusform
	Farbenwunder, K, orangegelb mit welßen Petalenenden 1. Faun, RS, elfenbein zart lila behaucht, sehr schön	1 4	215 Goldfasan, S, altgold mit roten Spitzen. Ganz wunderbare Farbenzusammenstellung (D. D. G. 1930, "sehr gut") 1
	Fliederstrahl, K, feine Form. Reines sattes Fliederlila 1.	:	216 Goldina, Seerosendahlie, sehr vollblühend, von goldiger Farbe mit rosa Hauch
	Fortuna. Eine mittelgroße echte Kaktusdahlie. Die leuch-	:	217 Goldlachs, S, lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend, frühund reichblühend (D. D. G. 1931, "gut")
	tend zinnoberscharlachroten Petalen zeigen an den gedrehten Enden die gelblichsandfarbene Rückseite. Reichblühend. Abbildung siehe Seite 42.	.20	218 Goldrose, Seerosendahlie, karminrosa, nach innen goldgelb. Sehr reich blühende Gruppensorte

Nr.	1 Stück RM. I
	Götterstrahl, K, dunkellachsrosa mit amethystfarbenem Schein40
	Gretel, K, Mitte mattgelb, nach außen rahmweiß. Gleiche Blumenform wie "Hänsel"
	Gretel (Bauer), K. Das orange Gegenstück zu Goldene Sonne mit den gleichen wertvollen Eigenschaften 1.—
243	Hanny v. Waveren, RS, zartlilarosa f40
	Hans Kunterbunt, RK, blutrot mit weißen Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten 1.—
248	Hänsel, K, rein kanariengelb, sehr vollblühend. 70 cm —.40
	Harry Liedtke, Schmuck-Dahlie, regelmäßig gebaute, stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst, ist goldgeld durchflossen und verläuft im Grunde altgold. Spitzen goldgelb getupft. Früh- und reichblühend (D. D. G. 1934, "gut")
	Herzblut, K, blutrot, straffe Stiele
	Herzog Albrecht. Fein gedrehte und gewellte Kaktusdahlie von samtig blutroter Farbe. Reichblühend und gut gestielt 2.—
270	Himmelsgabe. Herrliche, mittelgroße, feinstrahlige Kaktusdahlie von bestrickender Farbe, lachsrosa mit bläulichem Anflug, im Grunde goldig leuchtend. Die Blumen stehen auf langen, drahtigen Stielen und sind für Schnittzwecke unübertrefflich
274	Hohes Licht, RS, lachsterrakotta, ausgezeichnete Sorte80
28 0	Ingeborg, eigene Züchtung für 1934. Eine Kaktusdahlie von kräftigem Lachsrosa mit feinem gelblichen Hauch und seidig glänzendem Schein. Die Blumen stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube. Höhe etwa 70 cm
	John Mensing, S, dunkelscharlachrot
298	Junge Liebe, K, brennend granatrot, sehr vollblühend50
	Kallf, RK, scharlachrot
	Kirchweih, S, sehr schöne buntfarbige Sorte. Helltyruspurpur, im Grunde weiß und weiße Spitzen. Vollblühend und frei über dem Laube stehend
	Königstiger, S, scharlachrot mit weiß
	Küsse mich, S, ziegelrot mit weißen Spitzen
320	Kurt-Eberhard. Die auf festen, langen Stielen getragenen feinstrahligen, lockeren Kaktusdahllen haben eine leuchtend dunkelviolette Farbe, wie sie im ganzen Dahliensortiment kein zweites Mal vorkommt
322	Lachmöve. S. weinrot mit weißen Spitzen





Nr. 298 Edeldahlie "Junge Liebe". Vorzügliche, reichblühende Schnitt- und Gruppensorte. Brennend granatrot. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50



Nr. 328 Edeldahlie "Legende", leuchtend chromgelb, besonders haltbar. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50



Schmuckdahlie "Lachmöve" Nr. 322. Weinrot mit weiden Spitzen, sehr reichblühend, gut gestielt. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40





Nr. 691 bis 699 **Orchideenblütige Dahlien**, eine neue aparte Klasse. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50

Nr.	1 Stück RM.
550	Schöne's Farbenkönigin, Seerosendahlie, rosenrot, sehr reich blühend
554	Schützenliesel, K, feurigrot mit weißen Spitzen40
570	Strahlenmeer, K, niedrig, reichblühend, lichtgelb auf creme- weiß
	Tannenhöft, S, blauviolett mit weißen Spitzen (D. D. G. "gut")
	Teufelskralle. Eigene Neuzüchtung für 1936. Diese Kaktusdahlie ist wohl die bestgeformte Dahlie von allen letzten Neuheiten. Die Farbe ist ein tiefes Blutrot mit bräunlichem Sammethauch
	Trauer um Langemarck. Diese edle Kaktusdahlie ist von tiefdunkler, fast schwarzer Farbe. Die gedrehten und gelockten Blumen stehen in vorzüglicher Haltung auf langen straffen Stielen
	Tresor Anversois, RS, lilablau, sehr schön
	Veste Coburg , K, seidenrosa, amethyst überhaucht und im Grunde chamoisgelb hervorleuchtend. Wertvolle Neuheit —.60
	Volt's Ideal, ist wohl die beste reinweiße Kaktusdahlie. Sehr reichblühend und mit festem Stiel 1.20
	Walküre, S, schwefelgelb mit altgold40
	Weißer Hirsch, K, rahmweiße, an den Enden geschlitzte Petalen, edle Form (D. D. G. "gut")
	Weitfrieden, K, reinweiß, edle Form
	Weltwunder, K, schwefelgelb, riesige, auffallende Blüten, gut gestielt 2
	Winzerliesel, K, feuerrot mit weißen Spitzen. Sehr schön40
664	Wolfgang von Goethe, K, aprikosenfarbig. Effektvoll60
674	Zauberin, S, dottergelb
	Orchideenblütige Dahlien
	Die ausfallenden, sternartigen Blüten stehen auf drahtigen Stielen. Die Blumenblätter sind einwärts gerollt und zeigen die meist dunklere Rückseite. Als Einzelblumen in Vasen und für feinste Binderei vorzüglich geeignet.
691	zartfliederfarben, weiß gefleckt
692	weiß, fliederfarben gezeichnet
	dunkellila mit hellen Streifen50
694	reingelb
695	schwefelgeib mit roten Flecken und Streifen
	Prachtmischung
	1 Sortiment von sechs verschiedenen orchideenblütigen Dah-
-	lien

Pompondahlien und Georginen

P = Pompon- oder kleinblumige Balldahlie B = Großblumige Balldahlie

D - Olonoliting
Nr. 1 Stück RM.
706 Antenne, B, orange mit rot
714 Bräutchenschmuck, P, weiß, vollblühend
718 Calendula, P, goldorange, aparte neue Farbe 1
721 Centifolia, B, rosenrot, sehr beliebte Sorte
723 Chamoisröschen, P, chamois mit Lachsrosa. Eine der Schönsten
728 E. Bleßmann, P, ziegelrot, herrliche leuchtende Farbe40
730 Edler Mohr, B, schwarzbraun, mit sammetartigem Glanz40
732 Effect, P, leuchtend scharlach
748 Fashion, P, goldorange, Schnittsorte
750 Gräfin Anna Schwerin, P, reizende elfenbeinrosa Schnittsorte60
754 Goldhähnchen, P, schwefelgelb
756 Gretchen Heine, P, karmin mit weiß
760 Herbstzeitlose, P, weiß, lila gesäumt
764 Hildepuppe, helischarlachrot (D. D. G. 1929, "sehr gut")40
770 Jonkheer van Citters, P, altgold mit orange Spitzen40
784 Kleine Julia, P, scharlachrot
808 Papagei, B, gelb mit roten Spitzen
812 Papa Kotte, P, orangerot
814 Pole Popenspäler, kleinblumige Pompondahlie, braunrot mit amarantrotem Schein. Sehr reichblühende Sorte
816 Purpurkönig, P, kräftig purpurrot
833 Secretaris Voors, B, lachsrosa mit altgold Glanz
836 Schwester Johanna, P, weiß mit violett
845 Stoize von Berlin, B, rosa
860 W. W. Rawson, B, weiß mit lila40
865 Weiße Aster, P, beste weiße Liliput-Dahlie
866 Wilhelm Busch, B. Grund gelblich, Spitzen und Ränder kar-
min getuscht, wie eine Malerpalette, lustige Farben40

Einfache und Halskrausendahlien

werden gern zu Einfassungen verwandt. Ef = einfache Dahlien, Hk = Halskrausendahlien

Nr. 1 Stück RM.
906 Congo Beige, halbgefüllt, glühend schwarzrot, dunkelbraunes Laub
908 Deutscher Sieg, Ef, gelb, schwarzes Laub
912 Freudensonne, Ef, dunkelrot mit gelber Mitte40
916 Helvetia, Ef, weiß, feurigrot bandiert40
918 Hispania, Ef, orangerot mit gelber Mitte 1.20
920 Kätchen v. Schwarzatal, Hk, karmin mit großer weißer Krause50
924 Lucifer, Ef, scharlach, dunkles Laub
936 Rhapsodie, Hk, braunrot mit leuchtend gelber Krause40
940 Rotkäppchen, Ef, feurig blutrot
944 Volkskanzler. Eine einfache Dahlie, deren Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt ist. Die innere Zone ist dunkelbraunrot in hellrot übergehend, die äußere eigenartig lachsrot. Die Blumen sind sehr haltbar. Auffallende Neuzüchtung
Zwerg- und Mignondahlien
40-50 cm hoch. Eignen sich vorzüglich für Einfassungen. M = Mignondahlien. Z = Zwergdahlien.
954 Blutströpichen, Z, blutrot, gefüllt
956 Coltness Gem, M, dunkelrot, einfach
958 Die Unschuld, M, reinweiß, einfach
962 Loia, M, dunkelbraun, fast schwarz, einfach
970 Philine, M, dunkelblutrot, sehr niedrig

Dahlien-Sortimente meiner Wahl

5 Neuhelten in 5 Sorten	4.50
10 Dahlien in 10 feinen Garten-	
sorten für den Dahlien-	
freund	4.80
Gartenschmuck-Sortiment	
10 Stück in 10 Sorten	3,80
Schnittsortiment 5 Stück in	
5 Sorten	1.80

Pompondahlien 6 Stück in 6 Sorten 2.40



Kaktus- oder Edeldahlie "Fortuna". Nei heit. Leuchtend zinnoberscharlachrote Petalen, die an den gedrehten Enden die gelblichsandfarbene Rücksette zeigen.

1 Stück RM. 1.20



Gladiolen

Es gibt wohl kaum eine so billige, anspruchslose und dabei so dankbare Blume wie die Gladiole. Im April bis Mai in 8-12 cm Tiefe in nicht frisch gedüngtes Land gelegt und nur bei Trockenheit gegossen, bringen sie herrliche Blütenschäfte, die abgeschnitten bis zur Endknospe in der Vase aufblühen. Im Oktober werden die Knollen herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert. Zum Versand kommen nur Zwiebeln erster Größe1

Weiße Sorten Auswahl der Besten:	RM.	RM.	RM.
Weiße Dame, reinweiße primulinus-Sorte	15	1.20	2.50
Belinde, großblumig, rahmweiß	—.20	1.60	3.50
Weißer Rlese, die größtblumige weiße	—.20	1.40	3,—
Rote Sorten			
Crimson Glow, blutrot		1.60	4.50
Flammendes Schwert, orangerot, früh		1.60	3.50
Liebesfeuer, die schönste scharlachrote, besonders zu empfehlen		1.20	2.50
Red Canna, feurigscharlach, spät blühend	—.15	1,20	2.50
Blaue Sorten			
Baron Hulot, dunkelblau, mittelfrüh	—.15	1,20	2.50
Jacoba van Beieren, großblumig, violett	—.15	1.20	2.50
Gelbe und orange Sorten			
Gelbe Maske, rein kanariengelb, früh	—,20	1.60	3.50
Orangekönigin, orangegelb, großblumig, sehr auffallend	15	1.20	2.50
Schwaben, beste gelbe, starkwachsend, mittelfrüh	—.15	1.20	2.50
Lachsfarbene Sorten			
Early Sunrise, früheste lachsfarbige			3.—
Halley, sehr früh, leuchtend lachsrosa, eine der besten und bekanntesten.	20	1.40	3
Rosablühende Sorten			
Amerika, zartflelschfarbigrosa, mittelfrüh		1,20 1,20	2.50 2.50
THIII OU, ITUING ZAITIOSA SOLLE	—.15	1.20	2,00
Haages Idealmischung der größten und schönsten Gladiolen. Das Beste vom Besten 100 Stück RM. 12.—, 10 Stück RM.	1.40, 5 8	tück R	M. 1.—
Haages riesenblumige Prachtmischung 100 Stück RM. 9, 10 Stück RM.	1, 5 8	Stück R	M. —.60

Gladiolen-Sortimente nach meiner Wahl

10	riesenblumige	in	5	verschiedenen	Sorten	RM.	1.60
25	riesenblumige	in	5	verschiedenen	Sorten	RM.	3.50
100	riesenblumige	in	10	verschiedenen	Sorten	RM.	12.50

Gladiolus primulinus grandiflorus

Diese neue Klasse zeichnet sich besonders durch die schlanke, elegante Rispenform aus. Durch den zähen Blütenstengel und die lockere Blütenstellung ist sie besonders für den Schnitt gut geeignet. Prachtmischung der schönsten Hybriden100 Stück RM. 9.—, 10 Stück RM. 1.—

Montbretien

Riesenblumige Knollen-Begonien

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst. Sie lieben schattigen Standort und sind zur Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen, die zu wenig Sonne bekommen, sehr zu empfehlen.

Die Knollen werden am besten in Hachen Kasten ab Marz vorgetrieben	1 St.	10 St.	100 St.
und im Mai in mit Torfmull vermischte Erde ca. 5 cm tief gepflanzt.	RM.	RM.	
Einfache Sorten, in den Farben rot, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, weiß	20	1.50	12.—
Prachtmischung	,20	1.50	10. —
Gefüllte Sorten, in den Farhen dunkelrot, feuerrot, rosa, helirosa,			00
gelb. orange, weiß	,20	2.20	20.—
Prachtmischung	,20	2.—	10
Gekrauste einfache (crispa), in den Farben rot, rosa, gelb, weiß, orange und in Prachtmischung	20	1.80	15.—
orange und in Prachtmischung	20	1.00	10,—
Gekrauste gefüllte, in den Farben rot, feuerrot, rosa, gelb, weiß und	30	2.80	25.—
in Prachtmischung	30	2.00	20.

Ampel-Begonien, Begonia fl. pl. pendula



1 Stück 10 Stück 25 Stück

Montbretien


Andere Knollenund Zwiebelgewächse

Anemonen, beliebte, prächtige, großblumige Schnittblumen in den leuchtendsten Farben. Blünen bei Herbst-	10 St. RM.	1 St. RM.
pflanzung im April, bei Pflanzung im Frühjahr im Juli bis August.		
St. Brigid, gefüllte in Prachtmischung 100 Stück R. 8	1.—	12
De Caen, einfache in Prachtmischung 100 Stück RM. 6	80	 .10
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone, ein prachtvolles Zwiebel- gewächs für den Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln blei- ben den Winter über in der Erde		1.—
Lilium candidum, die bekannte Madonnenlilie oder Bauern- lilie. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Juni bis Juli. 80—140 cm	5.50	60
 regale, Königslilie. Weiße, rosa überhauchte Blüte auf elegantem, schmalblättrigen Stiel. Juli. 60—100 cm. Blühfähige Zwiebeln. 	6.50	70
- umbellatum, Safranlilie, orangerot	4.50	50
- tigrinum, Tigerlille, orangerot, purpur getigert	3.10	35
fl. pl., gefüllte Tigerlilie	4.—	45
Ranunkel, gefüllte. Holländische in Prachtmischung 100 Stück RM. 5.40 Hyazinthus candicans. Welßblühende Riesenhyazinthen, die bis 130 cm hoch sind und von August bis Sep-	65	,
tember blühen. Die Zwiebeln werden im April 10 cm tief ins Freie gepflanzt, im Herbst aber aus der Erde herausgenommen und frostfrei überwintert	2.20	25

Einige beliebte Zimmerpflanzen

Asparagus Sprengeri.

Schnellwachsender, sehr beliebter Zierspargel für Töpfe und Ampeln. Starke mehrjährige Pflanzen 1 Stück RM. --.60, 10 Stück RM. 5.40



Asparagus Sprengeri



Ipomea Learii, ausdauerndes Schlinggewächs mit schönen großen hellblauvioletten Blüten. Geeignet für helle Wintergärten. Jungpflanzen ab April 1 Stück RM. 1.50

Mimosa pudica, "Rühr mich nicht an", reizende kleine Pflänzchen mit feingefledertem Laub, die bei der geringsten Berührung ihre Blätter zusammenfalten und erst nach einigen Minuten wieder entfalten. RM. —.60

Sanseviera zeylonica. Sehr anspruchslose Pflanze mit harten, hellgrün und silbrigen Querstreifen gezeichneten Blättern. Sie ist eine der haltbarsten und schönsten Pflanzen für das Zimmer. Nur übermäßige Nässe verträgt sie auf die Dauer nicht. 1 Stück RM. 1.20

Valstoon

Kakteen:

Weitere Hunderte von Arten finden Sie in meinem Spezial-Kakteen-Katalog, der Ihnen gern zugesandt wird.



Sprekelia formosissima

Winterharte Blütenstauden

Stauden sind Blüten- und Blattpflanzen, deren Wurzelstöcke den Winter überdauern. Von den meisten Arten sterben die oberirdischen Telle im Herbst ab, während einige Arten die Blätter im Winter behalten und wenige, wie Helleborus, sogar im Freien blühen. Erstgenannte

entwickeln die krautartigen Triebe im Frühjahr so üppig und freudig, daß es uns wie ein Wunder scheint, was die Natur in kürzester Zeit an Pracht entfalten kann.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist so vielseitig, daß sie für jeden Zweck passen, zumal die Blütezeit einzelner Gattungen im frühesten Frühjahr beginnt und von manchen Arten selbst die ersten Herbstfröste überdauert.

Pflanzzeit ist im Frühjahr März bis Mai und im Herbst September bis Oktober. Meine Stauden sind in mittelschwerem Boden in ungeschützter Lage gezogen, so daß eine gute Entwicklung in allen Bodenarten gewährleistet ist. Es kommen nur kräftige, blühfähige Stauden zum Versand.



Blütenstauden auf Rabatten und Trockenmauern

Die Blütezeit habe ich bei den einzelnen Arten in Monaten angegeben, während die Zahlen die Höhe in cm bedeuten. Im übrigen verweise ich auf den Zeichenschlüssel.

Besonderer Beachtung empfehle ich meinen verehrten Kunden die nachstehenden Stauden-Sortimente. Diese sind auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt und enthalten die schönsten und bewährtesten Sorten.

	10 St.	25 St.	50 St.	100 St.
	in	in	in	in
	10Sort.	15Sort.	25Sort.	25Sort.
Rabatten-Stauden	RM.	RM.	RM.	RM.
in guten Sorten	3.50	9.—	16	30
in besonderen Sorten	4.50	11.—	20	38
Schnitt-Stauden in vorzüglich geeigneten Sorten	4.—	10.—	18.—	32.—
Fels- und Steingarten-Stauden				,
in guten Sorten	3	7.50	14	25,
in besonderen Sorten	4.50	7.50	21	40.—
Einfassungs-Stauden	1			
in bestgeeigneten Sorten	3	7.50		

	10 St	25 St.	50 St.	100 St.
,	in	in		in
	10Sor	. 15Sort.	25Sort.	25Sort.
Rasenbildende und Plattenweg-Stauden	RM.	RM.	RM.	RM.
in guten Sorten	2.50	6	12	20.—
Winterharte Sedum		1		
in bekannteren Sorten	2.50	6.—	12	20
in selteneren Sorten	4	6.—	18	32
Winterharte Sempervivum				}
in bekannteren Sorten	2.50	6	12	20.—
in selteneren Sorten	3.50	9.—	16,	30.—
Winterharte Opuntien für Steingärten is	den be	iebteste	n Sorte	n
5 Stück	RM. 2.2	0 10 St	ück RI	M. 4.—

Δ = Steingarten, □ = Rabatten, χ = Schnitt, ∥ = Einfassungsstau
1 Stück RM.
Acaena, Stachelnüßchen, A. O., Juni—August. 5 cm. Buchananii, blaugrünes Laub, rote stachlige Samenköpfchen —.30 microphylla, bräunliches Laub, purpurne Samenköpfchen—.30
Acantholimon, Igelpolster, △ Oglumaceum, karminrosa. Juli—August. 15 cm
Achillea, Schafgarbe, O argentea, A, weißfilzig, gefiedertes Laub
aurea, A, 15 cm hohe goldgelb
aurea, A, 15 cm hohe goldgelb. — .35 eupatorium Parkers Varietät, X □, 80 cm hohe goldgelbe Dolden von langer Haltbarkeit. Juli—September50 millefolium Cerise Queen, X, leuchtend rot. Juli—Oktober.
ptarmica fl. pl., *\(\)\(\)\(\)\(\) große Sträuße mit reinweißen Blumen.
Juni—August. 50 cm
gust. 15 cm
Aconitum, Eisenhut, O D X Napellus, leuchtend blau. Juli—September. 100—150 cm. —.40 — album, weiß. Juli—September, 100 cm
Spark's Var., dunkelste der Blauen. 150 cm
Wilsonii, lange hellblaue Rispen. September—Oktober. 150 cm —.70 Adenophora, Becherglocke; □ ○ ○ ※
ililifolia, hellblau. Juli—August. 60—80 cm. —.30 polymorpha, dunkelblau. 80 cm. —.60 — alba, weiße Glockenblumen. —.60
Adonis, Adonisröschen, ⊙ ⊕ △ vernalis, hellgelbe Blüten. März-Mai. 20 cm40
Agrostemma. O 🗆 ¾, Juni—August. 75 cm. coronaria atrosanguinea, dunkelblutrot
Ajuga, Günsel, A O

Winterharte Sempervivum 2.50 6.— 12.— 20.— in bekannteren Sorten 3.50 9.— 16.— 30.—
Winterharte Opuntien für Steingärten in den beliebtesten Sorten 5 Stück RM. 2.20, 10 Stück RM. 4.—
e, Q = sonniger, () = halbschattiger, () = schattiger Standort.
Allium, Zierlauch, O A, Juli-August. 30 cm. pulchellum, lilarote Biütendolden
Alopecurus, ⊙ △, Fuchsschwanzgras. 40 cm. magellanicus, sehr schönes blaugrünes Ziergras
Althaea, Stockrose, cn, 1, 150—200 cm. Juli—September rosea fl. pl., in den Farben reinweiß, rosa, dunkelscharlach, scharlach, dunkelrosa, Pfirsichblüte, purpurviolett, karmoisin und schwefelgelb, je
Alyssum, Steinkraut, O A II montanum, kriechend, große gelbe Blütendolden. Mai. 15 cm —.40 rostratum, hellgelb, Juni—Juli. 20 cm
Anchusa, Ochsenzunge, O → A □ ¾. April—Mai. myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. Tiefblaue, Vergißmeinnicht ähnliche Blumen. 50 cm. —.50 italica Dropmore, Ochsenzunge. 120 cm. Leuchtend enzianblaue, pyramidale Blütenrispen —.50
Androsace, Mannsschild, ⊙ △, Mai—Juni. 10 cm. sarmentosa, reizende Alpine mit fleischfarbenen Blüten
Anemone, Windröschen, O
montana rubra, A., rotblüh. Küchenschelle. März April. 20 cm — 50 pulsatiila, A., blauviolette, wollig behaarte Blumen. Liebt Sonne, kalkhaltigen Boden. März—April. 15 cm
Antennaria, Katzenpfötchen, ⊙ △ 1 Mai—Juni. 10 cm. tomentosa, weißfilzige Belaubung, niedrig, rasenbildend—.25
Anthemis, Bergkamille, O △ carpathica, feines graugrünes Laub. Weiße Margaretenblumen. 20 cm



Aquilegia coerulea hybrida.

Die schönen neuen Akelei-Sorten muß man kennenlernen! Sie sind mit den alten Arten nicht zu vergleichen. Das Sortiment bietet heute eine ungeahnte Farbenfülle.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60 6 neue, ganz verschiedene Spielarten RM. 2.20

Aquilegia, Akelei, O) - X. Mai-Juni.	1 Stück RM.
californica, hellgelb mit orange. 50—70 cm canadensis, altrosa mit gelb. 60 cm	—.35 —.40
coerulea hybr., langgespornte in vielen Farben	—.40
- fl. pl., gefüllte, langgespornte	50
delicatissima, zartrosa mit gelb	—.40
cuprea, Kupferkönigin	
Skinneri, scharlach mit gelb. 70 cm	—.35
vulgaris coerulea, großblumig, blau. 60 cm	
— altrosa, herrliche Farbe	
— tiefdunkelviolette, extra schön	
- comp. erecta, Edelweiß, schneeweiß. 50 cm	—.60
Arabis, Gänsekresse, O A X, April-Mal.	
albida fi. pl., dichtgefüllte welße Blumen, sehr volli vorzüglich für x. 20 cm	—.30
- fol. var., herrl. weißbuntblättrige Form. 20 cm	50
— grandiflora, niedrige, mit welßen Blüten übersäte Februar—April. 15 cm	
alpina, weiß	
,, Rosabella, rosa	

Arabis albida fl. pl.

Als weiße Farbtuffs neben blauen Aubrietien besonders schön.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70



Armeria maritima var. Laucheana.

Zierende Polster für den Steingarten, von langer Blütendauer. 1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60



Arenaria, Sandkraut, O A. Juni-Juli. 3 cm.





Aster amelius Hermann Löns, großblühende Stauden-Sommeraster 1 Stück 70 Pfg. 10 Stück RM. 6.30



Herbstaster Lli Fardell. Rosa, blaue und rote Herbstastern untermischt mit der weißen Aster ericoldes und lila Aster cordifolius geben ganz besonders reizende Sträuße.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70 6 Stück in 6 Sorten wie oben beschrieben RM. 1.80

1 Stück RM.

lerbstastern. ○
cordifolius Ideal, sehr reichblühend, mit kleinen lila Blütchen, zierlicher Wuchs. September—Oktober. 80—100 cm —.40
diffusus var. Datschl, mit sehr kleinen, weißen Blumen, die späteste Aster. Oktober-November. 80-100 cm25
dumosus, niedrige halbkugelige Büsche mit lila Blüten voll- ständig bedeckt. September—Oktober. 40 cm
ericoides, mit kleinen, weißen Blüten überdeckt. September. 60 cm
- Herbstmyrthe, schöne weiße Blütenrispe. 80 cm
Novae-Angliae Lil Fardell, große, karminfarbene Blumen. September-Oktober. 120-130 cm
— W. Bowmann, sehr großblumige, dunkelblauviolette Blumen. September—Oktober. 120—150 cm —.30
Novi-Belgli Abendröte, dunkelrosa. September-Oktober. 100 cm
— Climax, großblumig, illablau. September—Oktober.
Heiderose, großblumlg, zartrosa. Eine der schönsten, haltbarsten Herbstastern. September—Oktober. 100 bis 120 cm
— Herbstwunder, wunderbare, reinweiße Sorte mit lang anhaltendem Flor. September. 60—80 cm
- — Lavendel, kräftig wachsend, besonders große, schön geformte, lavendelblaue Blumen. September—Oktober. 120—150 cm
- Rosalinde, zartrosa, mittelgroße Blumen. September. 60 cm
Astilbe Arendsii, Prachtspiere. O 🕩 🗆 💥
Die Astilben gehören zu den wertvollsten Schmuckstauden des Gartens. Halbschattige, nicht zu trockene Plätze lieben sie besonders.
Amethyst, straffe, aufreclite, weit verzweigte Rispen von tief violettpurpurner Farbe. Juli. 80 cm
Anita Pfeiffer. Herrliche aufrechte, breite Rispen von leuchtend lachsrosa Färbung. Juli. 70—80 cm

Diamant, schöne aufrechte, schneeweiße Rispen. Wertvolle Ett Schnittsorte. Juli. 80 cm	50
Fanal, glühend granatrot. Die leuchtendste Farbe der Astilben. 60-70 cm. Treibsorte. Wertzeugnis des deutschen Gartenbaues	
Gertrud Brix, Schlanke, fedrige Rispen mit leuchtend dunkel- karmin purpurnen Blüten. Juli. 70 cm. Wertzeugnis der Engl. Kgl. Gartenbau-Gesellschaft	
Hyazinth, straffe, dichte Rispen, leuchtend lilarosa. Juli—August. 80—90 cm	
Weiße Gloria, reinweiße Gruppensorte. Juli. 60 cm	60
Astilbe Davidii, üppig wachsend, mit kräftiger Belaubung und hohen, aufrechtstehenden Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Farbe. Juli—August. 120—180 cm	



Astilbe Arendsll, ganz wundervolle Staude für Halbschatten. Von Juli bis Ende August stehen duftig-zarte Blütenrispen über dem gefiederten Laube. Liebt etwas feuchten Boden, 1 Stück ', 50 Pfg. 10 Stück RM. 4,50



Aubrietia oder Blaukissen,

wohl die wichtigste Staude zur Belebung des Steingartens im Frühling mit hellund dunkelblauen auch roten Farbtuffs.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

1 Stück RM.

wbrietia, Blaukissen. O A I. Bilden dichte, medrige Fuster von meist graugrüner Belaubung, welche in den Monaten April bis Mai völlig unter der Fülle der Blüten verschwinden. 10 cm.
Bougainvillei, blau
deltoides Dr. Mules, leuchtend dunkelviolette Blüten40
- Fire King, leuchtend rot50
— graeca, dichte Polster mit kleinen lila Blütchen
- Lavender, groß- und reichblühend, himmelblau40
— Prinzessin Wunderhold, mit herrlichem, silbrig-weißbuntem Laub und leuchtend dunkeilila Blüten
Wesuv. Neue kräftig wachsende Sorte. Bilden dichte Polster, die mit leuchtend karminroten Blumen überdeckt sind. 8—10 cm
— Whitewell Gem, dunkelpurpur
Leichtlini Grimson, prachtvoll leuchtendrot
hybr. Moerheimi, rein rosa, großblumigste
tauricola, dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art40
Avena, Zierhafer, O A decora, dekoratives Ziergras mit blaugrünen Blättern. 50 cm —.30
Bellis perennis fi.pl., Tausendschön. April-Juni. 15 cm. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bergenia, Steinbrech. ○ ● △ cordifolia, großblättrig mit dunkelrosa Blüten. April—Mai. 30 cm. —.50
Brunella, Prunelle. Juli—September. 15—20 cm. Kriechende Pflanze mit großen Lippenblüten in dichten Ähren. ○ ♠ △ grandiflora rosea, rosa blühend. —.40 Webbiana, großblumig, violett —.40
Buphthalmum, Goldmargarete, O D X salicifolium, lebhaft grün belaubte Art mit mittelgroßen, leuchtend gelben Strahlenblüten. Juli—August. 50—60 cm speciosum (Telekia), starkwachsende Staude mit großen, speciosum (Telekia), starkwachsende Staude mit großen,
orangegelben Bluten. Sent geeighet als Sontal phanes, 1885 — .50 frischen feuchten Boden. Juli. 120—150 cm
Calceolaria, Pantoffelblume, O

ampanula, Glockenblume. O 1
alliariaefolia, große weiße Glocken an überhängender Rispe50
Juni—Aug. 60—80 cm. A light von Juni—September
Juni—Aug. 60—80 cm. A I g. carpathica, bildet niedrige Büsche, die von Juni—September dicht mit blauen Glocken geschmückt sind. Für A und Grotten ganz ausgezeichnet. 30 cm. —.30 Grotten ganz ausgezeichnet. 30 cm. —.30
- alba, wie vorige mit weißen Glocken
Technic duminathlana schalentormise Diumen. 20 om
Riverslea, kräftig wachsend mit großen violeten40 25 cm50
garganica, A, mit kriechenden reichverzweigten Braten - 40
glomerata superba, \square %, mit großen Blutchstrausen
— acaulis, A dictite Straube danker50
grandls, \square %, schön. Mit blauen Bluten. Jum Jum —.40
latifolia macrantha, 🗆 X. Starkwachsend, International Com
persicfolia, D. Schlanke Rispen mit herrlich geformten, helblauen Blumen. Sehr schön für K. Juni—Juli. 80 cm.—30
atha wie worige jedoch mit reinwelben Glocken
- Pfitzerii, sehr haltbare blau gefullte Glocken auf lesten40
Portenschlagiana, niedrige mit dunkelolauen Globelola — .50
pusilla, A , reizend, 10 cm hoch, mit kleinen bladen dioes40
att and indoch mit Wellen Chockchen
Raddeana, A, sehr schöne zierliche Art mit Violetten Glockens50
turbinata, A, niedrige nur 15 cm none Glocken
van Houttei, A, mit großen, hängenden blauen Glocken. Juni bis Juli. 40 cm
Wilsonii, A, herrliche, große, tierblaue Glocken, die Akanada Laub durchblicken lassen. Wohl die schönste der Zwerg- Glockenblumen. Juni—August. 15 cm
Centaurea, Kornblume, Flockenblume. O = X
Mai—August, 30 cm 10
macrocephala, große, geibe Bittelt. Jahl-Adgust. montana, A, große, leuchtend blaue Blumen. Mai-Juni. 40 cm
40 cm
ruthenica, schwefelgelbe Kopfkornblume. Juni-Jun. 100 cm
Centranthus, Spornblume, 60—70 cm. O A X. Senr schone
Centranthus, Spornblume, 60—70 cm. ○ ① △ ※. Sehr schöne Staude auch für sonnige trockne Lage. Bringt von Juli—September ununterbrochen zierliche Röhrenblüten hervor. —.40
- coccineus, dunkelkarminrot, senr schon
Cerastium, Hornkraut. Mai—Juni. △ O .
Biebersteinli, stark wachsend, weiße Poister bildend, weiße —25
tomentosum, silberweiß-blättrig. Prächtige Polsterpflanzen40

1 Stück DM



Gampanula pusilla (niedrige Glockenblume)
1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

ę
1 Stück RM.
Chelone, Schildblume, Juli—August. O △ □ 💢. 80 cm.
barbata praecox, scharlachrot
obliqua, eigenartig geformte dunkelrosa Blüten
aipa, wie volige inte weiser state
Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum O⊕△□X
Die winterharten Chrysanthemen sind unschätzbare Herbst-
blüher. Wenn im Garten alles erfroren oder abgeblüht ist, so erfreuen uns diese Blumen, denn selbst im November stehen sie
noch im vollen Flor. Die hier angeführten Sorten sind sehr wider- standsfähig und bedürfen im Winter nur einer leichten Decke
von Tannenreisig.
Gefülltblühende Pompon-Chrysanthemum.
Diese Sorten haben kleine Blüten in großen Dolden, wachsen meist gedrungen, halbkugelig und eignen sich zur Beetbepflan-
zung vorzüglich.
Altgold, leuchtend bronzegelb, Gruppensorte. August-Sep-
tember. 50 cm. Anastasia, dunkelkarminrosa. August—September. 40—50 cm.
Bernsteinknopf, helibernsteinbraun. 50 cm. Oktober-Nov.
Golden Rehauge, sehr schön goldgelb. 50 cm. Oktober-Nov.
Goldquelle, prächtig goldgelb. August-September. 60-70 cm.
Goldschopf, leucht. goldbronze. August-September. 60 bis 70 cm.
Mahnke's Rote, leuchtend rotfarbige Gruppensorte. August
bis September. 50 cm. Miß Selby, schön lilarosa. September Oktober. 50—60 cm.
Schnittsorte.
Orange Pet, goldbronze, Schnittsorte. August—September 50—60 cm.
Rehauge, goldlackbraun. Oktober-November. 70-80 cm.
White Groutts, reinweiß. August-Oktober. 50-60 cm.
Zwergsonne , leuchtend goldgelb. August—September. 40 bis 50 cm.
Japanische großblumige, gefüllte Chrysanthemum mit gelockten
oder ballförmigen Blumen. Vorzüglich zum Schnitt.
Belle Mauve, lilarosa. September—Oktober. 80 cm.
Braune Normandie, beinsteingold. September—Oktober. 80 cm.
Edelstein, reinweiß. Erstkl. Schnittsorte. September-Oktober. 80 cm.
Goachers Crimson, dunkelbraunrot. Oktober-November.
70-80 cm. Goldelse, hell goldgelb. September-Oktober. 80 cm.
Hammelfänger. Goldbronze. Sport von Normandie. August—
September. 80 cm. Mägdeblick, dunkelkarminfarbig. September—Oktober. 60 cm.
Nebelrose, Bleirosa mit dunklerer Mitte. Oktober—November.
80 cm. Normandie, kräftig hellrosa, sehr schön. August—September.
80 cm.
Phoenix, goldig-braunrot, sehr aparte Farbe. September bis Oktober. 90 cm.
Ralph Curtis, cremegelb. September—Oktober. 50—60 cm.
Ruby King, leuchtend braunrot. September—Oktober. 60 cm.
Septemberrose, leuchtend fliederrosa, großblumig. September bis Oktober. 80 cm.
Silberregen, großblumig, reinwelß. September. 40-50 cm.
Tapis rouge, tiefrot. September—Oktober. 60-70 cm.
Touring-Glub, goldgelb mit kupferfarbiger Schattierung. Oktober-November. 90 cm.
Ceddie Mason , braunrot mit gelber Scheibe. September—Ok-
tober. 70 cm.
Rosenelfe, lilarosa, schön für Hochstamm und Busch. Oktober bis November. 80 cm.
Vorstehende Sorten in kräftigen Pflanzen per Stück
Ein Sortiment von 5 gefülltblühenden Chrysanthemum in 5 Sorten meiner Wahl RM. 1.80

Ein Sortiment von 10 gefülltblühenden Chrysanthemum in 10 Sorten meiner Wahl RM. 3.50



Chrysanthemum, Nebelrose 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

Chrysanthemum ind. Zwergsonne. Wenn die Herbstfröste schon längst die Blütenfülle der Sommerblumen und Dahlien vernichtet haben, geben die winterharten japanischen Chrysanthemen dem Garten noch bis spät in den November Farbe In Töpfe gepflanzt kommen im kühlen Zimmer auch noch die letztenKnospen zur Entfaltung. Sie liefern sehr haltbare, farbenprächtige Sträuße.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60





Delphinium elatum hybr.

Ausdauernder, winterharter Stauden-Rittersporn 1 Stück 50 Pfg.

Delphiniun	n, Rittersporn	0 0 = X
------------	----------------	---------

1 Stück RM.

Die Stauden-Rittersporne gehören zu den schönsten und dekorativsten Schmuckstauden für Park und Garten.

Delphinium atropurpureum. A Diese neuen Sorten zelchnen sich durch buschigen niedrigen Wuchs aus. Sie werden nur 50 bis 80 cm hoch und blühen sehr früh. Mai—Juni.

Phoenix.	Dunkelviolette Rispen, sehr vollbluhend	70
Parzival.	Langgestreckte dunkelblaue Rispen, ca. 80 cm	80
Slegfried.	Hellviolette Blüten in rundlichen Rispen	70
Tannhäuse	Tiefviolette, flach gebaute Rispen	70
Zwergritte purpus 70—80	r. Eine Hybride zwischen D. elatum und D. atro- eum. Tiefviolett mit brauner Mitte. Anfang Juni. cm. Ausgezeichnete Neuheit	1.20

Delphinium elatum hybr.

Berghimmel. Sehr lange, gut geformte Rispen mit großen Blüten von himmelblauer Farbe mit weißem Auge. Mehltau- frei. 150-200 cm. Juni-Juli und September	1
Constance, enzianblau mit weißem Auge	8
Eisberg, der erste hohe reinweiße Staudenrittersporn. 120 cm	-:8
Havelland. Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung lilarosa. Mehltaufrei und windfest. 160 cm. Juli	1
Mrs. Newton Lees, kräftige Rispen mit gefüllten Blumen, blau mit mauve schattiert und weißem Auge	1.5
wegowählte heete englische Finführungen	

je eine Pflanze mit Namen 3.50

Deinhinium Belladonna-Hybriden.

pannam benauema rrysiness.	
Arnold Böcklin, leuchtend enzlanblau, reichbl. und von langem Nachflor. Schnitt und Gruppensorte ersten Ranges	5
Blaue Grotte, prächtig indigoblau. 130 cm	1
Capri, rein himmelblau, kräft. wachsend und reich verzweigt.	5
Moerheimii, weißblühend, reich verzweigt, Schnittsorte	5
Persimon, kornblumenblau, herrlich	5
Delphinium nudicaule, O A, knollenbildender Rittersporn mit zierlichen, 40 cm hohen granatroten Rispen. Juli—Sept.	
- sulphureum Zaill, O D, lange gelbe Rispen. 170 cm	8

Dianthus, Nelke, O. I Stuck RM.
barbatus, Bartnelke, 🗆 💥, gemischt. Juni-Juli. 40 cm30
caesius grandiflorus. A. rasenbildend, reichblühend, rosa30
dollaides Brillant Heidenelke, A II. Polster mit blutroten
Blüten. Mai—Juni. 20 cm
madeatus A barricha Alpina mit lauchtend karminroten Blu-
mon Mai-luni 15 cm
malwifermie A II Mai Ittli leuchtendrote Blutenkobie.
Juni. 40 cm
Dictamnus, Diptam, O → □ ¾ △.
Fraxinella, 60 cm, mit rosafarbenen, pyramidalen Blüten- trauben. Mai—Juni

Dielytra, Tränendes Herz, O ● △ □ ※. Mai—Juni.
spectabilis, beliebte Zierpflanze, mit an schlanken Stielen hängenden, rosafarbenen, herzförmigen Blüten. 80 cm—.60
avimia bleine rosprote Herzhlüten an 30 cm hohen Büschen für
△ vorzüglich. Mai—August
Digitalis, Fingerhut, O ● □ X.
nurnuran magulata sunerha, die glockenförmigen großgefleckten
Diamon hängen on 100-150 cm langen blutenstieten.
Juni—Juli — .25 — monstrosa, prächtig
Doronicum, Gemswurz, O 🕽 💥
caucasicum, A, goldgelbe, margaretenähnliche Blumen. April. 40 cm
Oluell A großblumig blüht in gleichmäßiger Höhe
plantagineum excelsum, ¬, große, edle, goldgelbe Blume. Wertvoll für ¼. April—Juni. 70—80 cm
Wertvoll für X. April—Juni. 70—80 cm
Draba, Hungerblümchen, O A, April-Mai. 10-15 cm.
brunaefolia, dichte Polster, zierliche Belaubung, gelbe Blute 40
Echinops, Kugeldistel, O D = X. Juli-August. 100-120 cm.
Ritro, mit großen, leuchtend blauen Blütenkugeln50
Epimedium, Sockelblume. O • A X.
alpinum, violettrote Blumen
Erlgeron, Berufskraut, Frühaster. O (). Juni-August
alaballus alninus A blaue Blüten 15 cm
mesagrandis speciosus, I k, edelgeformte, lilafarbige, einer einfachen Aster ähnliche Blume von ganz besonderer Eleganz, 40 cm
Eleganz. 40 cm
speciosus semipiena, schöne halbgefüllte von lavendelblauer
Parbe. 00 cm
Erinus, Leberbalsam. O A. Mai—Juni. 10 cm.
alpinus, reizende Alpine mit lila Lippenblüten
Eryngium, Edeldistel, O 🛈 🗆 🖟
planum, stark verzweigte Blütenstände mit kleinen blauen Blütenkugeln. Juli—August. 100 cm
Biutenkugein. Juli-August. 100 cm

Delphinium Moerheimli,

weißblühend, 1 Stück 50 Pfg.

10 Stück RM. 4.50 Stauden - Ritter-Stauden - Ritter-sporne sollten in keinem Garten fehlen. Sie blühen von Juni-August. Wenn man die ab-geblühten Triebe dem Erdboden ab-schneitet und bei dem Erdboden ab-schneidet und bei Regenwetter einen kräftig. Dungguß mit Ha-Ka-Phos gibt, erzielt man eine zweite Blüte im September. Zur im September, Zur vollen Schönheit kommen Ri ter-sporne im zweiten Jahre nach der Pilanzung. Nach 6-8 Jahren müs-sen sie geteilt und in recht nahrhaf-ten Gartenboder ten Gartenboden verpflanzt werden.





Echinops Ritro. Großblumige blaue Kugeldistel.

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50



Gaillardia, Malerblume. 1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70


Filipendula (Spiraea), Spierstaude. O () A 🗆 💢. Juli—August.	25
hexapetala, ungefüllt, weiß. 40 cm	20
— fl. pl., mit zierlicher, gefiederter Belaubung und dicht- gefüllten, blendendweißen Blüten. 40 cm	50
Ulmaria fi. pl., blend. weiß, geeignet für etwas feuchtere, absonnige Lagen. 80 cm	50
Fragaria, Erdbeere. ○ ● △. 15 cm.	
indica, gelbblühend, Früchte wie Walderdbeeren, aber nicht eßbar. Sehr zierend. Auch als Ampelpflanze wertvoll.	40
· ·	
Funkia (Hosta), Taglilie, Funkie, O ● △ □. 40 cm.	
japonica aurea variegata, mit gelb gestreiften und getuschten Blättern. Juli—August Ovata, ovale, graugrüne Blätter, großblumig illa	40
ovata, ovale, graugrüne Blätter, großblumig lila	40
Gaillardia, Malerblume, O = X. Juni-September. 50 cm.	
hybrida grandiflora. Das Farbenspiel der langgestielten Strah-	
lenblumen ist außerordentlich reichhaltig. Die lange Blüten-	
dauer und die Haltbarkeit der Blumen machen sie für	
den Schnitt unentbehrlich	30
- Bremen", kupferscharlach mit rotbrauner Scheibe,	
nur äußerste Spitzen gelb gesäumt	30
- "Burgunder", funkelndes Weinrot	40
Gentiana, Enzian, O 🕽 🛆.	
acaulis, tiefdunkelblaue Blüten. 15 cm. Mai-Juni	—.70
asclepiadea, blauer Schwalbenschwanzenzian. Juli-August.	
45 cm	70
Lagodechiana. Juli - September. 15 cm. Dieser neue som-	
merblühende Enzian mit seinen leuchtendblauen Blüten,	
ist als Mauer- und Steingartenpflanze besonders wertvoll.	
Der etwas kriechende Wuchs und die trichterförmigen	
Blumen verleihen ihm einen eigenartigen Reiz	70



phlogifolia, blauer Sommerenzian. Juni-Juli. 25 cm.. -.50

Gentiana Lagodechiana, Sommerenzian, 1 St. 70 Pfg., 10 St. RM. 6.30

1 Stück RM. Euphorbia, Wolfsmilch. O) A. Lathyris, länglich-linealisch dunkelgrüne Blätter. Juni—Aug. 80 cm. Diese Art soll die Wühlmäuse abhalten und vertrelben, deshalb ist eine Anpflanzung sehr zu empfehlen. —.40 myrsinites, silbergraue, niederliegende Art, die infolge der ornamentalen Blattstellung eine besondere Zierde des Steingartens ist Festuca, Schwingel, △ ○ ① ||. 15 cm.



Euphorbia myrsinites,

eine auffallende Staude für den Steingarten oder auf Rabatten. Die sehr haltbaren Triebe geben, im Herbst wertvolles

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50



Sypsophila rep	pens,
----------------	-------

das kriechende Schleierkraut.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

Geum, Nelkenwurz, ○ △ ¾ □. Juni—August. 40—50 cm. 1 Stüct coccineum, Fire Opal, orangescharlach, halb gefüllt	40 30 40
Geranium, Storchschnabel. O 🕦 🛆.	
Endressii, 30 cm hohe rosablühende. Mai-Juligrandiflorum, hübsche blauviolette Blüten. 40 cm	—.40 —.40
Gypsophila, Schleierkraut. O.	
cerastioides, A, nur 5 cm hohe Pflanze, mit ziemlich großen, weißen, lila geaderten Blumen. Mai-Juni.	—. 30
paniculata,	30
— fl. pl., Bristol Fairy, □ ¾, grose, gut gerunte Blumen. Juni—August. 80—100 cm. Veredlung	
repens, A, kriechender Wuchs, mit reinweißen Blüten, sehr schön für A. Juni - Juli. 15-20 cm	40
- Iusca, ,, (Oscissometer, and Iosa Diacon, Jam Jam	

Hedera, Zwergefeu, O → △. 1 Stück RM.
conglomerata, vorzüglicher, niedr., krausbl. Efeu
Helenium, Sonnenbraut. O 🗆 💢.
- autumnale superbum. Große, tiefgoldgelbe Blumen mit dunkler Mitte. 40-50 cm. Juli-August
hybr., Crimson Beauty, mit bronzef. Blüten. Juni-Oktober.
40 cm
Sonnenröschen
Helianthemum, Sonnenröschen, O A . Mai-Juli.
Eine zierliche Gehölzart, die im Steingarten und auf Trocken- mauern, sowie zur Rabatteneinfassung vorzüglich geeignet ist.
amabile fi. pl. (coccineum pl.), dunkelrot gefüllt. 15 cm40
aurantiacum pi., orangeiarben getunt. 15 cm
Helianthus, Sonnenblume, ○□ ¾, August—Oktober. multiflorus maximus, 150—200 cm hohe dekorative Pflanzen mit einfachen, klargelben Sonnenblumen. Reichblühend —.60 — fl. pl., gefüllte goldgelbe, dahlienähnliche Blumen. Au- gust—September. 120 cm
Heliopsis, Sonnenauge, ⊙ (▶ □ 🗶. Juli—August. scabra gratissima, halbgefüllte tief goldgelbe. 100 cm—.40 Neue Hybriden, großblumige von hell-tiefgold- und orangegelb —.50
Christrose, Nieswurz
Helleborus, Christrose, Nieswurz, ○ ● △ ※.
hybridus, Februar—April. 40 cm. Diese prachtvollen, schatten- liebenden Winterblüher, deren schön geformten, eigen- artig gefärbten Blumen in weißen rosa und roten Varie- täten, zumeist mit dunklen Punkten auf der Innenseite der Blumenblätter, schon im Februar erscheinen, sind eine Spezialität meines Geschäfts. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude, die sich auch zum Treiben eignet. Starke Pflanzen
niger, echte weiße Christrose, junge PflanzenRM. —.30 bis —.60
Hemerocallis, Tagschöne, ○ • □. Juli—August.
fulva, orangegelb. 80 cm
Hepatica, Leberblümchen, O ● △ ※. März—April. 15 cm. triloba, blauer Vorfrühlingsblüher
Heuchera, Purpurglöckchen, O ① A X. Die zierlichen Rispen mit den glockenförmigen Blüten stehen frei über dem Laube.
hybrida alba, reinweiß, 40 cm



Helleborus hybridus

Die Christrosen bringen schon im tiefen Winter ihre weißen, rosa oder roten Blüten. Sie vertragen auch sehr schattige Standorte.

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

Hieracium, Habichtskraut, O.A. Juni—August. 30 cm. 1 Stück aurantiacum, tieforange Blüten	RM. 40
Horminum, Drachenmaul, O	—,4 0
Hypericum, Hartheu, ⊙ ● A, Juni—Juli. 10 cm. polyphyllum, besonders für sonnige Plätze geeignete, kleine, reizende, gelbblühende Staude	40
iberis, Schielfenblume, O () △ ¾. Mai—Juni. 20 cm. sempervirens Schneeflocke, große reinweiße Blütendolden—Weißer Zwerg, 10 cm, herrlich für △	40 40
Incarvillea, Frelland-Gloxinie, O () A = %. Mai-Juni. 30 cm. Delavayi, knollenbildende Staude mit gefiedertem Laub und herrlichen, rosenroten Blüten	50
Inula, Zwerg-Alant, O A X. Juli—August. 25 cm. ensifolia, bildet kugelrunde Büsche, mit klargelben Blüten	40
Iris germanica, Schwertlilie, O 🛈 🗆 🗶	
Die neuen, großblumigen Schwertlillen sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in Form und Färbung. Die Kultur ist sehr leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden üppig wächst. Mai—Juni. 50—70 cm. Die oberen Blütenblätter bezeichnet man bei Iris mit Dom = D, die unteren mit Hängeblätter = h.	
Balder, D gelboliv, h tiefdunkelpflaumenfarbig. Castor, einfarbig mattblau, großblumig, edle Form Caprice, helpurpurlila Eckesachs, D zart lavendelblau, h hellpurpurviolett flavescens, mattschwefelgelb, leichtwachsend Florentina alba, großbl., perlmutterweiß, frühblühend. Forsete dunkelblau einfarbig großblunig	60 50 30 40 50 40 50 50
Havamal, D cremetarbig mit illa Antiug, n Violettbiau lille cremefarbigem Rand	50 30 40
Mrs. Alian Gray, prachtig zart rosa Mrs. Reuthe, weiß mit zartlila Saum, sehr apart Pheingaungele D vollständig geschlossen mattrosa, h sehr	, TU



Iris germanica.

Die Schwertillien sind schöne und sehr haltbare Pflanzen, die mit jedem Platz vorlieb nehmen.

> 1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

	Rheintochter, D weiß mit lila Hauch, h samtig violettblau mit breitem, lila Rand
	Rheintraube, D rein lavendelblau, h purpurviolett
	Riese von Cönnern, mit großen himmelblauen Blumen50
	Miese von Connern, inte Stower minimers access States
	Runstein, D olivlila, h tiefsamtviolett mit weißer Aderung60
lris	s interregna Frithjof, D hellavendelblau, h samtig veilchenblau40
	- Helge, hellzitronengelb mit Perlmutter, feine Form40
	graminea, △, mit stark nach reifen Pflaumen duftenden Blüten. Juni—Juli. 40 cm. Schön für △
	orientalis, □ ¾, schöne tiebblaue Farbe, mit gelber, schwarzer und weißer Zeichnung auf den äußeren Blumenblättern. —.40
	pumila, Zwerg-Schwertlille, A II. April-Mai. 15-20 cm.
	- coerulea, himmelblau40
	- cyanea, tief dunkelblau, sehr schon
	- Schneekoppe, reinweiß, frühblühend
	— sulphurea, schwefelgelb
	sibirica superba, $\square \times$, schlank wachsend, mit blauen Blumen.



Kniephofia (Tritoma) Uvaria grandiflora,

eine sehr dekorative,auch wintergrüne Staude 1 Stück 60 Pfg. 10 St. RM. 5.40

10 GC. 1(M. 0.10
1 Stück RM. Kniephofia (Tritoma), O = ¾, Fackeililie, Raketenblume. Juli bis August.
Uvaria grandiflora, orangerote, kolbenähnliche Blütenähren. 80 cm. Sehr schön
Lavandula, Lavendel, O () A. Juli—August. 30—50 cm. vera Dwarf blue, dunkelblaue Blumen, wohlriechende, niedrig —.40
Leontopodium, Alpen-Edelweiß, ⊙ △ ¾. Junl-August. 15 cm. alpinum, gedeiht gut in kalkhaltigem Boden, der keinen Dünger erhalten darf, wenn man große, reinweiße Blumen haben will
Leucanthemum (Chrysanthemum Leucanthemum), Riesen-Margerite. 〇 点 点 从. Juli—September. 80—100 cm. maximum, Etolle d'Anvers, riesenblumig, langstielig
Lilium, Lilie, siehe Seite 43.
Linaria, Leinkraut, Mauerflachs. O (). alpina, zierliche 2jährige Art mit feinem grauem Laub und
blauen Lippenblüten. Sät sich selbst wieder aus
hepaticifolia, △, mit weißmarmorierten Blättern und weißen Blüten. Mai—Oktober. 10 cm
Linum, Lein, Flachs, O A. Juni—Juli. flavum, Alpenlein, goldgelbe Blume. 30 cm
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne, □ ¾. Juni—August. 70—100 cm. polyphyllus albus, weißblühend. —.30 — coeruleus, blau —.40 — roseus, rosarot, hohe Blütenschäfte —.50
Lychnis, Lichtnelke, O.
alpina, Alpenpechnelke, A, siehe Viscaria alpina.
Arckwrightii, \triangle %, Spielarten von chalcedonica× Haageana. 45 cm
dioica fi. pl. (Melandryum), $\triangle \square \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
viscaria fl. pl., Pechnelke, siehe Viscaria.
Lysimachia, Goldmünzkraut, ⊙ () △ □. clethroides, ¾, herrliche weiße Blütentrauben. Juli—August. 80 cm
Lythrum, Welderich, O () = * Juli-September. 80-90 cm. salicaria, Blutweiderich, dunkelrot blühend

Malva, Zwergmalve, ⊙ ⊕ △. Juni—August. 50 cm. 1 Stück RM. moschata, rosa Blüten. Wohlriechend
Mazus, ○ ① △. Juni—Juli. 5 cm. pumilio, rasenbildende Pflanze mit lila Röhrenblütchen—.40
Menthella, Zwergminze, ⊙ () △. 2 cm. corsica, hellila Blüten auf würzig duftenden Zwerg-Polster —.60
Moehringia, Moosmiere, O → A. 10 cm. muscosa, weiße Blütchen. Mai—September40
Monarda, Etagenblume, O ● □ ※. Juli—September. 80—100 cm didyma, Cambridge Scarlet, mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten. Interessante Blume
Nepeta, Honigminze, ○ △ □. Juni-Oktober. 35 cm.
Mussinii, silbergraue Belaubung mit blauen Blütenrispen
Oenothera, Nachtkerze, ⊙ → △ □. Juli—September.
fruticosa, goldgelb, reichblühend. 40—50 cm
missouriensis, A, eine kriechende Nachtkerze mit riesigen schwefelgelben Blüten, sehr dankbare Felsenpflanze, blüht fast den ganzen Sommer. 30 cm
speciosa rosea, weißlich-rosa blühend. 50-60 cm
Omphalodes, Gedenkemein, O ● △ 1. Verna, kriechend, enzianblau. April—Juni. 10 cm40
Paeonia, arborea, Strauchpäonie. Langsam wachsender Strauch mit großen rosa Blüten. Kräftige Veredlung. RM. 3.— bis 5.—



Paeonia chinensis fl. pl., edle Pfingstrosen in schönsten Sorten. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40

Paeonia, Pfingstrose, O - X. Juni. 70-100 cm. Besonders wertvolle Dekorations- und Schnittstauden. Sie liebt guten	
Boden und freien, sonnigen Standort. 1 Stuck R	M.
anomala, A, einfach purpurrosa. 25-30 cm	.80
chinensis fl. pl., großbl. Hybriden in verschiedenen Farben	.60
	.—
- Festiva maxima, reinweiß mit elfenbeinfarbigem Unter-	
grund. Mitte karmin gerandert	
Schönsten	
1 ocon, but but umini gordson or annual	.20
a by end, took this cremegered the	.80
Ulligitatio its pin benamite diministration	.00
tenuifolia fi. pl., A, 30 cm, feingeschlitztes Laub, leuchtend rote gefüllte Blumen. Sehr schön. Mai 1	.—
Papaver, Mohn. O A.	4
alpinum, Alpenmohn, Maj-September, 15 cm, in den Farben	
reinweiß, orangerot, gelb und rosa gemischt	.40
Papaver nudicaule, Islandmohn, O A X. Blüht vom April bis	
Herbst. Die Blumen stehen auf straffen Stielen und sind geschnitten sehr haltbar. 30—40 cm.	
In den Farben reinweiß, grangerot, goldgrange, rosa und zart-	10
gelb gemischt	.40
fi. pl., gefüllter in verschiedenen Farben — Gartref, feine dunkle Saumschattierungen und dunkle Um-	.40
randungen der Blumenblatter —	.50
Girrawhen, leuchtende Farben auf straffem Stiel	.40
Papaver orientale, Riesenmohn, O = X. Mai-Juli.	
Rotkäppchen, hellzinnober. 40 cm	.50
Victoria Luise, großblumig, lachsrosa, dankbarer Blüher.	.50
Württembergia, tief blutrot, reichblühend. 100 cm	.50
Paronychia, Mauerraute, ○ ● △. Juni—Juli. 10—15 cm. serpyllifolia, dichte Polster mit einer Fülle weißer Blumen	.30
Pentstemon, Bartfaden, O D = X.	
barbatus hybridus (Chelone barbata hybr.). Zierliche Rispen mit schönen Lippenblüten in rosa bis scharlach, purpur und violetten Tönungen. Juni—September. 50—60 cm —	40
und violetten Tönungen, Juni—September. 50—60 cm —	40
	.50
glaber hybridus, △, violettpurpur. Juni-August. 30-40 cm -	.40
Phlox, Flammenblume.	
freudigsten Stauden. Sowohl die Frühjahrsblüher im Stein-	
Die Phlox gehören bestimmt zu den dankbarsten und farben- freudigsten Stauden. Sowohl die Frühjahrsblüher im Stein- garten als auch die Herbstblüher auf Rabatten rufen die fabelhaftesten Farbenwirkungen hervor. Ein Garten ohne Phlox ist nicht denkbar.	
Phlox ist nicht denkbar.	
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10-15 cm.	
emeana langettförmige Blätter leucht karminrote Blüten	40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten	
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend - F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. — setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend — — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön — Sf mmerblühende Phlox, paniculata (decussata).	40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. — setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend — — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön — S(mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O □ ¾ Juli—Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm. — Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm. —	40 40 50 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön S(mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O D ** Juli-Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm Asien, lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm	40 50 40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön S{ mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). Duli—Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm Asien, lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm Brillant, rosarot. 60 cm	-,40 -,40 -,50 -,40 -,50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön S{ mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O D M Juli—Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm Asien, lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm Brillant, rosarot. 60 cm Dr. Vogel, prächt. blauviolette große Dolden. 70—80 cm	40 40 50 40 50 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön St mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O Juli—Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm Asien, lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm Brillant, rosarot. 60 cm Dr. Vogel, prächt. blauviolette große Dolden. 70—80 cm Elisabeth Campbell, hellachsfarbig mit rosa Mitte. 60 cm	40 40 50 40 50 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 50 40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 40 40 50 40 40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 40 50 40 40 40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 50 40 40 40 40
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 50 50 40 40 40 40 40 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 40 40 50 40 40 40 50 60 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 50 40 40 40 50 50 50 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 50 40 40 40 50 50 50 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 50 40 50 40 40 50 50 50 50 50 50 50
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 50 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 5
amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend	40 40 50 40 50 40 40 40 50 50 50 50 50 40 50 50

Mengenrabatt: ab 5 Stück einer Sorte 10 %, ab 25 Stück 20 %



Primeln und
Aurikeln lassen
sich in jedem
Garlen noch
unterbringen, sei
es auf schattige
Stellen im Steingarlen, unter
Sträuchergruppen oder
andere, sonst
nicht bepflanzbare Plätze.



Primula auricula alpina, die goldgelbe echte Alpenaurikel 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM 450

Diese bunten Flammenblumen beherrschen mit ihren leuchtenden Farben den sommerlichen Staudengarten und die Abende mit ihrem wunderbaren Duft. Für lustige, bunte Staudensträuße sind die Phloxe unentbehrlich. 10 beste Pflanzen in 10 Sorten RM. 3.60
Sommerblühende Phlox, paniculata (decussata) (Fortsetzung). Stück RM. Paul Hoffmann, magentakarminrot mit dunkler Mitte. 80 cm.
Früh
Phlox suffruticosa, halbstrauchiger Phlox Snowdown, blendend weiß
Physalls, Judenkirsche, Lampionpflanze. ○ ♠ ¾. Franchettil. Die lampionartigen Fruchthüllen färben sich im September leuchtendrot und sind abgeschnitten monatelang haltbar 10 Keime RM. — .50
Physostegia, Blasenkeich. O () 🗆 💢. 100 cm virginiana. Bringt Juli bis August schöne rosa Lippenblüten —.30
Platycodon (Wahlenbergia), Prachtgiocke. ○ ① △ □. grandiflorum, flache, glockenblumenartige blaue Blüten—.50 — nana, dunkelblau, sehr schön. 40 cm
Polemonium, Himmelsieiter, ⊙ ⊙ □ ¾. April—Juli. Richardsonii, blau und weißblühend. 40—50 cm
Potentilla, Fingerkraut. O A = **\ Juni—September. aurea, gelbblühend. Juni—Juli. 15—20 cm
Poterium, Wiesenknopt. O 🗆 💥. Juli—August. 100 cm. obtusum, gefiedertes Laub, dunkelrosa, lange elegante Blüten- ähren 30
Primula, Primel, Himmelschlüssel, O A I X. acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel. März—April. 10 cm. —.30 — Virginia, reinweiße, sehr vollblühende . —.30 auricula alpina. echte Alpenaurikel, goldgelb, wohlriechend. Mai. 10 cm

	warmer to the to the to black film, 4.50	
Pį	rimula (Fortsetzung) 1 Stück	k RM
	auricula grandifiora, Gartenaurikel, duftende, in seltenen Farben, besonders großblumig. April—Mal. 15 cm Beesiana, chinesische Etagenprimel. Blüten leuchten lilapurpur mit gelbem Auge. Mai—Juni. 30 cm denticulata grandifiora, Ballprimel mit hell bis dunkelblauen Dolden. April—Mal. 20—30 cm — alba, weiße Ballprimel.	50 40 50
	atroviolacea, tiefviolette, großblumige Neuzüchtung	50
	And the second second second	



Himalaya-Ballprimel, Primula denticulata grandiflora 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60



Primula veris elatior grandifiora, bunte Gartenprimel,

in den schönsten Farben.

1 Stück 25 Pfg. 10 Stück RM. 2.25

Primeln (Fortsetzung) 1 Stück R.	
Halange große lilarote Blumen, 10 cm	.40
Blaubicean midding mit hellveilchenblauen Bluten uber-	
deckte Polster	,UU
- Schneekissen, Gegenstück zu voriger Sorte, doch mit reinweißen Blüten	.60
- Edelstein, herrliche leuchtendpurpur Blüten in außer-	.50
Juwel leuchtend rötlich-magenta Blumen	.50 .50
Blüten April— lini, lu cm	.40
veris elatior grandiflora, großblumige Gartenprimeln in reichem Farbenspiel. April—Mai. 20 cm	.25
alka weiße Gartenprimel	.00
- aurea grdfl., goldgelbe Gartenprimel	.10
Pyrethrum, bunte Margaretenblume, O = X. Mai-Juni. 60 bis	
70 cm. hybr Dr Rosch, Jachsrosa, einfach, feine Neuheit	.60
au - Daudache Kaiserin schönste Sorte mit großen	
lacherosa gefüllten Blumen	.50
F W. Rahinson, rosa, emiach, describers senon	-,60
— fl. pl., dunkelrot, herrliche Schnittblumen, gefüllt — — Schneeball, reinweiß gefüllt	
James Kalway sammetrot einfach	-,00
roseum, rosa Strahlenblüte, 20—30 cm	40
Ranunculus, Hahnenfuß, O → Δ. gramineus, schmalblättriger Alpenhahnenfuß mit goldgelben Blumen. Juni. 20 cm	40
Blumen. Juni. 20 cm	
bie nur 10—15 cm nonen Flanzen bringen dan generalen hindurch reizende, gefüllte, dunkelrosa Blüten. Für den Steingerten mit etwas Winterschutz und als Zimmerpflanze	1.—
Budhackia Sannenhut, O 🕽 🗆 💥	
flava, A. Blüten leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte.	40
hybrida "Meine Freude", △, großblumige goldgelbe mit schwarz- brauner Mitte. 35 cm	40
laciniata, Goldball, 150—200 cm hohe Pflanze mit gelbgefüllten	
purpurea, leuchtend purpurrote Strahlenblüten von langer Haltbarkeit. August—Oktober. 100 cm	
Sagina, Sternmoos, O. A.	
subulata, rasenbildende Pflanze mit unzähligen weißen Blüten auf dem Polster. Juli—August. 5 cm	25
Salvia, Salhei, O O A.	
canescens, silberlaubig, blaublühend. Juni. 20 cm	50
Jurisicii, niedrige violette, 20 cm	40
officinalis, □, mit weißen, blauen oder rosa Blüten. Juni. 60-70 cm	

	RM.
Santolina, Heiligenblume, O ↑ △. chamaecyparissus, silberlaubiger Zwergstrauch, sehr schore.	40
chamaecyparissus, suberiaubiger Zweigen auch, seit weißen Blüten-	
pinnata, grünblättriger Zwergstrauch mit weißen Blüten- knöpfen. Juli-August	40
knopfen. Juli-August	
Saponaria, Seifenkraut, O A .	
the state of the same and the same of the	
roten Blüten. Juni. 10—15 cm	40
toten Biaten. Juni. 10 10 10 10	
Saxifraga, Steinbrech.	
Die Saxifragen liefern uns den schönsten Werkstoff zur Ausschmückung des Steingartens, zur Bepflanzung von Trockenmauern und Einfassungen. Sie gehören zu den blütenreichsten Pflanzen, sind aber auch nach der Blüte noch sehr wirkungsvoll, da sie äußerst dekorative Polster oder Rosettenbildner	
obmissione des Steingartens, zur Bepflanzung von Trocken-	
mauern und Finfassungen. Sie gehören zu den blütenreichsten	
Pflanzen, sind aber auch nach der Blüte noch sehr wirkungs-	
voll da sie äußerst dekorative Polster oder Rosettenbildner	
sind.	
Moosartige Saxifragen, A ① O. Mai—Juni. Lieben absonnigen oder habschattigen Stellen in voller Sonne.	
Lieben absonnigen oder halbschattigen Standort, gedeinen	
aber auch an genügend feuchten Stellen in voller Sonne.	
Lieben absonnigen oder halbschattigen Standort, gedenker aber auch an genügend feuchten Stellen in voller Sonne. 1520 cm.	
	30
caespitosa, großblumige reinweiße decipiens lutescens, mit gelben Blumen — hybrida grandiflora alba, reinweiße, edle Blume. — Blütenteppich, dichte karminrosa Blütenpolster. — magnifica, starkwachsend rosa — Purpurmantel, karmin purpur, sehr schön — Schöne von Ronsdorf, großblumig, leuchtend dunkelkarmin	30
hybrida grandiflora alba, reinweiße, edle Blume	30
- Blütenteppich, dichte karminrosa Blütenpolster	,30
— — magnifica, starkwachsend rosa	-,30
- Purpurmantel, karmin purpur, sehr schon	40
- Schöne von Ronsdorf, großblumig, leuchtente danker	50
karmin — Schwefelblüte, mattschwefelgelbe Farbe. Neu — Plüten	40
- Schwefeinlute, mattschweleigende Talber	30
muscoides purpurea, moosartige Belaubung und rote Blüten	50
sedoides var. Hohenwartii, D, gelbblühend. 6 cm	50
Rosettenbildende Saxifragen, A Gorgeführten Sorten bilden	
Rosettenbildende Saxifragen, A () O, auch krustige Saxifragen genannt. Mai—Juni. Die hier angeführten Sorten bilden genannt. Mai—Juni. Die hier nit eithergrauen Laub. Sie	
genannt. Mai— Juni. Die hier angeführten Sorten bilden flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie	
genannt. Mai—Juni. Die niet angetten werden Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen.	30
genannt. Mai—Juni. Die hier angetungen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen	30 40
genannt. Mai—Juni. Die hier angetungen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen	30 40 40
genannt. Mai—Juni. Die hier aufgetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend.	40
genannt. Mai—Juni. Die hier aufgetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend.	40
genannt. Mai—Juni. Die hier aufgetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend.	40
genannt. Mai—Juni. Die hier aufgetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend.	40
genannt. Mai—Juni. Die hier aufgetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend.	40 40
genannt. Mai—Juni, Die lide angetragen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, welß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli. crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße	40 40 30
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß. cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißerustigen Blättern. Weiße Blüten	40 40 30
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß. cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißerustigen Blättern. Weiße Blüten	40 40 30
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrangen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, welß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend. Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß. cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorten hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorten mit spacetten mit spacetten mit spacetten mit spacetten mit spacetten. Blüttern. Blüttern.	40 40 30 40
genannt. Mai—Juni. Die hier angetragen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, welß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend. Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß. cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni. Juli. erustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten. lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich.	404030404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angetragen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, welß. — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend. Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß. cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni. Juli. erustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten. lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich.	404030404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angeten genannt. Mai—Juni. Die hier angeten Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Feisenpflanze.	404030404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrenden. flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalbiättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze.	40403040404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli. crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten. lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A ().	40403040404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angeten Auch. Sie blüchen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißbühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschaften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A (). Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen.	40 40 30 40 40 40
genannt. Mai—Juni. Die hier angeten Auch. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißbühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A (). Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen. apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer	4040304040404040
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A D. Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen, apenning, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer	404030404040404040
genannt. Mai—Juni. Die hiet angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli erustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalbiättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A . Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen. apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandii, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten. umbrosa, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frisch-	4040304040404050
genannt. Mai—Juni. Die hiet angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli erustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalbiättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A . Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen. apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandii, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten. umbrosa, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frisch-	4040304040404050
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A D. Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen, apenning, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer	4040304040404050
genannt. Mai—Juni. Die hier angetren Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A () Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen. apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten. umbrosa, (), das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blüten ständen. 30—40 cm.	4040304040405030
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, △ ⑤. Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen, apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten umbrosa, ⑤, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blüten ständen. 30—40 cm Scabiosa, ⑥ ♠ □ ★. Juni—Oktober. 50—70 cm.	404030404040404040404
genannt. Mai—Juni. Die hier angetrengen Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsil, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, △ ⑤. Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen, apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten umbrosa, ⑤, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blüten ständen. 30—40 cm Scabiosa, ⑥ ♠ □ ★. Juni—Oktober. 50—70 cm.	404030404040404040404
genannt. Mai—Juni. Die hier angetren Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen. Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen. — brevifolia, kleinrosettig, weiß — pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni Juli crustata, zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten lantoscana, schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blütenschäften. Schr zierende Sorte. spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich lingulata superba, blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze. Verschiedenblättrige Saxifragen, A () Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen. apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm cuneifolia Bucklandil, mit gezähnten Blättern und weißer Blüten. umbrosa, (), das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blüten ständen. 30—40 cm.	404030404040404040404



Höhenunterschiede im Garten lassen sich vorzüglich durch Trockenmauern voll blühender Stauden ausgleichen. Auch die mit Erde ausgefüllten Fugen der Treppen werden durch bunte Dauerblüher belebt. Zusammenstellung für Mauern: 12 Stauden in geeigneten Arten RM. 3.80



Sedum spectabile ,,Brillant",

leuchtendrot blühendes Fettblatt-Gewächs, sehr haltbar auch an heißen Wänden, überhaupt an Stellen, die keinen Regen bekommen, wo nichts anderes wächst.

> 1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM, 4.50

Sedum spurium splendens

(Fetthenne, Mauerpfeffer). Niedrig bleibende Staude mit dickfleischigen silbergrauen Blättern und roten Blüten von Juli—August. Hervorragend für trockene Stellen.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70



1 Stück RM.

Sempervivum, Hauswurz, Dachwurz, O 3 A 11.

Juli-August. 15—20 cm. Neben Sedum sind die Semperviven die anspruchslosesten Gewächse, die für Felsen- und Steingärten wie geschaffen sind. Die Semperviven wachsen in den Mauerritzen der Felswände und geben dort schöne Blüten. Aber auch im nichtblühenden Zustande bringen die vielfarbigen Rosetten Leben in das Felsengewirr und sollten diese winterharten Sorten eine noch größere Beachtung finden. R = Rosetten, Bl. = Blätter.

acuminatum, mittelgrobe R., glune, braungerandete Di	00
affine, braune R., braunrote Blüten	-,25
arachnoldeum, mit Silberfäden übersponnene R., Blüte leuch-	
tend rot. 15 cm	40
arenarium, zierliche, kleine, grüne R	—.3 0
atlanticum, mittelgroße R., grüne, braungespitzte Blätter	—.3 0
atropurpureum, dunkelrote, blaubereifte R	50
Boissierii, große, grüne R., grünlichgelbe Blüten	30
Borisii, kugelige, mittelgroße R., schmale behaarte Bl	80
brachypetalum, hellgrüne R., vermehrt sich stark	30
calcareum, mittelgroße R., hellgrüne Bl. mit schwarzen Spitzen	40
caicareum, mitteligione R., nengiune Di. mit senwarzen opitzen	30
californicum, große, behaarte, bräunliche R.	—.40
capaonicense, mittelgroße, braungrüne R.	
Comolli, graugrüne R., mit roten Blattspitzen	30
Doellianum silberweiße, kugelige R	40
dolomiticum, kugelige R., Bl. grün mit braunen Spitzen	30
eleganz, reizende kleine R., grün mit roten Spitzen	40
fimbriatum, rote Blattspitzen, mittelgroße R	30
Gaudinii, graugrune, behaarte, mittelgroße R., gelbblühend.	60
globiferum, kleine, kugelige R., gelbblühend	25
Hausmannii, braune, mittelgr. R., Blüte braunrot	40
mausmanni, Diaune, interest. 10., Diate braumot	




weiß übersponnene kleine Rosetten, reizende Staude für kleine Felsgärten und Mauerspalten. Rot blühend.

1 Gruppe 40 Pfg. 10 Gruppen RM. 3.60







Solidago, Goldrute, empfehlenswerte Schnittund Rabattenstauden für den Spätsommerun⁴ Herbstflor.

1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

1 Stücl	RM.
Silene, Leimkraut, O () A . acaulis, moosartige Poister, leuch-	
tend rosarote Blüten, April	
bis Mai. 5 cm	50
alpestris, nelkenähnliche Blumen, weiß, reichblühend. April bis	
Mai. 10 cm	40
Schafta, rasenbildend, leuchtend	
rosa Blumen. August—September. 10 cm	40
Soldanella, Alpenglöckchen, A O ()	
März—April. 10 cm.	
alpina, niedrige Pflanze mit nieren- förmigen Blättern, aus denen	
sich nach der Schneeschmelze Blütenstiele mit lila Glöckchen	
erheben	60
Solidago, Goldrute, ○ ① □ ※.	
alpestris, A, gelbblühend, 15 cm.	
September	40
aspera, zierliche verzweigte Blüten- stände. 150 cm. August bis	
September	30
canadensis, straffwachsend, mit	
dichten, gelben Blütenrispen. September. 150 cm	40
Mimosa, Mimosa ähnliche, gold- gelbe Blüten. 150 cm. Sep-	
gelbe Blüten. 150 cm. September—Oktober	50
Perkeo, Δ, gelb, spätblühend, 40 cm. September—Oktober.	50
virgaurea nana, A, goldgelbe Ris-	
virgaurea nana, A, goldgelbe Ris- pen, buschig, 40 cm. August bis September	40
Stachys (Betonica), Scheinziest,	
O ● △ □. Juli. 30—40 cm.	
grandiflora superba, rosa Lippen- blütler, sehr schön	50
lanata, Wollziest. 30 cm, weiß- wollige Blätter, rosa Blüten	30

Bempervivum, Hauswurz, Dachwurz (Fortsetzung) 1 Stück RM.	
Hillebrandtii dunkelgrüne, große R30)
hirtum, kleine, kugelige R. Blüte gelb)
hybr. Alpha, mittelgroße R., braun mit weiß behaarter Mitte40	
- Beta, braun, weißbehaarte R40	
Laggeri, schöne, rote, weißbesponnene, mittelgroße R30)
Moggridgei, rötlichgrüne, mittelgroße R)
patens, kugelige R., schwach behaart	
pennicillatum, kleine flache, braunrote R	
piliferum, grüne R. mit braunen Blattspitzen	
Pittonii, kleine, grüne R	
robustum, große, grasgrüne R., dunkelrosenrote Blüten30	
rubicundum, mittelgroße R. Bl. grün mit roten Spitzen40	
rupicolum, mittelgroße, violette R	
Schnittspahnii, lebhaft grüne, schwach behaarte R	
tectorum, R. grün mit braunen Spitzen, rosenrote Blüte30	
— var. elegans, zierlicher wie vorige	
tomentosum, braunrote, weiß übersponnene R	
triste, mittelgroße, braune R., braunrote Blüte	
Verlothii glaucum, blaugrüne R	
violaceum, große, schöne, violette R	
Wulfenii, große, rotbraune R	
Schöne Mischung für Steingarten und Mauer)
Senecio, Kreuzkraut, O ● □. August—September.	
Olivorum Othello. Blätter im Austreiben dunkelpurpur, Blüten leuchtend orangegelb. 100 cm)

wonige Blatter, rosa Bluten
Statice, Strandflieder, bekannte Trockenblume. O 🕽 🗖 💢.
altaica, blau. Juli—August. 40 cm
tatarica, weiß, 50 cm, beste zur Trockenbinderei
Symphytum, Braunwurz, A (1) ottomanum, seltene, interessante Pflanze
Tellima, ○ ● △. Juni. grandiflora. Heucheraähnlich, grüngelbe Blüte, gut zum Unterpflanzen. 30—35 cm
Teucrium, Gamander, O () A i
chamaedrys, Zwerggehölz mit glänzend grünen Blättern, gut für O und . 20—30 cm. Buchsbaumersatz
Theliatrum Wisconsouts C. S V
Thalictrum, Wiesenraute, ⊙ • □ X.
adiantifolium, Δ , zierlich belaubt, Adiantum-ähnliches Schnittgrün. Juni. 40 cm
aquilegifolium, hellila Blütendolden, gut für feuchte Stellen.
- album wie vorstehende mit weißen Blumen50
glaucum, blaugrüne Belaubung, schwefelgelbe Blüten. Juni- luli. 120—150 cm. —.50
dipterocarpum, schöne Art aus China, fein belaubt; die eleganten
Blütenrispen tragen ziemlich große, dunkellila Blüten. Juni- August. 120—150 cm
— album, wie vorige mit weißen Blüten



Umbilicus chrysanthus,

reizende, gelbblühende Rosetten zur Bepflanzung von Trockenmauern und Steingärten.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70



meine Neuhcit, die von Ende März bis in den November hinein fast ununterbrochen ihre wundervollen, violetten Blüten bringt. Größer und reichblühender als alle anderen Hornveilchen.

> 1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

> > siehe Umschlag



1 Stück RM.

Thymus, Thymian, O △ und Rasenersatz. Juni-Juli. 5-10 cm. hybr. Golden Dwarf, 10 cm, goldgelbe Büsche bildend --.40 serpyllus, kriechende Pflanze mit fleischfarbigrosa Blumen. -..30 - lanuginosus, wollige, silbergraue Rasen, rosa Blüte..... -.25 Tritoma, Fackellilie, siehe Kniephofia. Trollius, Trollblume, Goldranunkel, O 🕦 🗆 💥. Umblicus, Nabelwurz, O) A. Juli-August. chrysanthus, graugrüne, sempervivum-ähnliche Rosetten mit grünlichgelben Sternblumen. 10 cm..... oppositifolius, Goldrispe, goldgelbe überhängende Blütenstände -.50 spinosus, Rosetten mit spitzen Stacheln, Blüte weißlich..... -...50 Verbascum, Königskerze, O 🗇 🗆 💥. phoeniceum, Blüten variieren von weiß bis rosa, hellila bis pur-Veronica, Ehrenpreis, O A #. latifolia Royal Blue, großblättrig, enzianblaue Rispe. Mai-Juni. 30 cm ... longifolia, , blaue Blütenrispen. Juli-September. 60-80 cm -.40 prostrata, dunkelblau, niederliegend, guter Rasenersatz -.40 repens, ganz niederliegend, guter Rasenersatz, weiße Blüten. Mai Juni 5 cm spicata alpina, blaublühend, niedrig wachsend. Juni — August. Vinca, Immergrün, ○ • △. Mai—Juni. major, schön großblättrig, dunkelgrün, himmelblaue Blüten. 20 cm... minor, beliebte bodenbedeckende Staude für schattige Stellen, blaublühend. 10 cm Viola cornuta, Hornvellchen, O 🛈 🛆 🛚 💥. Blühen fast den ganzen Sommer hindurch, sehr zu empfehlen.

Altona, cremegelbes Hornveilchen. ImWuchs der Hansa ähnlich -.30

W. H. Woodgate, leucht. veilchenblaue, große Blume auf starken, langen Stielen



......RM. 1.50 bis 2.50

Yucca filamentosa, bes. dekorative Einzelstaude, wintergrün 1 Stück 80 Pfg. 10 St. RM. 7.20



Winterharte Kakteen

Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Kakteen. Nicht nur durch ihre interessanten Formen, sondern vor allem auch durch die schöngefärbten Blüten sind sie ein unentbehrlicher Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Sonniger Standort, gut drainierter, wasserdurchlässiger Boden ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine dünne Decke mit Tannenreisig. (Schutz gegen die Frühjahrssonne.)

Feisengartensortiment, bestehend aus:
5 Opuntien in fünf Arten und 25
Sempervivum in fünf Arten, darunter
Sempervivum arachnoideum,
zusammen RM. 4.20

Opuntia (Tourn.) Cactaceae. 1 Stück	RM.
- arizonica (Griff.), sehr großgliedrig, aufrechter Wuchs. Blüte gelb mit orange	80
- var. fulgens (Hort.). Wuchs wie vorige, Blüten dottergelb, innen blutrot geflammt. Schönste von allen	1.50
— brachyarthra (Engelm.), kugelige Glieder, niedrig, blaßgelbe Blüte	60
- camanchica (Engelm.), Blüte gelb, oft mit orangerarbener	40
— var. albispina (Hort.), weiß bestachelt	1. - .80
- var. minor (Hort.), Blüte gelb	—.75 2.—
- cymochila (Haw.), Blüte hellgelb, große Glieder	50
- fragilis (Haw.), kugelige Glieder, Blüte blaßgelb	80

1 Stück RM	
Opuntia Howeyii, großgliedrig, gelbblühend	
- humilis (Haw.), walzenförmige Glieder	-
asidentalla (Farcelm) geoficialità galbhiùhend	50
- occidentalls (Engelli.), gloogifedig, gelbbianend	
pisciformis (Hort.), längliche Glieder	H
- polyacantha (Haw.), (missouriensis), niedrig, runde Glieder,	
Blüte zitronengelb	
- Rafinesquiana (Engelm.), wenig bestachelt, gelbe Blüte	
var, arcansana (Engelm.), dichtbestacheit, geibe Biute	
- rhodantha (K. Sch.), große, karminrote Blume	_
- Fridantina (N. Sch.), globe, karminette blatte karmin 1.	56
- utahensis (Purp.), blüht kräftig rosenrot, Sternfäden orange 1.	56
- utditionals (Full), some unhestachelt gelbblühend	60
- vanthostemma (K. Sch.), rotblühend	
- var. elegans (Hort.), rotblühend, schön bestachelt	20
- var. elegans (riort.), fotblunche, scholt besterner	
— var. longispina (Hort.), langbestachelt	



Polygonum Auberti, der weißblühende Knöterich zur schneilen Berankung von Lauben, kahlen Mauern usw. 1 Stück RM. 1.25, 10 Stück RM. 10.75 Links der selbstklimmende Wein, Ampelopsis (Vitis) Veitchii.

Schlingpflanzen 1 Stück	
Stilling Pilanzon 1 Stück	RM.
Ampelopsis Engelmannii. Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zerteiltem Blatt	50
- quinquefolia, ,,Wilder Wein" bekanntes schnellwachsendes Schlinggewachs inter-	
- Veitchii, sich fest an die Wände heftender wilder Wein mit großen, lappigen Blattern.	
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde, mit bis 25 cm groben nerzionnigen blattern. State wachsend wächst in sonniger und schattiger Lage. Liebt nahrhaften, feuchten Boden	2.50 1.50
Clematis Jackmannii, die bekannte, violettblaue Sorte, reichbl	1.50
Glycine sinensis (Wistaria), blüht in schönen, hellblauen Trauben	3. —
— hibernica, kleinblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80—100 cm hoch in Töpfen Lonicera caprifolium, Geißblatt oder Jelängerjelieber	1.60 1.50
Polygonum Aubertli, Knöterich, sehr schnellwachsende Schlingpflanze, gut zur Bekleidung von Lauben, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6—8 cm Länge, welche vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen mit vielen kleinen weißen Blüten bringen. Schr widerstandsfähig	1.25
Schlingrosen. Siehe Rosenverzeichnis.	

Einige Zwerggehölze und Sträucher für den Steingarten 1 Stück RM. Acer palmatum atropurpureum, breitblättriger, schwarzroter Zwergahorn Gotoneaster horlzontalis, Zwergmispel, fast immergrün, rote Beeren 1.40 Cytisus kewensis, Zwerg-Elfenbein-Ginster Genista praecox, rahmgelber früher Ginster Hedera Helix conglomerata, Zwergefeu Jaminum nudiflorum, echter gelber Jasmin, reizender Winterblüher Juniperus communis hibernica, schlanker Säulenwachholder sehr schön blaugrün. Je nach Größe 2.— bis 5.—

Wenden Sie sich wegen Anlage Ihres Gartens vertrauensvoll an meine Abteilung Gartenausführung!



Edel-Rose Dame Edith Helen, 1 Pflanze 50 Pfg.



Edelrose Mrs. Henry Morse, 1 Pflanze 45 Pfg.

Rosen

Die Rosen sind unstreitig die Lieblinge aller Blumenfreunde. Mein Sortiment enthält nur die besten Sorten, die sich durch Unempfindlichkeit, Blühwilligkeit und edle Blume ausgezeichnet haben. Zum Versand kommen nur Rosen I. Qualität.

Mit Rem. bezeichnete Sorten sind Remontantrosen. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und dann remontieren sie bis zum Frost. Besonders winterhart. Schnitt auf halbe Länge des Triebes.

Tee. = Teerosen, haben besonders schöne Farben und starken Duft. Sie blühen ununterbrochen. Schnitt auf 2—3 Augen.

T.-Hybr. = Teehybriden sind besonders farben- und formenreich. Nicht frostempfindlich. Schnitt auf 3—6 Augen.

P. = Pernet'sche Rosen, besonders gelbe, bronze- und kupferfarbige Töne. Edle Formen. Schnitt wie T.-Hybr.

Die Preise gelten für kräftige, niedrige Landpflanzen. Mit H. bezeichnete Sorten sind auch als Hochstämme, 100—130 cm hoch, vorrätig. Der Preis für Hochstämme ist per Stück RM. 2.—, 10 Stück RM. 18.—.

	Gartenrosen 1 Stück RM.
ı	Aspirant Marcel Rouyer, THybr., aprikosenfarbiggelb mit rötlicher Mitte
	August Noack, THybr., scharlachrot, eine der besten Sorten, auch zum Treiben
	Setty Uprichard, THybr., leuchtendrot mit amarantrosa. H —.45 sharles P. Kilham, THybr., glänzend orangerot, scharlach über-
-	haucht. H
	comtesse Vandal, auffallende neue Farbe: Kupferrot in bräun- lichgelb übergehend, beim Aufblühen leuchtend gelbbraun. Duftend, reichblühend, sehr haltbar, vielfach prämiert—.75
	Dame Edith Helen, THybr., reinrosa ohne Nebenschattlerung. Neu
	Etoile de Hollande, THybr., dunkel- bis blutrot, sehr schön duftend. H
	Fontanelle, reingelb, innen dunkelgelb, mit rosigen Petalen. Gut gefüllt, kräftiger Wuchs
	Frau Karl Druschkl, Rem., beliebte, reinweiße Sorte. H45
1	General Mac Arthur, THybr., leuchtend blutrot, dankbarer Blüher. H
	George Dickson, Rem., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. H
	Hadley, THybr., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. —.50
	Julien Potien. Zitronen-chromgelb, gut gefüllt, edel geformt. Langstielige Schnittsorte
	Kaiserin Auguste Viktoria, THybr., blendendweiß, auf grünlich- gelbem Grunde. Herrlicher Duft. H
	France, THybr., weltbekannte Sorte, silbrigrosa, fein duftend. H45
	Lord Charlemont, THybr., leuchtend kirschrot, große Blüte. H50
	Los Angeles, P., feurigrosa mit korallenroten und goldgelben Schattierungen, herrlich duftend

1 Stück RM.
Louise Katharine Breslau, P., rötlich kupfrig mit orangegelb. Ganz aparte Farbe
Mad. Butterfly, THybr., Weltrose, hellkupfrigorange mit rosa Schein. H
Mad. Caroline Testout, THybr., sehr großblumig, hellamarantrosa. H
Madame Jules Bouché, P., groß, gefüllt, weiß, in der Mitte hellrosa, wohlriechend, Schnittsorte. H
Mevrouw G. A. van Rossem, P., auf goldgelbem Grund, dunkel- orangegelb und bronzefarbig schattiert. Wunderbare Farben- rose. H
Mrs. Henry Morse, THybr., glänzendrosa mit zinnoberrot schattiert
Mrs. Henry Winnet, THybr., leuchtend scharlachrot, stark duftend, edel geformte Blume. Weltrose
Mrs. John Laing, Rem., seidenartig rosa, herrliche Form, duftend —.45
Ophelia, THybr., fleischfarbig mit gelblichem Anflug, duftend. H45
Pius XI., THybr., rahmgelb in Rahmweiß übergehend. Vorzügliche Garten-, Treib- und Schnittrose. H
Souvenir de Claudius Pernet, P. (Abb. s. S. 62), rein goldgelb, innen dunkler, sehr große, edle Blume. H
Souvenir de H. A. Verschuren, THybr., goldgelb mit orange50
Talisman, P., scharlachrot mit kupfrig goldgelb. Sehr schöne Neuheit. Idealrose! H
Vater Rhein, THybr., tief dunkelamarantrot, reichblühend50
Ville de Paris, P., goldgelb, eine der schönsten gelben Rosen. H55
Wilhelm Kordes, P., kapuzinerbraunrot, auf gelbem Grund, im Verblühen gelb mit rot. H



Schlingrose Dorothy Perkins, 1 Pflanze 60 Pfg.

Park- und Moosrosen

Hierunter fü sonderer Pf und zumeis	lege bedür	fen und do	ch durc	h reicher	ı Blüte	enflor	RM
Blanche Morea	u (Moosr.)	reinweiß, r	emontie	rend			60
centifolia roses	, rosa Zer	itifolien-Ros	e, reich	blühend.			60
Deulei de Paul	Fontaine :	(Moosr.), du	nkelpur	pur			60
Persian yellow,							
			_				

Schling- oder Rankrosen

Crimson Rambler, bekannte, leuchtend karminrote, gefüllte Sorte	60
Dorothy Perkins, gefüllt, zart lachsrosa, stark rankend	
Goldfinsh, orange-gelblichweiß, halbgefüllt	60
Mühle Hermsdorf, neue reinweiße, duftende Schlingrose, beste in weiß	60
New Dawn, mit zartrosa, gefüllten Edelrosen. Blüht ununter- brochen den ganzen Sommer. Schlingrosen-Neuheit I. Klasse	
Paul's Scarlet Climber, halbgefüllte, lebhaft scharlachrot mit glänzend karmesin, stark rankend, sehr schöne Sorte	75
Tausendschön, schönste, reichblühendste Rankrose, zartrosa mit karmin, gekrauste Blütenblätter	60
Warthurg karmingon goffillt sehr reichblithend, dornenlos	60

Rosen-Sortimente

10	Hochstämmige Rosen in 10 Sorten meiner Wahl	RM.	16.50
10	Remontant-Buschrosen in 10 besten Sorten meiner Wahl	RM.	4
10	Remunitante Duscin Usen in 10 besten Conton mainer Wahl	DM	4.50
10	Teehybrid-Rosen in 10 besten Sorten meiner Wahl	Lini.	4
10	Polyantha-Rosen in 5 besten Sorten meiner Wahl	KWI.	4
10	Schling-Rosen in 5 besten Sorten meiner Wahl	RM.	5

Reklame-Sortiment

10 Buschrosen in 10 vorzüglichen Sorten RM. 4.50

Polyantha-Rosen

Polyantha-Rosen, die vielblumigen Rosen, blühen in Dolden ununterbrochen vom Juni-Oktober. Es ist die unempfindlichste Rosengattung, die durch Krankheit oder Frost kaum zu leiden hat. Als Winterschutz genügt es, wenn man sie etwas anhäufelt oder mit Tannenreisig bedeckt.

Da die Polyantha-Rosen niedrige, gedrungene Büsche bilden, sind sie als Einfassungen oder zur Bepflanzung von Beeten und zur Grabbepflanzung sehr zu empfehlen. Aus dem neuzeitlichen Garten sind Polyantharosen nicht mehr fortzudenken.

1 Stück RM.

	KW.
olouissante, feurig karminrot, dunkel schattiert	 45
Rödhätte, großblumig, kirschrot, besonders reichblühend	 45
reudenfeuer., leuchtend kirschrot	 45
Truβ an Aachen, gelblichrosa	 45

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Stuck	141AI
Heidekind, hervorragende Neuzüchtung, kupfrig-krebsrosa,	sehr	_
haltbare gefüllte Blumen		5
Paul Crampel, verbesserte Gloria Mundi, leuchtend ziegelrot,	auf-	_ 4
follonda Forbe unemptindlich		-,-




Edelrose Wilhelm Kordes, 1 Pflanze 50 Pfg.



Edelrose Souvenir de Claudius Pernet, 1 Pflanze 50 Pfg.

Wie pflanze und pflege ich Rosen?

Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Anfang November solange das Wetter es erlaubt, im Frühjahr bis Anfang April.
Nachdem man ein Pflanzloch ausgehoben hat, wird auf den Boden gut verrotteter, am besten Rinder- oder Pferdedünger gestreut. Bevorman die Pflanze einsetzt, werden die Wurzeln beschnitten, wie es die nebenstehende Abbil ung zeigt. Dann wird die Rose so tief eingepflanzt, daß die Veredelungsstelle, wie bei bersichtlich ist, 5 cm in die Erde kommt. Die ausgehobene Erde, die, wenn möglich, mit etwas Torf, Lehm und verrottetem Dünger gemischt wird, muß dann um die Wurzel geschüttet und dabei tüchtig angedrückt oder angetreten werden. Zu feste kann man Rosen kaum pflanzen, aber zu locker gepflanzte gehen meistens ein. Bei Frühjahrspflanzung wird nun die Rose tüchtig eingeschwemmt, nicht nur leicht angegossen. Wenn die Rose gepflanzt ist, wird sie mit



Erde angehäufelt, damit ein zu schnelles Austrocknen vermieden wird. Nach 4-6 Wochen, wenn die frischen Triebe schon zu sehen sind, wird dieser Schutz wieder entfernt.

dieser Schutz wieder entfernt.

Die vorhandenen Triebe werden nun bei Rem.-Rosen auf halbe
Länge des Triebes, bei Teerosen auf 2—3 Augen und bei Teehybriden
oder Pernet'schen Rosen auf 3—6 Augen gekurzt. Durch dieses Kürzen
werden besonders schöne Blumen erzielt.

Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist es gut, wenn alle 14—21 Tage
leicht gedungt wird, wozu man Harnstoff-Kali-Phosphor (siehe Seite 63)
dem Gleßwasser beimischt. Später ist es ratsamer, im Frühjahr Hornspäne (Seite 63) unterzugraben. Mit dem Düngen muß man Ende Juli
aufhören, da sonst das Holz nicht ausreift und dadurch vom Frost zu
leicht zerstört wird. leicht zerstört wird.

leicht zerstört wird.

An der Pflanze verblühte Blumen sind möglichst bald abzuschneiden, damit neue Triebe, die auch wieder Blüten bringen, treiben. Man bedenke Immer, daß die Rose nur an einjährigem Holze blüht.

Falls aus der Erde Triebe hervorschießen, die kleines, helles Laub und kleine Stacheln haben, so sind es solche, die wie bei c unmittelbar unter der Veredelungsstelle austreiben. Diese müssen sofort entfernt werden. Im Herbst werden die Rosen mit Dünger abgedeckt und wieder mit Erde angehäufelt. Dieser Winterschutz ist vollkommen ausreichend. Geschnitten wird im Herbst an der Rose nichts, sondern erst wieder im Frühjahr wie oben angegeben.

Hochstammrosen werden nach der Pflanzung langsam gebogen, so daß die Krone bis zur Erde reicht, und wird diese dann mit Erde bedeckt. Wenn sich der Trieb zeigt, also 4–5 Wochen später, wird sie wieder hoch genommen und angebunden, jedoch nur, wenn der neue Trieb schon sichtbar ist.

wieder hoch genommen und angebunden, jedoch nur, wenn der neue Trieb schon sichtbar ist.

Um Schlingrosen und Hochstammrosen gut zu überwintern, ist ein Einpacken in Tannenreisig, Stroh oder dergleichen zu empfehlen, aber auf keinen Fall darf luftdichtes Papler usw. genommen werden. Es sind bestimmt schon mehr Rosen erstickt als erfroren. Hochstammrosen sollte man im Winter wenn irgend möglich in die Erde legen. Der Schnift ist wie bei Buschrosen angegeben.

Schlingrosen soll man getrost bei der Pflanzung auf 20 cm zurückschneiden, denn man bekommt dadurch dichtere Büsche und stärkere blühwillige Triebe.

Ueber weitere Kultur und ausglebige Beschreibung der Sorten ver-

Ueber weitere Kultur und ausglebige Beschreibung der Sorten verweise ich auf das Buch: Rosen, Züchtung, Anleitung und Pflege, von Wilh. Kordes (Seite 3 des Umschlages). Üeber Rosenschädlinge unterrichtet Sie der Lehrmeister-Band: Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung (RM. -.70).

Düngemittel

Harnstoff-Kali-Phosphor, B. A. S. F.
Universaldünger für Topfpflanzen, Garten und Rasen. Enthält 14,5% Phosphorsäure, 14,5% Kall und 29% Stickstoff. In Originaldosen 100 g 5 kg RM.

Huminal-Tabletten. Spezialdünger für Kakteen und Pflanzen.
Originaldose 125 g Inhalt je Sorte RM. --.50
Hornspäne, garantiert rein, 14-15% Stickstoff. Sehr guter Dünger für Topfpflanzen und Garten, flockig . . 1 kg RM. -..50, 5 kg RM. 2.50 feln . . . 1 kg RM. -..45, 5 kg RM. 2.10

Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel



Amelsentod, ein sicher wirkendes Mittel gegen Ameisen, Russen, Schaben und Insekten In Druckdosen RM. -..50

Erdflohpulver. Hervorragendes Mittel zur Abtötung und Vertreibung der Erdflöhe, sowie Kohl- und Stachelbeerraupen.

Spritzdose 130 g Blechbüchse 1/4 kg 1/2 kg

RM. -.50 RM. -.75 1.20

Parasitol I, DRP. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse, Raupen, Thrips und an-deres Ungeziefer an Zimmerpflanzen, Kakteen und Freilandgewachsen. Auch an blühenden Pflanzen anzuwenden. Glasflasche ¹/₈₀ kg Blechflasche ¹/₁₀ kg ¹/₄ kg

RM. -.60 RM. 1.10 2.25

Solbar. Wirksames Mittel gegen Meltau, Schorf, Polsterschimmel, Rost u. einigen tlerischen Schädlingen an Obstbäumen und Beeren-sträuchern. 100 g 500 g


RM. -.45 1.98 Nosprasit. Universal-Spritzmittel gegen pilz-liche und tierische Obstschädlinge. 150 g 750 g 1½ kg

RM. --.85 1.90 3.05

Terrasan. Ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das in die Erde eingegraben wird und ohne die Pflanzen anzugreifen, die tierischen Schädlinge tötet oder vertreibt.

1/4 kg 1 kg 21/2 kg 41/2 kg

2.50 RM. -.45 1.15 4.—



Raupenteimring Rekord.

Der wirklich ideale, gebrauchs-fertige Raupenleimring. Einfach und sauber in der Anwendung. Kein Beschmutzen der Kleider und Hände durch Leim. Die Rollen sind in einem Karton ver-packt, der mit einem Schlitz ver-schen ist der mit einem Schlitz versehen ist, aus welchem sich der fertige Gürtel ganz nach Bedarf bequem und leicht herausziehen

6 Packung von 3 12 m RM. -.45 -.80 1.45



Baumwachs. Schachts unübertroffene Qualität. Erstklassiges Material für Veredlungen aller Art und zum Verstreichen von Schnittwunden

Blechbüchse 50 g 1/8 kg 1/4 kg 1/2 kg 1.25 RM.

Unkrautbekämpfungsmittel

Unkraut Ex. Das Mittel wird in Wasser, 21/2 kg auf 100 Liter aufgelöst, und die mit Unkraut bewachsenen Stellen ausgiebig gegossen. 1 Liter reicht etwa auf 1 qm.

1 kg 5 kg RM. 1.60 6.75

GARTENGERÄTE

Sie erhalten von mir nur eine solide, gediegene Ware, die ich zum jeweiligen Original-Fabrikpreis abgebe. Die Preise sind unverbindlich.

Gartenmesser Original Kunde	
S KUNDER SORN DRESDEN	ick RM.
Okuliermesser Nr. 31 A, Heftlänge 10 cm	2.35
ALOS S. KURDE U. SOAN DRESDEN	
Okuliermesser Nr. 41 G mit feststehendem Hornlöser und geschweißtem Heft, 10 cm	2.85
S. Kunde & Sohn Dresden	
Kopuliermesser Nr. 22A mit Hartgummischalen, 10 cm	2.35
S-Kunde & Sohn, Dresden	
Kopuliermesser Nr. 23A mit Hartgummischalen, 10 cm	2.35
S KUNDE U. SOHN DRESDEN	
Gartenhippe Nr. 2E mit Messingeinlagen und Nußbaum-	2.80
schalen, 10 cm	2.00
316	W.H
S, KUNDE & SOHN PRESDEN	1281
Gartenhippe Nr. 3E stark, Heftlänge 10½ cm	3.40
Gartenscheren Nr. 2110 Ia Stahl, Griffe mit Holz belegt	2.70
Nr. 2110 I a Stahl, fein poliert, mit Patentverschluß Nr. 2111 I a Stahl, fein poliert, mit Schraubenversicherung Nr. 2113 Gärtnerschere, doppelschneidig, mit Sicherung	2.85 5.— 6.—
Baumsägen	1.35
Nr. 2084 Honenheimer mit 1 Schräuber. Blatt zum Drehen	1.80
Blumenspritzen Nr. 2157 mit Strahl und Zerstäuber, Länge 200 mm	1.90 2.50
Nr. 2158 mit Strahl, Brause und Zerstäuber, Länge 240 mm Spargelstecher Nr. 5031½ Erfurter Form	3.30
Rubinit-Abziehsteine, ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft. Größe 40×12, 5×10	2.50
Watterfeste Etikettenstifte	20
Maulwurfsfallen	_ 15
Nr. 1691 einfach, mit Plättchen Nr. 1693 bayrische, blanke, aus	
Draht	13

Trumpf-Gärtnerspaten

stumpfe Form, Blatt und Feder aus einem Stück, mit angebogenem Tritt und gebogenem eschenem T-Stiel...... 1 Stück RM. 5.-



Rasenschneider "Grasfresser"

neu, das Rasiermesser für den Rasen! Spielend leicht zu handhaben, zeitsparend. Auch als Ergänzung zur Rasenmähmaschine für Kanten und Böschungen unentbehrlich. Zweischneidig, bester Rasierklingenstahl. Preis nur RM. 2.—



Obstpflücker

Nr. 2153 starke, gestanzte, mit Beutel 1 Stück RM. -.55

Rasenmäher "Reform"

Nr. 2140½ solide Konstruktion, mit 4 Messern und Kugellager, Schnitt-breite 12"/312 mm Stück RM. 37.50

Gartenrechen

Nr. 1942 ganz aus einem Stück Stahl geschmiedet, ohne Stiel.

8 10 12 14 Zinken Stück RM. -.50 -.65 -.80 -.90

Pflanzkellen

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff Stück RM. - .45

Pflanzhölzer mit T-Griff und Stahlspitze Stück RM. - .45

Wolf-Gartengeräte

für neuzeitliche Bodenpflege



Nr. 185

Nr. 187

Zuge

Wolf-Gartenkultivator


Nr. 185 zum Hacken von mittlerem und schwerem Gartenboden.

Zinken 2 Stück RM. 1.45 1.75



Wolf-Grubber

Nr. 44 das ideale Gerät zur Bodenlockerung. Breite 9 cm, 3 Zinken . . Stück RM. —.95



Nr. 187 zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, 6cm breit, Stück RM. 1.10



Wolf - Verstell - Kultivator Nr. 94 für Feld und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem

Zinken 3 5 Stück RM. 2.30



Wolf-Ziehhacken

Nr. 52 hackt und jätet in einem Zuge, nietenloses Winkelmesser. Breite 7 10 14 cm 1.25 1.50 Stück RM. 1.-





Wolf-Stiele Nr. 1002 wackeln nie, sitzen fest ohne Nagel, Niete oder 140 150 -.72 -.85 Keil, Ia nordische Kiefer. Länge 130 Stück RM. -.45 -.72

GARTENLITERATUR

Allgemeine
Gartenblicher
Botanisches Wörterbuch. Erklärung und Ableitung der botanischen Gattungs- und Artenbezeichnungen mit Angabe
Derideale Haus-u.Zimmeraarten
Kulturbeschreibung von etwa 300 Pflanzen in Wort und Bild. Neu! Besonders zu empfehlen. Leinenausgabe RM. 4.50, kart. RM. 3.60 Der Garten und seine Jahres-
zeiten. Das große praktische Gartenbuch mit 1600 Abbildungen. Bearbeitet v. Prof. Dr. K. Schindler
und Staatl, DiplGartenbauinspektor P. Kache. 2 Bände RM. 58.50. Das Werk ist in Ausstattung, Stoffandrang und Inhalt einzig in seiner Art.
Der Hausgarten. Ein praktischer Ratgeber mit 18 Abb. RM.—.35 Das Vogelleben unserer Gärten.
Mit 21 farbigen und 38 schwarzen Abbildungen. Von M. Herberg
Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Mit 165 Abb. Von Alfred Bier. Geheftet RM. 2.— Gartenbuch für Anfänger
Von Joh. Boettner. Das bekannte Standard- werk für den Gartenliebhaber und Blumen-
freund. 18. Auflage. Jubiläumsausgabe in Ganzleinen
lung. Mit 28 Abbildungen RM. —.35 Saatbuch. Aussaat von Blumen. Gemüse
und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzver- zeichnis und 51 Abb RM. 1.05 Schöne Steingärten für wenig
Geld. C. R. Jelitto. In anregender Form wird die Anlage, Bepflanzung und Pflege des Steingartens anschaulich geschildert und auf die vielen Fragen trefflich Antwort gegeben . RM. 3.—
Fragen trefflich Antwort gegeben . RM. 3.— Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumen-
von Januar bis Dezember? Genaue Gebrauchs- anweisung aller Natur- und Kunstdünger. Von Paul Schmidt. Geheftet RM. 2.—
Von Paul Schmidt. GeheftetRM. 2.— Der Siedler von heute. Von Garteninspektor Fritz Müller . RM. 2.—
Blumenzucht
Alpen-, Fels- u. Mauerpflanzen. Mit 25 Abbildungen
Anzucht und Pflege der Rosen. Mit 22 Abbildungen RM. – .35 Ausdauernde Schattenpflanzen
Balkon und Fenster im Blumen-
Die schönste Bepflanzung für
Balkons und Lauben. Mit 120 Abb. Von Alfred Bier. 16.—20. Tausend. Geheftet RM. 2.— Blumenzwiebeln und Knollen.
Dahlienbuch
Anleitung zur Anzucht, Pflege und Verwendung der Dahlie. Mit vielen Abbildungen. RM. 1.05 Die schönsten Stauden.
Die schönsten Stauden. Mit 6 Abbildungen RM. — 35 Die schönsten Stauden und ihre Verwendung im großen und
Werwendung im großen und kleinen Garten. Mit vielen Abbildungen. Von Gustav Schön- born. 24.—28. Tausend. Geheftet RM. 2.—

Kakteen im Heim. Ein ausführlicher Ratgeber aus der Praxis. Mit 39 Abb.		
Monatskalender für den Blumengarten	RM.	
Praktische Zimmerpflanzenzucht und	"	—,3 ^t
-pflege.		
Mit 210 Abb, Neubearbeitet von Alfred Bler 3640. T.		1.80
Rosen, Züchtung, Anpflanzung und	"	1.00
Pflege. Von Wilh, Kordes, Alles Wissenswerte aus die-		
sem großen Gebiet beschreibt der weltbekannte Rosen-		
sem großen Gebiet beschreibt der weltbekannte Rosen- züchter so anschaulich und klar, daß dieses Buch der unentbehrliche Ratgeber für jeden Rosenzüchter, Gar-		
ten-, Blumenfreund und Siedler ist	**	4,20
Schling-, Rank- und Kletterpflanzen. Mit 13 Abb	,,	35
Sommerblumen und einjährige Zier-		
pflanzen	,,	70
Zimmergärfnerei.		20
Eine vielseitige praktische Anleitung mit 21 Abb	**	35
Gemlisebau		
Das Mistbeet. Mit 36 Abb		70
Der prakt. Champignonzüchter. Mit 6Abb.		35
Düngung des Gemüsegartens		—.35
Gewürz- und Küchenkräuter. Mit 37 Abb.	22	70
Lohnende Gemüsezucht im kleineren	,,	
und größeren Garten.		
	"	2,-
	,,	35
Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb	**	35
Obstbau		
Anzucht und wirklich rationeller Schnitt		
aller Obstbaumformen. Pfirsich- und Weinschnitt, Mit 185 Abb. Von A. Pekrun.		
161.—165. Tausend, Geheftet	22	2,20
Beerensträucher. Ein Ratgeber für den Beerengarten. 21 Abb		35
Der Weinstock und seine Pflege. 30 Abb.		-,35
Die wiebtigsten Veredlungsweten		35
Dinasana day Obeth House	,,	35
Kultur der Erdbeere. Mit 31 Abb	20	35
	,,	—.35
Pflanzung und Pflege der Obstbäume.		
Mit 16 Abb	,,	35
Schädlingsbekämpfung		
Kampfbuch I. Teil, Winterkampf gegen		
Ungeziefer und Pilz.		
Von R. Betten. Mit 140 Abb. 36.—40, T. Geheftet	,,	2
Kampfbuch II. Teil, Frühjahr- und Sommerkampf.		
Von R. Betten, Mit 145 Abb, 26.—30. T. Geheftet		2
Krankheiten und tierische Schädlinge		
der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel und 32 Abb		1.05
Schädlinge der Rosen und ihre	•	4,00
Policinamina 1 double Total and Of Abb	, -	70
Schädlinge des Kernobstes.		
Mit 2 farb. Tafeln und 28 Abb	,	1.40
Mit 1 farbig. Tafel und 16 Abb	, -	70
Bilcher werden stets zu den Origi	2	. 0
	1000	- F

preisen der Verlage geliefert.













Opuntia brachyarthra



Opuntia camanchica




Winterharte Opuntien und Semperviven

sind eine besondere Zierde sonniger Plätze im Garten. Ist für guten Wasserabzug gesorgt, überdauern diese Hochgebirgspflanzen auch den härtesten Winter.

Garten-Opuntia, gelbblühend 40 Pfg., rotblühend RM 1.—, 6 verschiedene RM 3.—. Schönste Arten gemischt, eine starke Portion Samen 60 Pfg. Sempervivum, 6 verschiedene Arten, je eine Gruppe RM 1,50

TWA e. V. M 013-183

MEIN GARTENBUCH



FRIEDR

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

BEJUN.
ERFURT

BLUMENSTADT ERFURT